


## Caractéristiques de sécurité et performance


- Système de freins antiblocage avec répartiteur électronique de force de freinage et assistance au freinage.
- Système de contrôle de la stabilité du véhicule, régulateur de traction.
- Système 2RM avec moteur avant/traction avant, système 4RM avec contrôle actif du couple.
- Commande d'assistance pour démarrage en pente et commande d'assistance en descente (modèles V6 seulement).
- Système de retenue supplémentaire<sup>1</sup> à coussins gonflables à deux phases côtés conducteur et passager avant, coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avant et coussins gonflables latéraux en rideau à l'avant et à l'arrière à détecteurs de roulis.<sup>1</sup>
- Indicateur de classification de l'occupant du siège du passager avant.
- Ceintures abdominales et épaulières à 3 points à toutes les places.
- Dispositifs de tension et limiteurs de force des ceintures avant.
- Points d'ancrage pour sièges de bébé.
- Appuis-tête avant actifs avec protection contre les coups de fouet cervicaux.

Le RAV4 est propulsé soit par un moteur 4 cylindres de 2,5 L et 179 ch, soit par un puissant V6 de 3,5 L et 269 ch. Les deux moteurs sont dotés d'un système VVT-i double et de l'injection électronique multipoint séquentielle.




### COMMANDE D'ASSISTANCE EN DESCENTE

La commande DAC disponible établit une vitesse cible d'approximativement 6 à 9 km/h dans les descentes abruptes. Le système agit sur les freins, en aidant à éliminer le blocage des roues pour assurer une descente plus contrôlée.




**RÉGULATEUR DE TRACTION** Si une roue perd son adhérence, le système TRAC limite la puissance du moteur et/ou agit sur le frein de la roue qui patine, et transfère le couple à la roue qui a encore de l'adhérence.




### COMMANDE D'ASSISTANCE POUR DÉMARRAGE EN PENTE

La commande HAC disponible aide à procurer un démarrage en douceur sur une pente en serrant les freins pendant 2 à 3 secondes afin d'empêcher le véhicule de reculer lorsque le pied du conducteur passe de la pédale de frein à celle de l'accélérateur.



### CONTRÔLE DE LA STABILITÉ DU VÉHICULE AMÉLIORÉ

Pour aider à améliorer le contrôle dans des situations qui pourraient causer le glissement latéral du véhicule dans un virage, le RAV4 utilise le système VSC amélioré. Ce système module la puissance du moteur, le freinage et fournit un couple accru à la direction assistée afin d'aider le conducteur à braquer dans la direction qui offre le plus grand contrôle.




**APPUIS-TÊTE AVANT ACTIFS** Lors de certaines collisions arrière, un mécanisme intégré dans la région lombaire des sièges avant déclenche le mouvement des appuis-tête vers le haut et vers l'avant pour que ceux-ci puissent mieux soutenir la tête des occupants.

## Qualité Toyota

La qualité est un élément intégral du processus de production depuis la sélection des matières premières jusqu'à l'inspection finale du véhicule. Par ailleurs, chacun travaillant sur la chaîne a la responsabilité de veiller à ce que chaque véhicule soit de la plus grande qualité possible. Fidèles à la philosophie « Kaizen » de Toyota, nous cherchons toujours à nous améliorer. C'est ainsi que nous arrivons à faire toujours mieux.

### LE PROCESSUS DE PRODUCTION TOYOTA


est un processus qui ne cesse d'évoluer. En pratiquant le principe du « juste-à-temps », nous nous assurons de ne produire que ce qui doit être produit au cours du processus de fabrication. Ce principe est doublement avantageux puisqu'il n'y a aucun élément et que tout problème qui se manifeste est résolu rapidement afin que tout ce qui sort de la chaîne de montage soit d'une qualité exceptionnelle.



**LA TOUCHE HUMAINE.** Si la machinerie a beau impressionner, la réalisation d'une qualité d'assemblage parfaite est aussi le fruit d'un apport humain, et ce, à chaque étape du processus.

### LE CENTRE DE RECHERCHE EN RÉGIONS FROIDES DE TOYOTA CANADA

situé à Timmins, en Ontario, permet à nos équipes de faire l'essai des véhicules Toyota dans des conditions réelles d'hiver canadien sur notre piste d'essais par temps froid pour s'assurer que nos véhicules resteront fiables pendant les longs mois d'hiver.



Pour plus de renseignements, visitez le site [toyota.ca](http://toyota.ca)

## Couleurs 2011



040 Blanc alpin<sup>A,C,F</sup>



070 Blizzard nacré<sup>A,D</sup>  
(Limited seulement)



1F7 Argent classique métallisé<sup>A,C,D,F</sup>



1G3 Gris magnétique métallisé<sup>C,F</sup>  
(Sport seulement)



202 Noir<sup>A,C,D,F</sup>



3R3 Rouge Barcelona métallisé<sup>A,C,D,F</sup>



4T3 Pyrite mica<sup>B,E</sup>  
(De base, Limited seulement)



6T3 Forêt noire nacré<sup>B,C,E,F</sup>



8R3 Bleu Pacifique métallisé<sup>A,C,D,F</sup>

## Options de couleurs intérieures

<sup>A</sup> Tissu gris cendré.

<sup>D</sup> Cuir gris cendré.

Pour plus de détails, veuillez consulter votre concessionnaire Toyota.

<sup>B</sup> Tissu beige sable.

<sup>E</sup> Cuir beige sable.

<sup>C</sup> Tissu charbon foncé (Modèles Sport seulement).

<sup>F</sup> Cuir charbon foncé (Modèles Sport seulement).

## SOMMAIRE DES GARANTIES DU VÉHICULE NEUF

AUCUNE FRANCHISE – AUCUNS FRAIS DE TRANSFERT

**COUVERTURE COMPLÈTE – 3 ANS/60 000 KM** Cette garantie comprend l'Assistance routière 24 heures sur 24 et d'autres avantages, en plus de couvrir les réparations de tout composant du véhicule qui serait défectueux à cause d'un défaut de matériau ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. Les pneus d'origine sont couverts par des garanties distinctes.

**GRUPE PROPULSEUR – 5 ANS/100 000 KM** Cette garantie couvre les réparations des composants du groupe propulseur qui seraient défectueux à cause d'un défaut de matériau ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien.

**COMPOSANTS PRINCIPAUX DU SYSTÈME ANTIPOLLUTION – 8 ANS/130 000 KM** Cette garantie couvre les réparations des composants principaux spécifiés du système antipollution qui seraient défectueux à cause d'un défaut de matériau ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien.

**PERFORATION DUE À LA CORROSION – 5 ANS/KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ** Cette garantie couvre la tôle de la carrosserie, une fois établi qu'au cours d'un usage normal il s'est produit une perforation due à la corrosion causée par un défaut de matériau ou de fabrication.



## Caractéristiques du RAV4 2RM 2011

	Base 2RM	Sport 2RM	Limited 2RM
INTÉRIEUR			
AM/FM lecteur de CD/MP3/WMA, 6 haut-parleurs, prise d'entrée audio auxiliaire, correcteur automatique de niveau sonore, antenne montée sur le toit	●	●	–
AM/FM CD/MP3/WMA, changeur de 6 CD, 6 haut-parleurs, prise d'entrée audio auxiliaire, correcteur automatique de niveau sonore, commandes du système audio au volant, radio satellite XM <sup>MD</sup> intégrée, antenne montée sur le toit	–	–	●
Climatiseur	●	●	–
Purificateur d'air, bouches de chaleur aux sièges arrière	●	●	●
Commande automatique de la température à deux zones, touches à effleurement pour le chauffage	–	–	●
Sièges baquet pour conducteur et passager avant	●	●	●
Sièges entièrement recouverts de tissu	●	–	–
Sièges en tissu de qualité supérieure	–	●	●
Siège du conducteur avec inclinaison du dossier, avance/recul, hauteur du coussin	●	●	–
Siège du conducteur à 8 réglages assistés avec inclinaison du dossier, hauteur du siège, avance/recul, soutien lombaire, hauteur du coussin	–	–	●
Siège du passager avant avec inclinaison du dossier, avance/recul	●	●	●
Banquette arrière divisée 60/40 à dossiers rabattables, accoudoir central rabattable, levier de déverrouillage de siège arrière au compartiment de charge	●	●	●
Appuis-tête à réglage de hauteur à toutes les places	●	●	●
Verrous de portières assistés	●	●	●
Glaces assistées avec auto-montée et auto-descente côté conducteur	●	●	●
Indicateurs « <span> </span> Optitron <span> </span> »	●	●	●
Tachymètre, indicateur de température extérieure, jauge de température d'eau, deux compteurs journaliers, indicateur de consommation de carburant	●	●	●
Deux miroirs de pare-soleil	●	●	●
Rétroviseur intérieur à atténuation automatique avec caméra de recul intégrée	–	–	●
Volant inclinable et télescopique à 3 branches	●	●	●
Volant et pommeau de levier de vitesses gainés de cuir	–	–	●
Garnitures en métal brossé argent foncé	●	●	●
Garnitures intérieures chromées	–	–	●
Cache-bagages	–	●	●
Moquette, tapis-moquette	●	●	●
Démarrage à bouton-poussoir, système Smart Key	–	–	●
Régulateur de vitesse	●	●	●
Montre numérique	●	●	●
Porte-gobelets avant et arrière	●	●	●

● = De série   ○ = En option   – = Non disponible

	Base 2RM	Sport 2RM	Limited 2RM
INTÉRIEUR <i>(suite)</i>			
Crochets à vêtements	●	●	●
Compartiment de rangement au bloc central avec accoudoir	●	●	●
Boîte à gants à deux niveaux	●	●	●
Pochette au dossier des sièges avant	●	●	●
Vide-poches aux portières	●	●	●
Crochets d'arrimage au compartiment de charge	●	●	●
Grande boîte de rangement sous le plancher arrière	●	●	●
Rangement pour lunettes de soleil au plafond	●	●	●
Filet de rétention intégré à la portière arrière	●	●	●
Lampes de lecture	●	●	●
Éclairage du compartiment de charge	●	●	●
Prise de courant pour accessoires, maintien temporaire du courant	●	●	●
Système d'accueil sans clé	●	●	●
Éclairage d'accueil, commutateur d'allumage éclairé	●	●	●

SÉCURITÉ			
Système de retenue supplémentaire (SRS) <sup>1</sup> à coussins gonflables à deux phases côtés conducteur et passager avant	●	●	●
Indicateur de classification de l'occupant du siège du passager avant	●	●	●
Coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avant (SRS) <sup>1</sup>	●	●	●
Coussins gonflables latéraux en rideau à l'avant et à l'arrière à détecteurs de roulis (SRS) <sup>1</sup>	●	●	●
Appuis-tête avant actifs avec protection contre les coups de fouet cervicaux	●	●	●
Dispositifs de tension et limiteurs de force des ceintures avant	●	●	●
Ceintures abdominales et épaulières à 3 points à toutes les places	●	●	●
Dispositifs de réglage de hauteur de l'ancrage des ceintures avant	●	●	●
Points d'ancrage pour sièges de bébé	●	●	●
Verrous de protection pour enfants aux portières arrière	●	●	●
Immobilisateur de moteur	●	●	●
Poignées d'appui	●	●	●
Ouverture télécommandée du panneau de réservoir	●	●	●
Porte-bouchon de réservoir	●	●	●
Témoins de porte entrouverte, de basse réserve de liquide de lave-glace et de carburant, de température d'huile de transmission et de ceinture détachée côtés conducteur et passager avant	●	●	●

	Base 2RM	Sport 2RM	Limited 2RM
EXTÉRIEUR			
Roues de 16 po en acier, enjoliveurs de roues complets	●	–	–
Roues en alliage d'aluminium de 17 po, verrous de roue	–	–	●
Roues en alliage d'aluminium de 18 po, verrous de roue	–	●	–
Désembueurs de glaces latérales	●	●	●
Dégivreur électrique de lunette arrière avec minuterie	●	●	●
Glaces à absorption élevée d'énergie solaire	●	●	●
Verre intimité à l'arrière	–	●	●
De couleur <span> </span> : rétroviseurs, pare-boue avant et arrière	●	●	●
Longerons de toit, barres transversales de toit	–	●	●
Poignées de portières et évasements d'ailes de couleur	–	●	●
Panneau de toit transparent à commande assistée avec écran pare-soleil	–	●	●
Protecteur de pare-chocs arrière	●	●	●
Couvercle moulé de pneu de secours de couleur assortie	●	●	–
Couvercle rigide de pneu de secours de couleur assortie	–	–	●
Aileron arrière	●	–	●
Émblèmes Sport, aileron arrière sport	–	●	–
Calandre et émblèmes Limited	–	–	●
Deux rétroviseurs chauffants à réglage assisté, clignotants intégrés	●	●	●
Essuie-glaces à intermittence réglable, dégivreur d'essuie-glace	●	●	●
Lave-glace/essuie-glace intermittent de lunette arrière	●	●	●
Phares à halogène, feux d'arrêt à DEL	●	●	●
Fonction d'extinction automatique des phares	●	–	–
Système de commande automatique des phares	–	●	●
Garniture des phares noire	–	●	–
Phares antibrouillards	–	●	●

GROUPE			
<b>Groupe Touring<span> </span>:</b>			
Roues stylisées en acier de 17 po, changeur de 6 CD, commandes du système audio au volant, radio satellite XM <sup>MD</sup> intégrée, sièges en tissu de qualité supérieure, verre intimité à l'arrière, cache-bagages, panneau de toit transparent à commande assistée avec écran pare-soleil, poignées de portières de couleur, longerons de toit, barres transversales de toit	○	–	–

## Spécifications du RAV4 2RM 2011

	Base 2RM	Sport 2RM	Limited 2RM
MÉCANIQUE			
<b>Moteur</b>			
4 cylindres de 2,5 litres, DACT, 16 soupapes, système double de distribution à calage variable intelligent (double VVT-i), injection électronique multipoint séquentielle	●	●	●
<b>Rapport de compression</b>			
10,4 à 1	●	●	●
<b>Puissance</b>			
179 ch (134 kW) à 6 000 tr/min	●	●	●
<b>Couple</b>			
172 lb-pi (235 N.m.) à 4 000 tr/min	●	●	●
<b>Suspension</b>			
<b>Avant<span> </span>:</b> indépendante, jambes de force à gaz MacPherson, avec barre stabilisatrice et amortisseurs hydrauliques	●	●	●
<b>Arrière<span> </span>:</b> double bras triangulaire, ressorts hélicoïdaux, avec bras oscillants et amortisseurs hydrauliques et barre stabilisatrice	●	●	●
<b>Avant/Arrière<span> </span>:</b> suspension à calibrage sport	–	●	–
<b>Groupe propulseur</b>			
Moteur avant/traction avant	●	●	●
Contrôle de la stabilité du véhicule (VSC), régulateur de traction (TRAC), différentiel arrière à glissement limité automatique	●	●	●

<b>Transmission</b>			
Automatique à 4 rapports, à surmultipliée, à super commande électronique (Super ECT), levier de type à grille, refroidisseur d'huile de transmission	●	●	●

<b>Freins</b>			
Assistés à disques ventilés à l'avant/disques pleins à l'arrière, système de freins antiblocage (ABS) avec répartiteur électronique de force de freinage (EBD) et assistance au freinage (BA)	●	●	●

<b>Direction</b>			
À crémaillère à commande électrique avec assistance variable	●	●	●

<b>Pneus</b>			
Radiaux toutes saisons P215/70R16, pneu de secours grandeur normale avec roue en acier	●	–	–
Radiaux toutes saisons P225/65R17, pneu de secours grandeur normale avec roue en acier	–	–	●
Radiaux toutes saisons P235/55R18, pneu de secours grandeur normale avec roue en alliage	–	●	–

		Base 2RM	Sport 2RM	Limited 2RM
DIMENSIONS	<i>mm (po)</i>			
<b>Longueur</b>	4 620 (181,9)	●	●	●
<b>Largeur</b>	1 815 (71,5)	●	–	–
	1 855 (73,0)	–	●	●
<b>Hauteur (sans charge)</b>	1 685 (66,3)	●	–	–
	1 745 (68,7)	–	●	●
<b>Empattement</b>	2 660 (104,7)	●	●	●
<b>Largeur de voie</b>				
<b>Arrière</b> <span> </span> :	1 560 (61,4)	●	●	●
<b>Nombre de places</b>	5	●	●	●
<b>Hauteur sous plafond</b>				
<b>Avant<span> </span>:</b>	1 037 (40,8)	●	–	–
<b>Arrière<span> </span>:</b>	1 008 (39,7)	●	–	–
<b>Avant<span> </span>:</b>	1 002 (39,4) avec toit transparent	–	●	●
<b>Arrière<span> </span>:</b>	1 008 (39,7) avec toit transparent	–	●	●
<b>Dégagement aux jambes</b>				
<b>Avant<span> </span>:</b>	1 062 (41,8)	●	●	●
<b>Arrière<span> </span>:</b>	973 (38,3)	●	●	●
<b>Dégagement aux épaules</b>				
<b>Avant<span> </span>:</b>	1 450 (57,1)	●	●	●
<b>Arrière<span> </span>:</b>	1 405 (55,3)	●	●	●
<b>Garde au sol</b>	190 (7,5)	●	●	●

		Base 2RM	Sport 2RM	Limited 2RM
POIDS EN ORDRE DE MARCHÉ	<i>kg (lb)</i>			
	1 524 (3 360)	●	–	–
	1 558 (3 435)	–	●	–
	1 560 (3 439)	–	–	●

CAPACITÉ DE REMORQUAGE	<i>kg (lb)</i>			
	680 (1 500)	●	●	●

CHARGE UTILE <sup>3</sup>	<i>kg (lb)</i>			
	375 (825)	●	●	●

CAPACITÉ DE CHARGE	<i>m<sup>3</sup> (pi<sup>3</sup>)</i>			
	2,074 (73,2) derrière les sièges avant	●	●	●
	1,015 (35,9) derrière les sièges arrière	●	●	●

DIAMÈTRE DE BRAQUAGE	<i>m (pi)</i>			
	11,4 (37,4)	●	●	●

RÉSERVOIR	<i>litres (gal)</i>			
	60 (13,2)	●	●	●

COTES DE CONSOMMATION <sup>2</sup>					
	<i>L/100 km</i>	<i>mi/gal (gallon impérial)</i>			
Ville/Route/Combinées					
4 cylindres	9,4/6,9/8,3	30/41/34	●	●	●

# Caractéristiques du RAV4 4RM 2011

	Base 4RM	Sport 4RM	Limited 4RM	Base V6 4RM	Sport V6 4RM	Limited V6 4RM
INTÉRIEUR						
AM/FM lecteur de CD/MP3/WMA, 6 haut-parleurs, prise d'entrée audio auxiliaire, correcteur automatique de niveau sonore, antenne montée sur le toit	●	●	–	●	●	–
AM/FM CD/MP3/WMA, changeur de 6 CD, 6 haut-parleurs, prise d'entrée audio auxiliaire, correcteur automatique de niveau sonore, commandes du système audio au volant, radio satellite XM <sup>MO</sup> intégrée, antenne montée sur le toit	–	–	●	–	–	●
Climatiseur	●	●	–	●	●	–
Purificateur d'air, bouches de chaleur aux sièges arrière	●	●	●	●	●	●
Commande automatique de la température à deux zones, touches à effleurement pour le chauffage	–	–	●	–	–	●
Sièges baquet pour conducteur et passager avant	●	●	●	●	●	●
Sièges recouverts de tissu, doublure de pavillon et garnitures de portières en tissu	●	–	–	●	–	–
Sièges recouverts de tissu de qualité supérieure, doublure de pavillon et garnitures de portières en tissu	–	●	●	–	●	●
Siège du conducteur avec inclinaison du dossier, hauteur du coussin	●	●	–	●	●	–
Siège du conducteur à 8 réglages assistés avec inclinaison du dossier, hauteur du siège, avance/recul, soutien lombaire	–	–	●	–	–	●
Siège du passager avant avec inclinaison du dossier, avance/recul	●	●	●	●	●	●
Banquette arrière divisée 60/40 à dossiers rabattables, accoudoir central rabattable, levier de déverrouillage de siège arrière au compartiment de charge	●	●	●	●	●	●
Appuis-tête à réglage de hauteur à toutes les places	●	●	●	●	●	●
Verrous de portières assistés	●	●	●	●	●	●
Glaces assistées avec auto-montée et auto-descente côté conducteur	●	●	●	●	●	●
Indicateurs « <span> </span> Optitron <span> </span> »	●	●	●	●	●	●
Tachymètre, indicateur de température extérieure, jauge de température d'eau, deux compteurs journaliers, indicateur de consommation de carburant	●	●	●	●	●	●
Deux miroirs de pare-soleil	●	●	●	●	●	●
Rétroviseur intérieur à atténuation automatique avec caméra de recul intégrée	–	–	●	–	–	●
Volant inclinable et télescopique à 3 branches	●	●	●	●	●	●
Volant et pommeau de levier de vitesses gainés de cuir	–	–	●	–	–	●
Garnitures en métal brossé argent foncé	●	●	●	●	●	●
Garnitures intérieures chromées	–	–	●	–	–	●
Cache-bagages	–	●	–	–	●	●
Moquette, tapis-moquette	●	●	●	●	●	●
Démarrage à bouton-poussoir, système Smart Key	–	–	●	–	–	●
Régulateur de vitesse	●	●	●	●	●	●
Montre numérique	●	●	●	●	●	●

● = De série   ○ = En option   – = Non disponible

	Base 4RM	Sport 4RM	Limited 4RM	Base V6 4RM	Sport V6 4RM	Limited V6 4RM
INTÉRIEUR <i>(suite)</i>						
Porte-gobelets avant et arrière	●	●	●	●	●	●
Crochet à vêtements	●	●	●	●	●	●
Compartiment de rangement au bloc central avec accoudoir	●	●	●	●	●	●
Boîte à gants à deux niveaux	●	●	●	●	●	●
Pochette au dossier des sièges avant	●	●	●	●	●	●
Vide-poches aux portières	●	●	●	●	●	●
Crochets d'arrimage au compartiment de charge	●	●	●	●	●	●
Boîte de rangement sous le plancher arrière	●	●	●	●	●	●
Rangement pour lunettes de soleil au plafond	●	●	●	●	●	●
Filet de rétention intégré à la portière arrière	●	●	●	●	●	●
Lampes de lecture	●	●	●	●	●	●
Éclairage du compartiment de charge	●	●	●	●	●	●
Prises de courant pour accessoires, maintien temporaire du courant	●	●	●	●	●	●
Système d'accueil sans clé	●	●	●	●	●	●
Éclairage d'accueil, commutateur d'allumage éclairé	●	●	●	●	●	●

EXTÉRIEUR						
Roues stylisées en acier de 17 po	●	–	–	●	–	–
Roues en alliage d'aluminium de 17 po, verrous de roue	–	–	●	–	–	●
Roues en alliage d'aluminium de 18 po, verrous de roue	–	●	–	–	●	–
Désembueurs de glaces latérales	●	●	●	●	●	●
Dégivreur électrique de lunette arrière avec minuterie	●	●	●	●	●	●
Glaces à absorption élevée d'énergie solaire	●	●	●	●	●	●
Verre intimité à l'arrière	–	●	●	●	●	●
Aileron arrière	●	–	●	●	–	●
Rétroviseurs et pare-boue avant et arrière de couleur	●	●	●	●	●	●
Longerons de toit, barres transversales de toit	●	●	●	●	●	●
Poignées de portières et évasements d'ailes de couleur	–	●	●	–	●	●
Panneau de toit transparent à commande assistée avec écran pare-soleil	–	●	●	–	●	●
Couvercle moulé de pneu de secours de couleur assortie	●	●	–	●	●	–
Emblèmes Sport, aileron arrière sport	–	●	–	–	●	–
Calandre et emblèmes Limited, pneu de secours avec couvercle rigide de couleur assortie	–	–	●	–	–	●
Deux rétroviseurs chauffants à réglage assisté, clignotants intégrés	●	●	●	●	●	●
Essuie-glaces à intermittence réglable, dégivreur d'essuie-glace	●	●	●	●	●	●
Lave-glace/essuie-glace intermittent de lunette arrière	●	●	●	●	●	●
Phares à halogène, feux d'arrêt à DEL	●	●	●	●	●	●
Fonction d'extinction automatique des phares	●	–	–	●	–	–
Système de commande automatique des phares, phares antibrouillards	–	●	●	–	●	●
Garniture des phares noire	–	●	–	–	●	–

SÉCURITÉ						
Système de retenue supplémentaire (SRS) <sup>1</sup> à coussins gonflables à deux phases côtés conducteur et passager avant	●	●	●	●	●	●
Indicateur de classification de l'occupant du siège du passager avant	●	●	●	●	●	●
Coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avant (SRS) <sup>1</sup>	●	●	●	●	●	●
Coussins gonflables latéraux en rideau à l'avant et à l'arrière à détecteurs de roulis (SRS) <sup>1</sup>	●	●	●	●	●	●
Appuis-tête actifs à l'avant avec protection contre les coups de fouet cervicaux	●	●	●	●	●	●
Dispositifs de tension et limiteurs de force des ceintures avant	●	●	●	●	●	●
Ceintures abdominales et épaulières à 3 points à toutes les places	●	●	●	●	●	●
Dispositifs de réglage de hauteur de l'ancrage des ceintures avant	●	●	●	●	●	●
Points d'ancrage pour sièges de bébé	●	●	●	●	●	●
Verrous de protection pour enfants aux portières arrière	●	●	●	●	●	●
Immobilisateur de moteur	●	●	●	●	●	●
Poignées d'appui	●	●	●	●	●	●
Ouverture télécommandée du panneau de réservoir	●	●	●	●	●	●
Porte-bouchon de réservoir	●	●	●	●	●	●
Témoins de porte entrouverte, de basse réserve de liquide de lave-glace et de carburant, de température d'huile de transmission et de ceinture détachée côtés conducteur et passager avant	●	●	●	●	●	●
GROUPES						
<b>Groupe Touring<span> </span>:</b> Roues en alliage d'aluminium de 17 po, verrous de roue, changeur de 6 CD, commandes du système audio au volant, radio satellite XM <sup>MO</sup> intégrée, sièges en tissu de qualité supérieure, verre intimité à l'arrière, cache-bagages, panneau de toit transparent à commande assistée avec écran pare-soleil, poignées de portières de couleur	○	–	–	–	–	–
<b>Groupe cuir<span> </span>:</b> Siège du conducteur à 8 réglages assistés, caméra de recul (de série sur les modèles Limited), sièges avant chauffants, surfaces des sièges en cuir, garnitures de portières en similicuir	–	○	○	–	○	–
<b>Groupe 7 passagers<span> </span>:</b> Banquette de 3 <sup>e</sup> rangée divisée 50/50, escamotable et à dossiers rabattables, roues en alliage d'aluminium de 17 po, verrous de roue (boîte de rangement sous les sièges de 3 <sup>e</sup> rangée éliminée)	–	–	–	○	–	–
<b>Groupe Apparence sport<span> </span>:</b> Groupe cuir, plus <span> </span> : embouts d'échappement chromés, garniture chromée de portière arrière, emblèmes rouges, poignées de portières intérieures chromées, garnitures intérieures chromées, tapis de compartiment de charge, pneus à mobilité continue, système de surveillance de la pression des pneus (pneu de secours avec couvercle éliminé)	–	–	–	–	○	–
<b>Groupe cuir et audio JBL<sup>MO</sup><span> </span>:</b> Système audio JBL <sup>MO</sup> , connectivité Bluetooth <sup>MO</sup> , 9 haut-parleurs, sièges avant chauffants, surfaces des sièges en cuir, garnitures de portières en similicuir	–	–	–	–	–	○

# Spécifications du RAV4 4RM 2011

MÉCANIQUE	Base 4RM	Sport 4RM	Limited 4RM	Base V6 4RM	Sport V6 4RM	Limited V6 4RM
<b>Moteur</b>						
4 cylindres de 2,5 litres, DACT, 16 soupapes, système double de distribution à calage variable intelligent (double VVT-i), injection électronique multipoint séquentielle	●	●	●	–	–	–
V6 de 3,5 litres, DACT, 24 soupapes, système double de distribution à calage variable intelligent (double VVT-i), injection électronique multipoint séquentielle	–	–	–	●	●	●
<b>Rapport de compression</b>						
10,4 à 1	●	●	●	–	–	–
10,8 à 1	–	–	–	●	●	●
<b>Puissance</b>						
179 ch [134 kW] à 6 000 tr/min	●	●	●	–	–	–
269 ch [201 kW] à 6 200 tr/min	–	–	–	●	●	●
<b>Couple</b>						
172 lb-pi [233 N.m.] à 4 000 tr/min	●	●	●	–	–	–
246 lb-pi [333 N.m.] à 4 700 tr/min	–	–	–	●	●	●
<b>Suspension</b>						
<b>Avant<span> </span>:</b> indépendante, jambes de force à gaz MacPherson, avec barre stabilisatrice et amortisseurs hydrauliques	●	●	●	●	●	●
<b>Arrière<span> </span>:</b> double bras triangulaire, ressorts hélicoïdaux, avec bras oscillants et amortisseurs hydrauliques et barre stabilisatrice	●	●	●	●	●	●
<b>Avant/Arrière<span> </span>:</b> suspension à calibrage sport	–	●	–	–	●	–
<b>Groupe propulseur</b>						
Système 4RM avec contrôle actif du couple	●	●	●	●	●	●
Contrôle de la stabilité du véhicule (VSC), régulateur de traction (TRAC)	●	●	●	●	●	●
Commande d'assistance pour démarrage en pente (HAC), commande d'assistance en descente (DAC)	–	–	–	●	●	●
<b>Transmission</b>						
Automatique à 4 rapports, à surmultipliée	●	●	●	–	–	–
Automatique à 5 rapports, à surmultipliée	–	–	–	●	●	●
À super commande électronique (Super ECT), levier de type à grille, refroidisseur d'huile de transmission	●	●	●	●	●	●
<b>Freins</b>						
Assistés à disques ventilés à l'avant/disques pleins à l'arrière, système de freins antiblocage (ABS) avec répartiteur électronique de force de freinage (EBD) et assistance au freinage (BA)	●	●	●	●	●	●
<b>Direction</b>						
À crémaillère à commande électrique avec assistance variable	●	●	●	●	●	●
<b>Pneus</b>						
Radiaux toutes saisons P225/65R17, pneu de secours grandeur normale avec roue en acier	●	–	●	●	–	●
Radiaux toutes saisons P235/55R18, pneu de secours grandeur normale avec roue en alliage	–	●	–	–	●	–
Pneus à mobilité continue	–	–	–	–	○	–

DIMENSIONS	<i>mm (po)</i>	Base 4RM	Sport 4RM	Limited 4RM	Base V6 4RM	Sport V6 4RM	Limited V6 4RM
<b>Longueur</b>	4 620 (181,9)	●	●	●	●	●	●
<b>Largeur</b>	1 815 (71,5)	●	–	–	●	–	–
	1 855 (73,0)	–	●	●	–	●	●
<b>Hauteur (sans charge)</b>	1 745 (68,7)	●	●	●	●	●	●
<b>Empattement</b>	2 660 (104,7)	●	●	●	●	●	●
<b>Largeur de voie</b>	<b>Avant<span> </span>:</b> 1 560 (61,4)	●	●	●	●	●	●
	<b>Arrière<span> </span>:</b> 1 560 (61,4)	●	●	●	●	●	●
<b>Nombre de places</b>	5	●	●	●	●	●	●
	7	–	–	–	○	–	–
<b>Hauteur sous plafond</b>	<b>Avant<span> </span>:</b> 1 037 (40,8)	●	–	–	●	–	–
	<b>Arrière<span> </span>:</b> 1 008 (39,7)	●	–	–	●	–	–
	<b>Avant<span> </span>:</b> 1 002 (39,4) avec toit transparent	–	●	●	–	●	●
	<b>Arrière<span> </span>:</b> 1 008 (39,7) avec toit transparent	–	●	●	–	●	●
	<b>3<sup>e</sup> rangée<span> </span>:</b> 945 (37,2)	–	–	–	○	–	–
<b>Dégagement aux jambes</b>	<b>Avant<span> </span>:</b> 1 062 (41,8)	●	●	●	●	●	●
	<b>Arrière<span> </span>:</b> 973 (38,3)	●	●	●	●	●	●
	<b>3<sup>e</sup> rangée<span> </span>:</b> 762 (30,0)	–	–	–	○	–	–
<b>Dégagement aux épaules</b>	<b>Avant<span> </span>:</b> 1 450 (57,1)	●	●	●	●	●	●
	<b>Arrière<span> </span>:</b> 1 405 (55,3)	●	●	●	●	●	●
	<b>3<sup>e</sup> rangée<span> </span>:</b> 1 335 (52,6)	–	–	–	○	–	–
<b>Garde au sol</b>	190 (7,5)	●	●	●	●	●	●

**Toyota Canada Inc.** Tous les efforts ont été faits afin de s'assurer de l'exactitude de l'équipement et des spécifications en fonction des informations connues au moment d'aller sous presse. Dans certains cas, des changements peuvent se produire au niveau de la capacité de production, de l'équipement de série, des options ou des dates de livraison du produit qui ne seraient pas reflétés dans la présente brochure. Toyota Canada Inc. se réserve le droit d'apporter ces changements sans avis au préalable ni obligation de sa part. Pour de l'information à jour, visitez le site Web Toyota **toyota.ca** ou communiquez avec votre concessionnaire Toyota.

Ville/Route/Combinées					
4 cylindres	9,7/7,2/8,6	29/39/33	●	●	●
V6	11,1/7,7/9,6	25/37/29	–	–	–

<sup>4</sup>Toyota vérifie la compatibilité de certains téléphones avec la technologie Bluetooth. Sur certains véhicules, la technologie Bluetooth est bilingue. À noter que la recommandation de Toyota n'est pas une garantie de performance des téléphones et que certains problèmes peuvent survenir avec n'importe quel type de combiné selon la zone desservie de votre région. Veuillez consulter votre concessionnaire Toyota pour plus de détails.

<sup>5</sup>Le système de navigation à DVD Toyota est conçu pour aider à localiser une adresse ou un point d'intérêt. Il peut y avoir des divergences entre le système et votre emplacement réel. Les changements de noms de rue, les fermetures de route, la fluidité de la circulation ou d'autres changements du réseau routier peuvent affecter la précision du logiciel de cartographie. Usez de bon sens pour décider si vous devez suivre ou non l'itinéraire proposé. Une couverture détaillée n'est pas disponible pour toutes les villes. Des mises à jour géographiques périodiques sont offertes en option moyennant des frais supplémentaires. Le système de navigation de certains véhicules est bilingue. Consultez votre Manuel d'utilisateur du système de navigation ainsi que votre concessionnaire Toyota pour plus de détails.

<sup>6</sup>Ces estimations sont basées sur les critères et méthodes d'essai approuvés par le gouvernement du Canada. La consommation de carburant réelle de ce véhicule peut varier. Consultez le *Guide de consommation de carburant EnerGuide* publié par le gouvernement du Canada.

<sup>3</sup>Charge utile = Occupants, équipement, bagages et cargaison.

POIDS EN ORDRE DE MARCHÉ	<i>kg (lb)</i>	Base 4RM	Sport 4RM	Limited 4RM	Base V6 4RM	Sport V6 4RM	Limited V6 4RM
	1 579 (3 481)	●	–	–	–	–	–
	1 613 (3 556)	–	●	–	–	–	–
	1 615 (3 560)	–	–	●	–	–	–
	1 658 (3 655)	–	–	–	●	–	–
	1 672 (3 686)	–	–	–			