COULEURS EXTÉRIEURES



BLANC STELLAIRE NACRÉ



ULTRA BLANC 0083



GRIS NÉBULEUX NACRÉ



ROUGE MATADOR MICA 03R1



NOIR OBSIDIENNE 0212

COULEURS INTÉRIEURES

ALBÂTRE



CUIR DE PREMIÈRE QUALITÉ - PERFORÉ

NOIR



CUIR DE PREMIÈRE QUALITÉ - PERFORÉ CUIR F SPORT

ROUGE RIOJA



CUIR DE PREMIÈRE QUALITÉ - PERFORÉ CUIR F SPORT

GARNITURES INTÉRIEURES

EXPRESSO



ÉRABLE MOUCHETÉ

GRIS FONCÉ



ÉRABLE MOUCHETÉ

NOIR



ARGENT MÉTALLISÉ F SPORT

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

LUXE ET COMMODITÉ

SmartAccess avec démarrage/arrêt à bouton-poussoir9

Commande intuitive de la température

Volant inclinable et télescopique à commande assistée

Toit rigide escamotable à commande assistée

Système d'accueil multifonctions à télécommande intégrée dans la clé avec technologie à code rotatif

Transmetteur universel Homel ink^{MD}

Caméra de recul¹²

Rétroviseur intérieur à atténuation automatique

Boussole

SIÈGES ET GARNITURES

Garniture intérieure argent métallisé (IS 350C)

Surfaces des sièges en cuir perforé de première qualité

Volant et pommeau de levier de vitesses gainés de cuir

Sièges à 8 réglages assistés (y compris soutien lombaire) pour le conducteur et le passager avant

Sièges avant à coulissement assisté pour faciliter les entrées et les sorties

Sièges chauffants et ventilés pour le conducteur et le passager avant

COMMUNICATION. AUDIO ET INSTRUMENTS

Système audio haut de gamme Lexus à 8 haut-parleurs (IS 250C)

Système audio ambiophonique haut de gamme Mark Levinson^{MD} à 12 haut-parleurs (IS 350C)²

Système de navigation à commande vocale⁷

Prise USB et miniprise d'entrée audio auxiliaire pour iPod/iPhone™; intégration de lecteurs de musique au système audio14

Profil audio Bluetooth™ pour une intégration sans fil de lecteurs de musique compatibles et pour la synchronisation automatique du carnet d'adresses8

Instruments électroluminescents

Commandes du système audio, du téléphone et de l'affichage montées au volant

Radio satellite XM^{MD} intégrée¹⁰

SÉCURITÉ ACTIVE

Système de gestion intégrée de la dynamique du véhicule (VDIM)⁴

Dispositif de contrôle de la stabilité du véhicule (VSC)⁴

Répartiteur électronique de force de freinage (EBD)

Phares de jour à DEL

Technologie d'arrêt intelligent¹³

Système de surveillance de la pression des pneus¹¹

Phares antibrouillards intégrés

Lave-phares

Glaces de portières avant hydrofuges

Essuie-glaces avant activés par la pluie (IS 250C)

Phares à décharge haute intensité (HID) avec mise à niveau automatique dynamique

Feux arrière à DEL

Système intuitif d'aide au stationnement

Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage assisté avec cliqnotants intégrés

GROUPF F SPORT

Roues en graphite foncé à cinq rayons divisés de 18 po FSPORT

Calandre et becquet arrière F SPORT

Emblèmes extérieurs F SPORT

Plagues de seuil F SPORT

Volant à 3 branches F SPORT

Sièges en cuir F SPORT

Pommeau de levier de vitesses F SPORT

SÉCURITÉ PASSIVE

Coussins gonflables côtés conducteur et passager avant (SRS)3

Coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avant³

Coussins gonflables latéraux en rideau à l'avant et à l'arrière3

Coussins gonflables de protection des genoux côtés conducteur et passager avant³

Appuis-tête avant actifs15

AUTRES ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ

Système antivol

Immobilisateur du moteur

Trousse d'outils

Trousse de premiers soins

ACCESSOIRES D'ORIGINE LEXUS

Chauffe-bloc

Pellicule de protection de la peinture

Pare-vent

Ressorts d'abaissement F SPORT

Amortisseurs de performance F SPORT

Barres antiroulis F SPORT

GROUPES D'OPTIONS



IS 250C IS 350C* Garnitures intérieures argent métallisé F SPORT

Pédales en aluminium F SPORT

Suspension calibrée F SPORT

Système de navigation à disque dur avec caméra de recul

Simple lecteur de DVD monté dans le tableau de bord

Capteurs de dégagement et de recul Trousse complète de jupes de couleur

* F SPORT Le contenu du groupe F SPORT est inclus comme équipement de série sur la IS 350 C

DIMENSIONS DE LA CARROSSERIE

LONGUEUR HORS-TOUT	4 635 mm/182,5 po	
EMPATTEMENT	2 730 mi	m/107,5 po
LARGEUR	1800 mi	m/70,9 po
HAUTEUR	1 415 mm/55,7 po	
HAUTEUR SOUS PLAFOND	Avant	974 mm/38,3 po
(avec toit ouvrant)	Arrière	918 mm/36,1 po
DÉGAGEMENT AUX JAMBES	Avant 1121 mm/44,1 po	
	Arrière	658 mm/25,9 po
DÉGAGEMENT AUX ÉPAULES	Avant 1378 mm/54,2 po	
	Arrière	1136 mm/44,7 po
VOLUME DU COFFRE (max)	306 litres/10,8 pieds cubes (toit relevé	
RÉSERVOIR	65 litres/14,3 gallons	

MOTEUR

TYPE	V6, 2,5 litres		IS 250C
	Injection directe		
	Système double de distri variable intelligent (VVT		
	V6, 3,5 litres		IS 350C
	Injection directe et dans	l'admission	
	Système double de distri variable intelligent (VVT		
PUISSANCE	204 ch à 6 400 à tr/min	6	IS 250C
	306 ch à 6 400 à tr/min	6	IS 350C
COUPLE	185 lb-pi à 4 800 à tr/m	in ⁶	IS 250C
	277 lb-pi à 4 800 à tr/m	in ⁶	IS 350C
POIDS EN ORDRE DE MARCHE	1 730 kg/3 814 lb		IS 250C
	1760 kg/3 880 lb		IS 350C
CONSOMMATION DE	11,2/7,8/9,6 L/100 km ¹	25/36/29 mi/gal ¹	IS 250C
CARBURANT ESTIMÉE (ville/route/combinée)	12,2/8,7/10,6 L/100 km ¹	23/32/27 mi/gal ¹	IS 350C
COEFFICIENT DE TRAÎNÉE AÉRODYNAMIQUE	0,29		

GROUPE PROPULSEUR

ROUES MOTRICES | Propulsion arrière (RWD)

Système de gestion intégrée de la dynamique du véhicule $(VDIM)^4$

Dispositif de contrôle de la stabilité du véhicule(VSC)⁴

Régulateur de traction (TRAC)

TRANSMISSION

Automatique six rapports avec sélecteurs de vitesses au volant

Commande électronique avec intelligence (ECT-i)

Mode séquentiel

CHÂSSIS

SUSPENSION AVANT Indépendante à double bras triangulaire avec ressorts hélicoïdaux,

amortisseurs à gaz sous pression et barre stabilisatrice

SUSPENSION ARRIÈRE Indépendante à tiges multiples avec ressorts hélicoïdaux,

amortisseurs à gaz sous pression et barre stabilisatrice Suspension calibrée *F SPORT* (en option)

DIRECTION Direction à assistance électrique (EPS)

FREINS Assistés, à disques aux quatre roues

Système de freins antiblocage (ABS) à quatre voies Répartiteur électronique de force de freinage (EBD)

Assistance au freinage (BA)⁵

PNEUS Pneus toutes saisons P225/40R18 (à l'avant)

Pneus toutes saisons P255/40R18 (à l'arrière)

Pneu de secours temporaire

ROUES



Roues en alliage de 18 po à 5 rayons divisés de série



Roues en alliage de 18 po à 5 rayons divisés au fini graphite foncé en option



Spécifications

2015 IS C

le 13 novembre 2014

	IS 250C	IS 350C
Intérieur		
Direction		
Volant à trois branches	•	•
Volant inclinable et télescopique à commande assistée	•	•
Commandes de changement de vitesses au volant (A/T)	•	٠
Volant F SPORT à 3 branches		•
Contrôle de la température		
Climatiseur automatique à deux zones	•	•
Système intuitif de commande de la température	•	•
Purificateur d'air	•	•
Bouches de chaleur au siège arrière	•	٠
Audio		
Simple lecteur de DVD monté dans le tableau de bord	٠	0
Radio AM-FM/lecteur de CD/MP3/WMA	•	0
Prise d'entrée audio auxiliaire	٠	0
Prise d'entrée audio USB	٠	0
Compatibilité Bluetooth	•	•
Radio satellite Sirius XM intégrée	•	•
Système audio Mark Levinson		•
12 haut-parleurs		٠
Places		
Appuis-tête arrière repliables	•	•
Surfaces des sièges en cuir de qualité supérieure	•	•
Soutien lombaire (assisté) - conducteur	•	•
Inclinaison (assistée) - conducteur	•	•
Hauteur du coussin côté conducteur (assistée)	•	0



	IS 250C	IS 350C
Avance/recul du siège du conducteur (assistés)	0	•
Siège chauffant pour le conducteur avec ventilateur	•	•
Siège du passager à 8 réglages assistés	•	•
Système de mémorisation du siège du conducteur pour trois conducteurs	•	
Soutien lombaire (assisté) - passager	•	•
Inclinaison (assistée) - passager	•	•
Hauteur de coussin du siège passager (assistée)	•	0
Avance/recul du siège du passager (assistés)	•	•
Siège chauffant pour le passager avec ventilateur	•	•
Système de mémorisation Lexus du siège passager avec trois réglages de mémorisation du siège	•	
Surfaces des sièges en cuir F SPORT		•
Glaces		
Glaces assistées avec auto-descente/auto-montée côtés conducteur et passager avant	•	•
Dégivreur électrique de lunette arrière avec minuterie	•	•
Glaces à absorption des UV	•	•
Glaces des portières avec revêtement hydrofuge	٠	٠
Commodité		
Verrous de portières assistés	0	•
Instrumentation		
Système de navigation à disque dur avec caméra de recul	٠	
Indicateur de position du levier de vitesses (A/T ou CVT))	•	
Système de navigation à DVD avec caméra de recul	•	•
Deux compteurs journaliers	0	•
Indicateur de température extérieure	0	•
Écran multifonctions	•	•
Rétroviseurs		
Rétroviseur intérieur avec atténuation automatique	•	•



	IS 250C	IS 350C
Deux miroirs de pare-soleil éclairés	•	•
Deux miroirs de pare-soleil	•	•
Garnitures		
Volant gainé de cuir	•	•
Levier de vitesses métallique	٠	•
Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir	٠	•
Garniture intérieure en bois	٠	•
Pédales sport en aluminium avec patins en caoutchouc	٠	•
Plaques de seuil de portière avant Lexus éclairées	٠	•
Plaques de seuil de portière avant F SPORT		
Sûreté		
Dispositif d'oubli de clé		
Éclairage		
Éclairage d'accueil aux portières		•
Rangement		
Bloc central à l'arrière	•	•
Bloc central à l'avant	•	•
Pochettes au dossier des sièges avant		•
Recouvrement du plancher		
Moquette	•	•
Tapis-moquette	•	•
Tapis protecteurs toutes saisons	•	•
Exceptions		
Lxceptions		

Commodité



	IS 250C	IS 350C
Fonction d'accès aux places arrière à une touche	0	
Montre numérique	•	•
Cendrier	0	•
Régulateur de vitesse	•	•
Ouvre-porte de garage intégrée	0	•
Ouvre-porte de garage	0	•
Système Smart Key	0	•
Démarrage à bouton-poussoir	0	•
Porte-gobelets avant et arrière	0	•
Sonar de stationnement et de recul	0	•
Éclairage		
Éclairage d'accueil à extinction graduelle	0	•
Rangement : filet de rétention	•	•
Exceptions		
Essuie-glaces automatiques éliminées		•
Termes: Fonction d'accès aux places arrière à une touche		
Sécurité		
Sécurité		
Système de retenue supplémentaire (SRS) à coussin gonflable à deux phases côtés conducteur et passager		•
Indicateur de statut du coussin gonflable du passager avant / indicateur de classification de l'occupant du siège	•	•
Coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avant	•	•
Coussins gonflables pour les genoux du conducteur et du passager avant	•	•
Coussins gonflables latéraux et en rideau	٠	•
Dispositifs de tension et limiteurs de force à l'avant	•	•



	IS 250C	IS 350C
Dispositifs de tension et limiteurs de force des ceintures arrière	٠	•
Appuis-tête à réglage de hauteur à toutes les places	•	•
Ceintures abdominales et épaulières à 3 points à toutes les places	•	
Points d'ancrage pour sièges de bébé	•	•
Feux d'arrêt à diodes électroluminescentes (DEL)	•	٠
Sûreté		
Système antivol	•	•
Boîte à gants verrouillable	•	
Témoins		
Basse réserve de carburant	•	•
Bas niveau d'huile moteur	•	•
Porte entrouverte	•	•
Système de surveillance de la pression des pneus	•	•
Avertissement des ceintures détachées du conducteur et du passager avant	•	•
Extérieur		
Style de carrosserie		
Cabriolet 2 portes	•	•
Roues		
Roues en alliage d'aluminium de 18 po	•	•
Roues F SPORT		٠
Glaces		
Dégivreur pare-brise		
Rétroviseurs		
Rétoviseurs extérieurs à atténuation automatique	•	
Rétroviseurs chauffants à réglage assisté	•	•



	IS 250C	IS 350C
Rétroviseurs asservis au système de mémorisation du siège	•	
Clignotants intégrés	0	0
Rétroviseurs extérieurs électrochromiques	•	•
Essuie-glaces		
Essuie-glace activés par la pluie	•	•
Éclairage		
Phares à décharge à haute intensité	•	•
Système de commande automatique des phares	•	•
Phares à mise à niveau automatique	•	0
Lave-phares	0	•
Phares antibrouillards	0	0
Feux de jour à diodes électroluminescentes (DEL)	•	0
Extérieur Trousse complète de jupes de couleur		•
Calandre avant F SPORT		•
Mécanique		
Transmission		
6 vitesses	•	٠
Automatique	•	٠
Super transmission à commande électronique (Super ECT)		
À surmultipliée	•	•
Levier de changement de vitesses multimode séquentiel	•	
Mode séquentiel de passage des vitesses		•
Moteur		
2,5 litre	•	
6 cylindres	•	



	IS 250C	IS 350C
Double arbre à cames en tête	•	•
24 soupapes	•	•
Double système de distribution à calage variable intelligent		•
Système de commande électronique intelligent du papillon des gaz (ETCS-i)	•	
Système d'admission à commande acoustique (ACIS)	•	•
Cote d'émissions tier 2 bin 5	•	•
Système d'échappement double	•	•
3,5 litres		•
Système d'allumage direct (DIS)		٠
Caractéristiques mécaniques		
Propulsion arrière	•	•
Système de gestion intégrée de la dynamique du véhicule (VDIM)		
Dispositif de contrôle de la stabilité du véhicule (VSC)	•	٠
Régulateur de traction (TRAC)	•	•
Direction		
Direction assistée électrique	•	•
2.1.00.10.1.00.00.00.1.14.00		
Suspension		
Amortisseurs à gaz - avant	•	•
Ressorts hélicoïdaux - avant	•	•
Barre stabilisatrice - avant	•	٠
Amortisseurs à gaz - arrière	•	٠
Ressorts hélicoïdaux - arrière		•
Barre stabilisatrice - arrière	•	٠
Suspension à calibrage sport		•
Pneus		
P225/40R18 (avant)	•	٠
P255/40R18 (arrière)	•	•
Pneus Toutes saisons	•	•



	IS 250C	IS 350C
Freins		
Disques ventilés à l'avant	•	•
Freins à disque ventilé à l'arrière	•	٠
Système de freins antiblocage (ABS)	•	•
Assistance au freinage (BA)	•	•
Répartiteur électronique de force de freinage (EBD)	•	•

Dimensions

Couple lb-pi (N.m)

Dimensions		
Hauteur mm (po)	1415 (55,7)	1415 (55,7)
Largeur mm (po)	1800 (70,9)	1800 (70,9)
Longueur mm (po)	4635 (182,5)	4635 (182,5)
Empattement mm (po)	2730 (107,5)	2730 (107,5)
Largeur de voie avant mm (po)	1535 (60,4)	1535 (60,4)
Largeur de voie arrière mm (po)	1535 (60,4)	1535 (60,4)
Hauteur sous plafond avant mm (po)	973,5 (38,3)	973,5 (38,3)
Hauteur sous plafond arrière mm (po)	917,5 (36,1)	917,5 (36,1)
Dégagement aux jambes avant mm (po)	1121 (44,1)	1121 (44,1)
Dégagement aux jambes arrière mm (po)	658 (25,9)	658 (25,9)
Dégagement aux épaules avant mm (po)	1378 (54,2)	1378 (54,2)
Dégagement aux épaules arrière mm (po)	1136 (44,7)	1136 (44,7)
Nombre de places	4	4
Poids en ordre de marche de base kg (lb)	1730 (3814)	1760 (3880)
Poids brut du véhicule kg (lb)	2072,9 (4570)	2100 (4630)
Capacité de charge m³ (pi³)	0,306 (10,8) Max (roof Up)	0,306 (10,8) Max (roof Up)
Réservoir litres (gal.)	65 (14)	65 (14)
Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées L/100 km	11,2/7,8/9,6	12,2/8,7/10,6
Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées mi/gal.	25/36/29	23/33/27
Rapport de compression	12,0 À 1	11,8 À 1
Puissance ch (kW)	204 (152) @ 6 400 Tr/min	306 (228) @ 6 400 Tr/mir

185 (250) @ 4 800 Tr/min

277 (375) @ 4800 Tr/min



	IS 250C	IS 350C
Diamètre de braquage m (pi)	10,9 (35,8)	10,9 (35,8)
Garde au sol mm (po)	130 (5,1)	130 (5,1)

Groupes d'options

IS 250C

Groupe F SPORT

Simple lecteur de DVD monté dans le tableau de bord , Sonar de stationnement et de recul , Calandre avant F SPORT , Trousse complète de jupes de couleur , Système de navigation à disque dur avec caméra de recul , Volant F SPORT à 3 branches , Surfaces des sièges en cuir F SPORT , Suspension à calibrage sport , Termes: Rétoviseurs extérieurs à atténuation automatique , Essuie-glaces automatiques éliminées , Réglages du siège du conducteur Mémorisation éliminées , Termes: Fonction d'accès aux places arrière à une touche , Plaques de seuil de portière avant F SPORT , Roues F SPORT .