

# Caractéristiques du Tundra 4x4

## INTÉRIEUR

### DIVERTISSEMENT ET CONNECTIVITÉ

	Cabine régulière	Double Cab	CrewMax
Système audio AM/FM/CD avec MP3, écran tactile de 6,1 po <sup>4</sup>	●	●	●
Système audio AM/FM/CD avec MP3, écran tactile de 7 po <sup>4</sup>	-	-	●
Système audio JBL <sup>MD</sup> AM/FM/CD avec MP3 et navigation <sup>5</sup> , écran tactile de 7 po <sup>4</sup>	-	-	●
Radio satellite SiriusXM <sup>MD</sup> , fonction d'affichage de pochettes d'albums Gracenote <sup>MD</sup>	-	-	●
Prise USB, prise d'entrée audio auxiliaire, fonction Bluetooth <sup>MD3</sup> avec connectivité téléphonique mains libres/lecture audio en continu sans fil/accès au carnet de téléphone	●	●	●
Lecture à haute voix de textos, écoute différée AM/FM	-	-	●
Système de reconnaissance vocale	●	●	●
Station d'accueil numérique Bongiovi Acoustics	-	-	●
4 haut-parleurs	●	-	-
6 haut-parleurs	-	●	-
7 haut-parleurs	-	-	●
9 haut-parleurs	-	-	●
12 haut-parleurs	-	-	●
Commandes audio et Bluetooth <sup>MD3</sup> au volant	●	●	●
Caméra de recul	●	●	●
Écran multifonctions	●	●	●

### CONFORT ET COMMODITÉ

Climatiseur, purificateur d'air	●	●	●
Contrôle automatique de la température à deux zones, purificateur d'air	-	-	●
Bouches de chaleur au siège arrière	-	●	●
Verrous de portières assistés	-	●	●
Glaces assistées avec auto-descente côté conducteur	-	●	●
Glaces assistées avec auto-descente/auto-montée conducteur et passager	-	-	●
Lunette arrière fixe	●	●	-
Lunette arrière coulissante à ouverture manuelle	-	-	●
Lunette arrière coulissante à commande assistée	-	-	●
Lunette arrière coulissante à ouverture verticale à commande assistée	-	-	●
Voltmètre, jauge de température d'eau, tachymètre	●	●	●
Rétroviseur intérieur à atténuation automatique avec boussole numérique, ouvre-porte de garage intégré	-	-	●
Deux miroirs de pare-soleil éclairés	-	-	●
Volant inclinable à 4 branches	●	●	●
Volant inclinable et télescopique à 4 branches	-	-	●
Volant inclinable et télescopique assisté à 4 branches avec mémorisation	-	-	●
Plancher en vinyle, tapis protecteurs toutes saisons	●	●	-
Moquette, tapis protecteurs finis moquette, tapis protecteurs toutes saisons	-	-	●
Régulateur de vitesse	-	●	●
Compartment de rangement au bloc central avant	-	-	●

## INTÉRIEUR (suite)

	Cabine régulière	Double Cab	CrewMax
Pochette au dossier du siège du passager avant	-	●	●
Ordinateur de bord, montre numérique	●	●	●
Porte-gobelets avant	●	-	-
Porte-gobelets avant et arrière	-	●	●
Maintien temporaire du courant	●	●	●
Système d'accueil sans clé	-	-	●
Éclairage d'accueil, prises de courant pour accessoires (12 V)	●	●	●

### SIÈGES ET GARNITURES

Sièges entièrement recouverts de tissu	●	●	●
Surfaces des sièges en cuir, garnitures de tableau de bord au fini grain de bois	-	-	●
Surfaces des sièges en cuir de première qualité, garnitures de tableau de bord en cuir	-	-	●
Volant gainé de cuir	-	-	●
Banquette avant divisée 40/20/40	●	●	●
Sièges baquet du conducteur et du passager avant	-	-	●
Sièges du conducteur et du passager avant chauffants	-	-	●
Sièges du conducteur et du passager avant chauffants et ventilés	-	-	●
Sièges du conducteur et du passager avant à 4 réglages manuels	●	●	●
Siège du conducteur à 8 réglages assistés et siège du passager avant à 4 réglages manuels	-	-	●
Siège du conducteur à 10 réglages assistés avec soutien lombaire, coussin de siège à longueur variable, système de mémorisation du siège du conducteur et siège du passager avant à 4 réglages assistés	-	-	●
Banquette arrière divisée 60/40 avec coussins des sièges repliables	-	●	●
Banquette arrière divisée 60/40 avec coussins des sièges repliables et accoudoir central rabattable	-	-	●

## EXTÉRIEUR

Caisse de chargement de 8,1 pieds	●	-	●
Caisse de chargement de 6,5 pieds	-	●	●
Caisse de chargement de 5,5 pieds	-	-	●
Verre intimité aux glaces arrière	-	-	●
Deux rétroviseurs chauffants, repliables à réglage assisté	●	●	●
Deux rétroviseurs chauffants, repliables à réglage assisté avec lampes pour éclairer le sol, clignotants intégrés et système de mémorisation	-	-	●
Pare-boue avant et arrière	●	●	●
Attelage de remorquage, connecteur à 4 et à 7 broches, faisceau de précâblage pour contrôleur de freins de remorque	●	-	●
Poignées de portières noires	●	●	●
Poignées d'abattant noires	●	●	●
Pare-chocs avant en résine de couleur noire, pare-chocs arrière à marchepied en acier noir, garniture de calandre de couleur noire	●	●	-
Embouts de pare-chocs avant et arrière chromés, centre noir mat	-	-	●
Embouts de pare-chocs avant et arrière de couleur assortie, centre noir mat	-	-	●

EXTÉRIEUR (suite)	Caisse longue SR5.7 L		
	Cabine régulière	Double Cab	CrewMax
Garniture de calandre chromée	-	-	● ●
Garniture de calandre de couleur assortie	-	-	- ● ●
Rétroviseurs chromés et poignées de portières finies chrome	-	-	- ● ●
Toit ouvrant relevable et coulissant à commande assistée avec écran pare-soleil	-	-	- ● ●
Essuie-glaces à deux vitesses, dégivreur d'essuie-glaces avant	●	● ●	- -
Essuie-glaces à intermittence réglable, dégivreur d'essuie-glaces avant	-	- ● ●	● ● ●
Dégivreur électrique de lunette arrière	-	- -	● ● ●
Système de commande automatique des phares	-	- -	- ● ●
Phares à mise à niveau manuelle	-	- -	- ● ●
Phares antibrouillards	-	- -	- ● ●
Abattant verrouillable, amovible, facilement abaissable et relevable	●	● ● ● ●	● ● ●
Système de rails de caisse, taquets d'arrimage (ensemble de 4)	-	- -	- ● ●

## SÉCURITÉ

Système de sécurité Star <sup>MC</sup> – comprend le dispositif de contrôle de la stabilité du véhicule (VSC) <sup>6</sup> , le régulateur de traction (TRAC), le système de freins antiblocage (ABS), le répartiteur électronique de force de freinage (EBD), l'assistance au freinage (BA) <sup>7</sup> et la technologie d'arrêt intelligent (SST) <sup>8</sup>	Caisse longue SR5.7 L		
	Cabine régulière	Double Cab	CrewMax
Système de retenue supplémentaire (SRS) <sup>1</sup> à coussins gonflables à deux phases côtés conducteur et passager avant	●	● ● ● ●	● ● ●
Coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avant (SRS) <sup>1</sup>	●	● ● ● ●	● ● ●
Coussins de protection des genoux avant (SRS) <sup>1</sup>	●	● ● ● ●	● ● ●
Coussins gonflables latéraux en rideau à l'avant à détecteurs de roulis (SRS) <sup>1</sup>	●	- - - -	- - -
Coussins gonflables latéraux en rideau à l'avant et à l'arrière à détecteurs de roulis (SRS) <sup>1</sup>	-	● ● ● ●	● ● ●
Appuis-tête réglables en hauteur à toutes les places	●	● ● ● ●	● ● ●
Verrous de protection pour enfants aux portières arrière	-	● ● ● ●	● ● ●
Ancrages de retenue pour sièges de bébé	●	● ● ● ●	● ● ●
Dispositifs de réglage de hauteur de l'ancrage des ceintures de sécurité avant	●	● ● ● ●	● ● ●
Crochet de remorquage à l'avant	●	● ● ● ●	● ● ●
Système antivol	-	- - - ●	- ● -
Système antivol avec détecteur de bris de verre	-	- - - -	- - ●
Immobilisateur de moteur	●	● ● ● ●	● ● ●
Capteur de recul et de dégagement arrière	-	- - - ●	- ● ●
Témoins : jauge de température d'huile de transmission automatique, basse réserve de carburant et de liquide de lave-glace, porte entrouverte	●	● ● ● ●	● ● ●
Système direct de surveillance de la pression des pneus	●	● ● ● ●	● ● ●
Dispositif de stabilisation de remorque (TSC)	●	- ● ● ●	● ● ●
Moniteur d'angles morts (BSM) <sup>9</sup>	-	- - - -	- - ●
Avertissement de circulation transversale arrière (RCTA) <sup>9</sup>	-	- - - -	- - ●

GROUPES D'OPTIONS	Caisse longue SR5.7 L		
	Cabine régulière	Double Cab	CrewMax

GRUPE SR5 – CABINE RÉGULIÈRE	Cabine régulière	Double Cab	CrewMax
Système audio à écran tactile de 7 po <sup>4</sup> , radio satellite SiriusXM <sup>MD</sup> , fonction d'affichage de pochettes d'albums Gracenote <sup>MD</sup> , 7 haut-parleurs, glaces assistées avec auto-descente côté conducteur, système d'accueil sans clé, embouts de pare-chocs avant et arrière chromés, garniture de calandre chromée, essuie-glaces à intermittence réglable, emblèmes SR5, moquette, tapis protecteurs finis moquette, garniture de bloc d'instrumentation argentée, garnitures d'aérateur chromées, régulateur de vitesse, deux miroirs de pare-soleil éclairés, éclairage de la zone des pieds, lunette arrière coulissante à ouverture manuelle avec verre intimité, verrous de portières assistés	○	- - - -	- - -

GRUPE SR5 – DOUBLE CAB	Cabine régulière	Double Cab	CrewMax
Système audio à écran tactile de 7 po <sup>4</sup> , radio satellite SiriusXM <sup>MD</sup> , fonction d'affichage de pochettes d'albums Gracenote <sup>MD</sup> , 7 haut-parleurs, système d'accueil sans clé, embouts de pare-chocs avant et arrière chromés, garniture de calandre chromée, essuie-glaces à intermittence réglable, emblèmes SR5, moquette, tapis protecteurs finis moquette, garniture de bloc d'instrumentation argentée, garnitures d'aérateur chromées, deux miroirs de pare-soleil éclairés, éclairage de la zone des pieds, glaces assistées, lunette arrière coulissante à ouverture manuelle avec verre intimité, plateau de rangement sous les sièges arrière	-	○ ○ - -	- - -

GRUPE SR5 PLUS – DOUBLE CAB	Cabine régulière	Double Cab	CrewMax
(Comprend le Groupe SR5 – Double Cab, sauf pour le modèle SR5 à caisse longue) pneus P275/65R18, roues de 18 po en alliage d'aluminium avec verrous de roue, système de rails de caisse, taquets d'arrimage, levier de vitesses de type à grille monté sur le bloc central, volant inclinable et télescopique, compartiment de rangement au bloc central avant, phares antibrouillards, siège du conducteur à 8 réglages assistés avec soutien lombaire assisté, sièges baquet du conducteur et du passager avant	-	○ ○ ○ -	- - -

GRUPE HORS ROUTE TRD – DOUBLE CAB	Cabine régulière	Double Cab	CrewMax
(Comprend le Groupe SR5 Plus – Double Cab) pneus tout terrain, roues en alliage exclusives de 18 po, amortisseurs Bilstein à l'avant et à l'arrière, lunette arrière coulissante à commande assistée, décalques TRD, phares à mise à niveau manuelle, système antivol, capteur de recul et de dégagement arrière, plaque de protection pour réservoir de carburant, station d'accueil numérique Bongiovi Acoustics, rétroviseur intérieur à atténuation automatique avec boussole numérique, ouvre-porte de garage intégré, sièges avant chauffants	-	○ ○ - -	- - -

GRUPE TECHNOLOGIE - DOUBLE CAB LIMITED	Cabine régulière	Double Cab	CrewMax
Pneus P275/55R20, roues de 20 po en alliage d'aluminium, système antivol avec détecteur de bris de verre, système audio à écran tactile de 7 po <sup>4</sup> avec navigation <sup>5</sup> , lecture à haute voix de textos, écoute différée AM/FM, moniteur d'angles morts (BSM) <sup>9</sup> , avertissement de circulation transversale arrière (RCTA) <sup>9</sup> , embouts de pare-chocs arrière de couleur assortie, (roues TRD hors route en alliage d'aluminium de 18 po, pneus tout terrain de 18 po, amortisseurs Bilstein à l'avant et à l'arrière, décalques TRD éliminés)	-	- - - ○	- - -

GRUPE APPARENCE - CHROME	Cabine régulière	Double Cab	CrewMax
Poignées de portières chromées, rétroviseurs extérieurs chromés, embout d'échappement chromé, barres marchepieds de 5 po chromées	-	○ ○ ○ -	○ - -

## Caractéristiques du Tundra 4x4

(suite)

### GROUPES D'OPTIONS (suite)

	Cabine régulière	Double Cab	CrewMax
<b>GROUPE SR5 PLUS – CREWMAX</b>	-	-	-
Pneus P275/65R18, roues de 18 po en alliage d'aluminium avec verrous de roue, système de rails de caisse, taquets d'arrimage, levier de vitesses de type à grille monté sur le bloc central, volant inclinable et télescopique, compartiment de rangement au bloc central avant, phares antibrouillards, siège du conducteur à 8 réglages assistés avec soutien lombaire, sièges baquet du conducteur et du passager avant			
<b>GROUPE HORS ROUTE TRD – CREWMAX</b>	-	-	-
(Comprend le Groupe SR5 Plus - Crewmax) amortisseurs Bilstein à l'avant et à l'arrière, pneus tout terrain P275/65R18, roues en alliage exclusives, capteur de recul et de dégagement arrière, toit ouvrant à commande assistée, rétroviseur intérieur à atténuation automatique avec boussole numérique, système antivol, décalques TRD, station d'accueil numérique Bongiovi Acoustics, plaque de protection pour le réservoir de carburant, phares à mise à niveau manuelle, lunette arrière coulissante à commande assistée, ouvre-porte de garage intégré, sièges avant chauffants			
<b>GROUPE TECHNOLOGIE – CREWMAX LIMITED</b>	-	-	-
Pneus P275/55R20, roues de 20 po en alliage d'aluminium, système antivol avec détecteur de bris de verre, système audio à écran tactile de 7 po <sup>4</sup> avec navigation <sup>5</sup> , lecture à haute voix de textos, écoute différée AM/FM, moniteur d'angles morts (BSM) <sup>9</sup> , avertissement de circulation transversale arrière (RCTA) <sup>9</sup> , embouts de pare-chocs arrière de couleur assortie (roues TRD hors route en alliage d'aluminium de 18 po, pneus tout terrain de 18 po, amortisseurs Bilstein à l'avant et à l'arrière, décalques TRD éliminés)			
<b>ÉDITION 1794</b>	-	-	-
Volant et pommeau de levier de vitesses gainés de cuir et au fini grain de bois, roues de 20 po en alliage plaquées chrome, surfaces des sièges en cuir de première qualité avec garnitures en suède, embouts de pare-chocs avant chromés, garniture de calandre chromée, centre de pare-chocs argent brillant, emblèmes Édition 1794			

## Spécifications du Tundra 4x4

### MÉCANIQUE

	Cabine régulière	Double Cab	CrewMax
<b>MOTEUR</b>			
<b>Type</b>			
V8 i-FORCE de 4,6 litres, DACT, 32 soupapes, système double de distribution à calage variable intelligent (VVT-i double), injection électronique multipoint séquentielle	-	●	-
V8 i-FORCE de 5,7 litres, DACT, 32 soupapes, système double de distribution à calage variable intelligent (VVT-i double), injection électronique multipoint séquentielle, refroidisseur d'huile moteur	●	-	●
<b>Rapport de compression</b>			
10,2 à 1	●	●	●
<b>Puissance</b>			
310 ch à 5 600 tr/min	-	●	-
381 ch à 5 600 tr/min	●	-	●
<b>Couple</b>			
327 lb-pi à 3 400 tr/min	-	●	-
401 lb-pi à 3 600 tr/min	●	-	●
<b>GROUPE PROPULSEUR</b>			
<b>Système d'entraînement</b>			
4RM à bouton-poussoir, boîtier de transfert à commande électronique, différentiel à glissement limité automatique, régulateur de traction actif (A-TRAC)	●	●	●
<b>Transmission</b>			
Automatique 6 rapports, à commande électronique avec intelligence (ECT-i), levier de vitesses séquentiel et logique de passage des vitesses en montée et en descente	●	●	●
Refroidisseur d'huile de transmission, réchauffeur de liquide de transmission automatique	●	-	●
Levier de vitesses monté sur la colonne de direction	●	●	●
Levier de vitesses de type à grille monté sur le bloc central	-	○	○
Mode TRANSPORT/REMORQUAGE	●	-	●
<b>CHÂSSIS</b>			
<b>Suspension</b>			
<b>Avant</b> : Indépendante, ressorts hélicoïdaux à montage haut, double bras triangulaire avec barre stabilisatrice et amortisseurs à gaz	●	●	●
<b>Arrière</b> : Essieu moteur avec ressorts multilames et amortisseurs à gaz à montage décalé, à l'extérieur des ressorts	●	●	●
Amortisseurs Bilstein	-	○	○
<b>Freins</b>			
Assistés, à disques ventilés aux quatre roues	●	●	●
<b>Direction</b>			
À crémaillère avec assistance variable	●	●	●
<b>Roues et pneus</b>			
Roues de 18 po stylisées en acier	●	●	●
Roues de 18 po hors route en alliage d'aluminium, verrous de roue	-	○	○
Roues de 18 po en alliage d'aluminium, verrous de roues	-	○	○
Roues de 20 po en alliage d'aluminium à 5 rayons, verrous de roues	-	-	-
Roues de 20 po en alliage plaquées chrome à 5 rayons	-	-	-
Pneus P255/70R18, toutes saisons, pneu de secours P255/70R18	●	●	●
Pneus P275/65R18, toutes saisons, pneu de secours P255/70R18 avec roue en acier	-	○	○
Pneus P275/65R18, tout terrain, pneu de secours P255/70R18 avec roue en acier	-	○	○
Pneus P275/55R20, toutes saisons, pneu de secours P255/70R18 avec roue en acier	-	-	-

DIMENSIONS		mm (po)	Cabine régulière			Double Cab			CrewMax		
			Caisse longue SR5,7 L	Caisse std SR4,6 L	Caisse std SR5,7 L	Caisse longue SR6,57 L	Caisse std TRD HR Ltd.57 L	Caisse courte SR6,57 L	Caisse courte TRD HR Ltd.57 L	Caisse courte Platinum 5,7 L	
Longueur	5 815 (228,9)	●	●	●	-	●	●	●	●	●	
	6 295 (247,8)	-	-	-	●	-	-	-	-	-	
Largeur	2 030 (79,9)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Hauteur (sans charge)	1 940 (76,4)	-	●	●	-	-	-	-	-	
Longueur de caisse	1 935 (76,2)	●	-	-	●	●	-	-	-	-	
	1 930 (76,0)	-	-	-	-	-	-	●	●	●	
	2 000 (78,7)	-	●	●	-	●	-	-	-	-	
Largeur de caisse	2 480 (97,6)	●	-	-	●	-	-	-	-	-	
	1 695 (66,7)	-	-	-	-	-	-	●	●	●	
Profondeur de caisse	564 (22,2)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Empattement	3 700 (145,7)	●	●	●	-	●	●	●	●	●	
	4 180 (164,6)	-	-	-	●	-	-	-	-	-	
Largeur de voie	Avant : 1 725 (67,9)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Arrière : 1 725 (67,9)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Hauteur sous plafond	Avant : 1 009 (39,7)	●	●	●	●	●	●	●	●	-	
	Avant : 972 (38,2)	-	-	-	-	-	-	-	-	●	
	Arrière : 989 (38,9)	-	●	●	●	●	●	●	●	●	
Dégagement aux jambes	Avant : 1 079 (42,5)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Arrière : 882 (34,7)	-	●	●	●	●	-	-	-	-	
	Arrière : 1 075 (42,3)	-	-	-	-	-	-	●	●	●	
Dégagement aux épaules	Avant : 1 694 (66,7)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Avant : 1 670 (65,7)	-	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Arrière : 1 664 (65,5)	-	●	●	●	●	●	●	●	●	
Diamètre de braquage	m (pi)										
	13,4 (44,0)	●	●	●	-	●	●	●	●	●	
Garde au sol	14,9 (49,0)	-	-	-	●	-	-	-	-	-	
	270 (10,6)	●	●	●	●	-	●	-	-	-	
Angle de porte-à-faux avant (degrés)	265 (10,4)	-	-	-	-	●	-	●	●	●	
	27	●	-	-	-	-	-	-	-	-	
Angle de porte-à-faux arrière (degrés)	26	-	●	●	●	●	●	●	●	●	
	17	●	-	●	●	-	●	-	-	-	
	22	-	●	-	-	-	-	-	-	-	
	16	-	-	-	-	●	-	●	●	●	

POIDS ET CAPACITÉS		mm (po)	Cabine régulière			Double Cab			CrewMax		
			Caisse longue SR5,7 L	Caisse std SR4,6 L	Caisse std SR5,7 L	Caisse longue SR6,57 L	Caisse std TRD HR Ltd.57 L	Caisse courte SR6,57 L	Caisse courte TRD HR Ltd.57 L	Caisse courte Platinum 5,7 L	
Poids en ordre de marche	kg (lb)										
	2 360 (5 203)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2 450 (5 401)	-	●	-	-	-	-	-	-	-	
	2 480 (5 467)	-	-	●	-	●	-	-	-	-	
	2 540 (5 600)	-	-	-	●	-	-	-	-	-	
	2 555 (5 633)	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
Nombre de places	2 570 (5 666)	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
	2 575 (5 677)	-	-	-	-	-	-	-	-	●	
	3	●	-	-	-	-	-	-	-	-	
Charge utile <sup>10</sup>	5	-	○	○	○	●	○	●	●		
	6	-	●	●	●	-	●	-	-		
	kg (lb)										
	830 (1 835)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	
	595 (1 320)	-	●	-	-	-	-	-	-	-	
	645 (1 430)	-	-	●	-	-	-	-	-	-	
Réservoir	635 (1 410)	-	-	-	●	-	-	-	-	-	
	640 (1 420)	-	-	-	-	●	-	-	-	-	
	555 (1 225)	-	-	-	-	-	-	●	-	-	
	600 (1 330)	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
	590 (1 305)	-	-	-	-	-	-	-	-	●	
Capacité de remorquage	litres (gal. imp.)										
	100 (22,0)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Capacité de remorquage	kg (lb)										
	4 625 (10 196)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2 945 (6 493)	-	●	-	-	-	-	-	-	-	
	4 490 (9 899)	-	-	●	-	●	-	-	-	-	
	4 445 (9 800)	-	-	-	●	-	●	-	-	-	
	4 345 (9 579)	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
4 305 (9 490)	-	-	-	-	-	-	-	-	●		

COTES DE CONSOMMATION <sup>2</sup>			
Ville/Route/Combinée	L/100 km	mi/gal (gal. imp.)	
	16,9/12,8/15,1	17/22/19	- ● - - - - -
	18,5/14,2/16,6	15/20/17	● - ● ● ● ● ●

# Caractéristiques du Tundra 4x2

## INTÉRIEUR

### DIVERTISSEMENT ET CONNECTIVITÉ

	Cabine régulière	Double Cab
Système audio AM/FM/CD avec MP3, écran tactile de 6,1 po <sup>4</sup>	●	–
Système audio AM/FM/CD avec MP3, écran tactile de 7 po <sup>4</sup>	–	●
Radio satellite SiriusXM <sup>MD</sup> , fonction d'affichage de pochettes d'albums Gracenote <sup>MD</sup>	–	●
Prise USB, prise d'entrée audio auxiliaire, fonction Bluetooth <sup>MD3</sup> avec connectivité téléphonique mains libres/lecture audio en continu sans fil/accès au carnet de téléphone	●	●
Système de reconnaissance vocale	●	●
4 haut-parleurs	●	–
7 haut-parleurs	–	●
Commandes audio et Bluetooth <sup>MD3</sup> au volant	●	●
Écran multifonctions	●	●
Caméra de recul	●	●

### CONFORT ET COMMODITÉ

Climatiseur, purificateur d'air	●	●
Bouches de chaleur au siège arrière	–	●
Glaces assistées avec auto-descente côté conducteur	–	●
Lunette arrière fixe	●	–
Lunette arrière coulissante	–	●
Écrans pare-soleil coulissants	●	●
Voltmètre, jauge de température d'eau, tachymètre, indicateur de température extérieure, manomètre d'huile	●	●
Ordinateur de bord	●	●
Deux miroirs de pare-soleil éclairés	–	●
Volant inclinable à 4 branches	●	●
Plancher en vinyle, tapis protecteurs toutes saisons	●	–
Moquette, tapis protecteurs finis moquette	–	●
Montre numérique	●	●
Régulateur de vitesse	–	●
Porte-gobelets avant	●	–
Porte-gobelets avant et arrière	–	●
Maintien temporaire du courant	●	●
Prise de courant pour accessoires (12 V)	●	●
Éclairage d'accueil	●	●
Système d'accueil sans clé	–	●

## INTÉRIEUR (suite)

### SIÈGES ET GARNITURES

	Cabine régulière	Double Cab
Sièges entièrement recouverts de tissu	●	●
Banquette avant divisée 40/20/40	●	●
Sièges du conducteur et du passager avant à 4 réglages manuels	●	●
Pochette au dossier du siège du passager avant	–	●
Banquette arrière divisée 60/40 avec coussins des sièges repliables	–	●

## EXTÉRIEUR

Caisse de chargement de 6,5 pieds	–	●
Caisse de chargement de 8 pieds	●	–
Verre intimité à la lunette arrière	–	●
Glaces à absorption élevée d'énergie solaire	●	●
Deux rétroviseurs extérieurs noirs, repliables, chauffants, à réglage assisté	●	●
Pare-boue avant et arrière	●	●
Attelage de remorquage, connecteur à 4 et à 7 broches, faisceau de précâblage pour contrôleur de freins de remorque	●	–
Poignées d'abattant et de portières noires	●	●
Pare-chocs avant en résine de couleur noire	●	●
Pare-chocs arrière à marchepied en acier noir	●	●
Embouts de pare-chocs avant et arrière chromés, centre noir mat	–	●
Garniture de calandre de couleur noire	●	–
Garniture de calandre chromée	–	●
Essuie-glaces à 2 vitesses, dégivreur d'essuie-glaces avant	●	–
Essuie-glaces à intermittence réglable, dégivreur d'essuie-glaces avant	–	●
Abattant facilement abaissable et relevable	●	●
Abattant verrouillable, amovible	●	●

# Spécifications du Tundra 4x2

## SÉCURITÉ

**STAR** SYSTÈME DE SÉCURITÉ – Système de sécurité Star<sup>MC</sup> – comprend le dispositif de contrôle de la stabilité du véhicule (VSC)<sup>6</sup>, le régulateur de traction (TRAC), le système de freins antiblocage (ABS), le répartiteur électronique de force de freinage (EBD), l'assistance au freinage (BA)<sup>7</sup> et la technologie d'arrêt intelligent (SST)<sup>8</sup>

	Cabine régulière	Double Cab
Système de retenue supplémentaire (SRS) <sup>1</sup> à coussins gonflables à deux phases côtés conducteur et passager avant	●	●
Coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avant (SRS) <sup>1</sup>	●	●
Coussins de protection des genoux avant (SRS) <sup>1</sup>	●	●
Coussins gonflables latéraux en rideau à l'avant à détecteurs de roulis (SRS) <sup>1</sup>	●	–
Coussins gonflables latéraux en rideau à l'avant et à l'arrière à détecteurs de roulis (SRS) <sup>1</sup>	–	●
Appuis-tête réglables en hauteur à toutes les places	●	●
Verrous de protection pour enfants aux portières arrière	–	●
Ancrages de retenue pour sièges de bébé	●	●
Ceintures épaulières et abdominales à 3 points à toutes les places	●	●
Dispositifs de réglage de hauteur de l'ancrage des ceintures de sécurité avant	●	●
Immobilisateur de moteur	●	●
Témoins de température d'huile de transmission automatique, basse réserve de carburant et de liquide de lave-glace, porte entrouverte	●	●
Système direct de surveillance de la pression des pneus	●	●
Dispositif de stabilisation de remorque (TSC)	●	–

## GROUPES D'OPTIONS

### GRUPE SR5 – CABINE RÉGULIÈRE

Système audio à écran tactile de 7 po<sup>4</sup>, radio AM-FM/lecteur de CD/MP3, radio satellite SiriusXM<sup>MD</sup>, fonction d'affichage de pochettes d'albums Gracenote<sup>MD</sup>, 7 haut-parleurs, régulateur de vitesse, verrous de portières assistés, glaces assistées, garniture de bloc d'instrumentation central argentée, système d'accueil sans clé, lunette arrière coulissante, embouts de pare-chocs avant et arrière chromés, garniture de calandre chromée, essuie-glaces à intermittence réglable, moquette, tapis protecteurs finis moquette, emblèmes SR5, deux miroirs de pare-soleil éclairés, éclairage de la zone des pieds, garniture d'aérateur chromée

○ –

### GRUPE SR5 PLUS – DOUBLE CAB

Pneus P275/65R18, roues de 18 po en alliage d'aluminium avec verrous de roue, sièges baquet avant, siège du conducteur à 8 réglages assistés avec soutien lombaire, levier de vitesses de type à grille monté sur le bloc central, volant inclinable et télescopique, compartiment de rangement au bloc central avant, espace de rangement sous le siège arrière, phares antibrouillards, système de rails de caisse, taquets d'arrimage

– ○

### GRUPE APPARENCE – CHROME

Poignées de portières chromées, rétroviseurs extérieurs chromés, embout d'échappement chromé, barres marchepieds de 5 po chromées

– ○

## MÉCANIQUE

### MOTEUR

#### Type

V8 i-FORCE de 4,6 litres, DACT, 32 soupapes, système double de distribution à calage variable intelligent (VVT-i double), injection électronique multipoint séquentielle

– ●

V8 i-FORCE de 5,7 litres, DACT, 32 soupapes, système double de distribution à calage variable intelligent (VVT-i double), injection électronique multipoint séquentielle, refroidisseur d'huile moteur

● –

#### Rapport de compression

10,2 à 1

● ●

#### Puissance

310 ch à 5 600 tr/min

– ●

381 ch à 5 600 tr/min

● –

#### Couple

327 lb-pi à 3 400 tr/min

– ●

401 lb-pi à 3 600 tr/min

● –

### GRUPE PROPULSEUR

#### Système d'entraînement

Différentiel arrière à glissement limité automatique

● ●

#### Transmission

Automatique 6 rapports, à super commande électronique (Super ECT), à surmultipliée, levier de vitesses séquentiel, convertisseur de couple à verrouillage

● ●

Refroidisseur de liquide de transmission automatique, réchauffeur de liquide de transmission automatique

● –

Levier de vitesses monté sur la colonne de direction

● ●

Levier de vitesses de type à grille monté sur le bloc central

– ○

Mode TRANSPORT/REMORQUAGE

● –

### CHÂSSIS

#### Suspension

Avant : Indépendante, ressorts hélicoïdaux, à montage haut, double bras triangulaire avec barre stabilisatrice et amortisseurs à gaz

● ●

Arrière : Essieu moteur avec ressorts multilames et amortisseurs à gaz à montage décalé, à l'extérieur des ressorts

● ●

#### Freins

Assistés, à disques ventilés aux quatre roues

● ●

#### Direction

À crémaillère avec assistance variable

● ●

#### Roues et pneus

Roues de 18 po stylisées en acier

● ●

Roues de 18 po en alliage d'aluminium, verrous de roue

– ○

Pneus P255/70R18, toutes saisons, pneu de secours temporaire avec roue en acier

● ●

Pneus P275/65R18, toutes saisons, pneu de secours temporaire avec roue en acier

– ○

Caisse longue  
SR 5,7 L

Caisse std  
SR5 4,6 L

Caisse longue  
SR 5,7 L

Caisse std  
SR5 4,6 L

## Spécifications du Tundra 4x2 (suite)

DIMENSIONS	mm (po)			POIDS ET CAPACITÉS	
		Cabine régulière	Double Cab	Cabine régulière	Double Cab
Longueur	5 815 (228,9)	●	●	Poids en ordre de marche	kg (lb)
Largeur	2 030 (79,9)	●	●		2 230 (4 916)
Hauteur (sans charge)	1 930 (76,0)	–	●		2 310 (5 093)
	1 925 (75,8)	●	–	Nombre de places	3
Longueur de caisse	2 000 (78,7)	–	●		5
	2 480 (97,6)	●	–		6
Largeur de caisse	1 270 (50,0) entre les passages de roue	●	●	Charge utile <sup>10</sup>	kg (lb)
Profondeur de caisse	564 (22,2)	●	●		855 (1 895)
Empattement	3 700 (145,7)	●	●		635 (1 410)
Largeur de voie	Avant : 1 725 (67,9)	●	●	Réservoir	litres (gal. imp.)
	Arrière : 1 725 (67,9)	●	●		100 (22,0)
Hauteur sous plafond	Avant : 1 009 (39,7)	●	●	Capacité de remorquage	kg (lb)
	Arrière : 982 (38,7)	–	●		4 760 (10 500)
Dégagement aux jambes	Avant : 1 079 (42,5)	●	●		3 080 (6 800)
	Arrière : 882 (34,7)	–	●		
Dégagement aux épaules	Avant : 1 694 (66,7)	●	–	<b>COTES DE CONSOMMATION<sup>2</sup></b>	
	Avant : 1 670 (65,7)	–	●	Ville/Route/Combinée	L/100 km mi/gal (gal. imp.)
	Arrière : 1 664 (65,5)	–	●		15,9/12,3/14,3 18/23/20
Diamètre de braquage	m (pi)	●	●		17,2/12,8/15,2 16/22/19
	13,4 (44,0)	●	●		
Garde au sol	265 (10,4)	●	●		
Angle de porte-à-faux avant (degrés)	26	●	●		
Angle de porte-à-faux arrière (degrés)	16	●	–		
	21	–	●		