Caractéristiques du Tacoma	Cabine Accès 4 cyl. SR+	Cabine Accès 4 cyl. SR+	Cabine Accès 4 cyl. SR5	Cabine Accès V6 TRD Hors route	Cabine Accès V6 SR5	Double Cab V6 TRD Sport	Double Cab V6 SR5	ouble Cab
INTÉRIEUR		Ω 4	Ω4	2.è		28	§ 29 8	200
	4x2				4x4			
DIVERTISSEMENT ET CONNECTIVITÉ								
Système audio AM/FM/CD, écran tactile de 6,1 po ⁴	•	•	•	-	•	-	•	_
Système audio AM/FM/CD et navigation⁵, écran tactile de 7 po⁴	-	-	-	•	-	•	-	-
Système audio JBL $^{\rm MD}$ AM/FM/CD et navigation $^{\rm 5}$, écran tactile de 7 po $^{\rm 4}$	-	-	-	-	-	-	-	•
Radio satellite Sirius $XM^{\text{MD}},$ fonction d'affichage de pochettes d'albums $\text{Grace} \text{note}^{\text{MD}}$	_	_	•	•	•	•	•	•
Prise USB, prise d'entrée audio auxiliaire, fonction Bluetooth ^{MD3} avec connectivité téléphonique mains libres/lecture audio en continu sans fil/accès au carnet d'adresses	•	•	•	•	•	•	•	•
Système de reconnaissance vocale	•	•	•	•	•	•	•	•
6 haut-parleurs	•	•	•	•	•	•	•	-
7 haut-parleurs	-	-	-	-	-	-	-	•
Commandes audio et Bluetooth ^{MD3} au volant	•	•	•	•	•	•	•	•
Caméra de recul	•	•	•	•	•	•	•	•
Écran multifonctions de 2,2 po	•	•	-	-	-	-	-	-
Écran multifonctions de 4,2 po	-	-	•	•	•	•	•	•
Support de pare-brise pour caméra GoPro ^{MD} intégré	•	•	•	•	•	•	•	•
Chargeur sans fil Qi	-	-	-	-	-	-	-	•
CONFORT ET COMMODITÉ								
Climatisation			•					
		_	•	_	_	_	•	_
Contrôle automatique de la température à deux zones	_	_	_	•	_	÷	_	•
Bouches de chaleur au siège arrière Verrous de portières assistés	-	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷
,	•	•	•	•	•	•	÷	•
Glaces assistées avec auto-descente côté conducteur Glaces assistées avec auto-descente/auto-montée	_	_	_	•	_	•	_	•
côtés conducteur et passager avant								
Rétroviseur intérieur à atténuation automatique avec boussole numérique	-	-	-	•	•	•	•	•
Volant inclinable et télescopique à quatre branches	•	•	•	•	•	•	•	•
Volant gainé de cuir	•	_	•	•	•	•	•	•
Démarrage à bouton-poussoir, système Smart Key	_	_	_	_	_	_	_	•
Moquette, tapis-moquette, tapis protecteurs toutes saisons	•	•	•	•	•	•	•	•
Régulateur de vitesse	•	•	•	•	•	•	•	•
Bloc central à l'avant, console au plafond	•	•	•	•	•	•	•	•
Compartiment de rangement sous les sièges arrière	•	•	•	•	•	•	•	•
Porte-gobelets avant et arrière, vide-poches aux portières	•	•	•	•	•	•	•	•
Lampes de lecture	•	•	•	•	•	•	•	•
Ouvre-porte de garage	_	_	_	•	_	•	_	•
Prises de courant pour accessoires (12 volts)	•	•	•	•	•	•	•	•
Système d'accueil sans clé	•	•	•	•	•	•	•	•
SIÈGES ET GARNITURES								
Sièges baquet avant avec recouvrement en tissu	•	•	•	-	•	-	•	-
Sièges sport avant chauffants avec recouvrement en tissu TRD	-	_	_	•	_	•	_	_
Sièges baquet avant chauffants avec surfaces des sièges en cuir	_	_	_	_	_	_	_	•
Sièges du conducteur et du passager avant avec inclinaison du dossier, avance/recul	•	•	•	•	•	•	•	•
Strapontins arrière avec coussins repliables	•	•	•	•	•	-	-	-
Banquette arrière divisée 60/40 à dossiers rabattables avec coussins de sièges repliables	-	-	-	-	-	•	•	•
14								

EXTÉRIEUR	Cabine Acc 4 cyl. SR+	Cabine Acc 4 cyl. SR+	Cabine Acc 4 cyl. SR5	Cabine Acc V6 TRD Hors rou	Cabine Acc V6 SR5	Double C V6 TRD Sp	Double Ca V6 SR5	Double C
ATERILOR	4x2	04	04	O >	4x4			
Caisse de chargement de 6 pieds	•	•	•	•	•	_	•	•
Caisse de chargement de 5 pieds	_	-	-	-	-	•	-	_
Lunette arrière coulissante	•	•	•	•	•	•	•	•
Verre intimité aux glaces arrière	_	-	•	•	•	•	•	•
Deux rétroviseurs chauffants, repliables à réglage assisté	•	•	•	-	•	-	•	_
Deux rétroviseurs chauffants, repliables à réglage assisté avec clignotants intégrés	_	_	_	•	_	•	-	•
Pare-chocs arrière à marchepied	•	•	•	•	•	•	•	•
Plaque de protection avant		-	_	•	-	_	-	-
Toit ouvrant à commande assistée	_	-	-	-	-	-	-	•
Poignées de portières/rétroviseurs de couleur assortie	•	•	•	•	•	•	•	_
Poignées de portières/rétroviseurs/barres-marchepieds latérales chromées	-	_	_	_	_	-	_	•
Barres de calandre gris foncé et cadre noir	•	•	-	-	-	-	-	_
Barres de calandre anthracite et cadre chromé	_	-	•	-	•	-	•	•
Calandre chrome sombre et cadre noir	_	-	_	•	_	•	-	_
Extrémités du pare-chocs de couleur assortie	•	•	-	-	-	•	•	•
Extrémités du pare-chocs chromées	_	-	•	•	•	-	-	_
Protecteurs d'ailes noirs	_	-	-	•	-	-	-	_
Protecteurs d'ailes de couleur assortie	_	-	•	-	•	•	•	•
Prise d'air sur le capot	_	-	-	-	-	•	-	_
Attelage de remorquage de catégorie IV, faisceau de câblage pour remorque à 7 broches	_	-	-	•	•	•	•	•
Prise de courant de 120 volts (400 watts) dans la caisse	_	-	-	•	•	•	•	•
Essuie-glaces à intermittence réglable	•	•	•	•	•	•	•	•
Caisse à double paroi, caisse en matériau composite (SMC)	•	•	•	•	•	•	•	•
Crochets d'arrimage dans la caisse, taquets d'arrimage	•	•	•	•	•	•	•	•
Abattant verrouillable, amovible, facilement abaissable et relevable	•	•	•	•	•	•	•	•
Phares antibrouillards	_	-	•	•	•	•	•	•
Feux de jour à DEL	_	-	-	•	_	•	-	•

cess cap and a sale an

SÉCURITÉ

Système de sécurité Star ^{MC} – comprend le dispositif de contrôle de la stabilité du véhicule (VSC) ⁶ , le régulateur de traction (TRAC), le système de freins antiblocage (ABS), le répartiteur électronique de force de freinage (EBD), l'assistance au freinage (BA) ⁷ et la technologie d'arrêt intelligent (SST) ⁸	•	•	•	•	•	•	•	•
Coussins gonflables à deux phases côtés conducteur et passager avant (SRS) ¹	•	•	•	•	•	•	•	•
Coussins gonflables de protection des genoux côtés conducteur et passager avant (SRS) ¹	•	•	•	•	•	•	•	•
Coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avant (SRS) ¹	•	•	•	•	•	•	•	•
Coussins gonflables latéraux en rideau à l'avant et à l'arrière à détecteur de roulis (SRS)¹	•	•	•	•	•	•	•	•
Dispositifs de tension et limiteurs de force à l'avant	•	•	•	•	•	•	•	•
Ceintures abdominales et épaulières à 3 points à toutes les places	•	•	•	•	•	•	•	•
Dispositifs de réglage de la hauteur de l'ancrage des ceintures avant	•	•	•	•	•	•	•	•
Points d'ancrage pour sièges de bébé	•	•	•	•	•	•	•	•
Verrous de protection pour enfants aux portières arrière	-	_	-	-	_	•	•	•

SÉCURITÉ (suite)	Cabine Accè 4 cyl. SR+	Cabine Accé 4 cyl. SR+	Cabine Acc 4 cyl. SR5	Cabine Acce	Cabine Acc V6 SR5	Double Cal V6 TRD Spor		Double Cal
	4x2				4x4			
Appuis-tête actifs à l'avant avec protection contre les coups de fouet cervicaux	•	•	•	•	•	•	•	•
Appuis-tête à réglage de la hauteur aux places avant	•	•	•	•	•	-	_	-
Appuis-tête à réglage de la hauteur à toutes les places	_	-	-	-	-	•	•	•
Immobilisateur de moteur	•	•	•	•	•	•	•	•
Système antivol	_	-	-	•	-	•	-	•
Moniteur d'angles morts (BSM) ⁹	-	-	-	-	-	-	-	•
Sonar d'aide au stationnement arrière	_	-	-	-	-	-	-	•
Alerte de circulation transversale arrière (RCTA)9	_	-	-	-	-	-	-	•
Crochet de remorquage à l'avant, poignées d'appui	•	•	•	•	•	•	•	•
Témoins de basse réserve de carburant et de bas niveau d'huile moteur	•	•	•	•	•	•	•	•
Système de surveillance de la pression des pneus	•	•	•	•	•	•	•	•
Dispositif de stabilisation de remorque (TSC)	_	_	-	•	•	•	•	•

GROUPES D'OPTIONS

GROUPE HORS ROUTE TRD POUR V6 À CABINE ACCÈS

Pneus P265/70R16 tout terrain, sièges sport avant chauffants avec recouvrement en tissu TRD, contrôle automatique de la température à deux zones, glaces assistées avec auto-descente/auto-montée côtés conducteur et passager avant, démarrage à bouton-poussoir, système Smart Key, ouvre-porte de garage, décalcomanies « TRD », plaque de protection avant, amortisseurs Bilstein à l'avant et à l'arrière, régulateur de marche lente aux quatre roues, système de sélection multiterrain, calandre chromée, évasements d'ailes de couleur noire, système antivol, différentiel arrière verrouillable, plaques de protection du réservoir et du boîtier de transfert, feux de jour à DEL

DOUBLE CAB AVEC GROUPE AMÉLIORÉ TRD SPORT

Toit ouvrant à commande assistée, chargeur sans fil Qi, moniteur d'angles morts (BSM)⁹, alerte de circulation transversale arrière (RCTA)⁹

GROUPE SPORT TRD POUR DOUBLE CAB

Roues de 17 po en alliage d'aluminium, verrous de roues, pneus P265/65R17, sièges sport avant chauffants avec recouvrement en tissu TRD, contrôle automatique de la température à deux zones, démarrage à bouton-poussoir, système Smart Key, ouvre-porte de garage, poignées de portières/protecteurs d'ailes/rétroviseurs/cadre de calandre de couleur assortie, prise d'air sur le capot, décalcomanies « TRD », suspension à calibrage sport, feux de jour à DEL

DOUBLE CAB AVEC GROUPE AMÉLIORÉ TRD SPORT

Groupe Sport TRD pour Double Cab, plus : Toit ouvrant à commande assistée, chargeur sans fil Qi, moniteur d'angles morts (BSM)⁹, alerte de circulation transversale arrière (RCTA)⁹

		MOTELIA				
4x	x2 4x4		4x2	4	lx4	
Cabine Accès	cyl. SR+ abine Acc cyl. SRS+ abine Acc cyl. SRS cyl. SRS abine Acc abine Acc abine Acc abine Acc abine Cc ouble Cc ouble Cc	Spécifications du Tacoma MÉCANIQUE	Cabine Accès 4 cyl. SR+	Cabine Accès 4 cyl. SR+ Cabine Accès 4 cyl. SR5 Cabine Accès VGTRD Hors route	Cabine Acces V6 SR5 Double Cab V6 TRD Sport Double Cab	Double Cab

MOTEUR								
Type 4 cylindres de 2,7 litres, DACT, 16 soupapes, système de distribution à calage variable intelligent (VVT-i), injection de carburant électronique multipoint séquentielle	•	•	•	_	_	_	-	
V6 de 3,5 L à DACT et 24 soupapes, système de distribution à calage variable intelligent (VVT-i), V6 à cycle Atkinson avec technologie d'injection de carburant D-4S	-	_	_	•	•	•	•	•
Refroidisseur d'huile moteur, alternateur surpuissant	_	-	-	•	•	•	•	_
Rapport de compression								
10,2 à 1	•	•	•	-	-	-	-	-
11,8 à 1	-	-	-	•	•	•	•	•
Puissance								
159 ch à 5 200 tr/min	•	•	•	-	-	-	-	-
278 ch à 6 000 tr/min	-	-	-	•	•	•	•	•
Couple								
180 lb-pi à 4 000 tr/min	•	•	•	-	_	-	-	-
265 lb-pi à 4 600 tr/min	-	-	-	•	•	•	•	-

GROUPE PROPULSEUR Système d'entraînement

_ _ _ _ _ _ _ _ _

Systeme d'entramement								
Propulsion arrière avec différentiel à glissement limité automatique	•	_	-	-	-	-	_	-
Système 4RM temporaires avec boîtier de transfert à commande électronique, différentiel à glissement limité automatique	_	•	•	•	•	•	•	•
Régulateur de traction actif (A-TRAC), différentiel arrière verrouillable, plaques de protection pour réservoir de carburant et boîtier de transfert	-	_	_	•	-	-	_	_
Commande d'assistance pour démarrage en pente (HAC) ¹⁰ (automatique seulement)	•	•	•	-	•	•	•	•
Boîte de vitesses								
Manuelle 5 vitesses	_	•	_	_	_	_	_	_
Manuelle 6 vitesses	_	-	_	•	-	•	-	_
Automatique 6 rapports, à commande électronique avec intelligence (ECT-i)	•	-	•	-	•	-	•	•
Convertisseur de couple à verrouillage	•	-	•	-	•	-	•	•

Spécifications	du Tacoma (suite)	ne Accès I. SR+	ne Accès I. SR+ ne Accès	I. SR5 ne Accès Hors route	SR5 SR5 Tuble Cab TRD Sport Uble Cab SR5 Uble Cab				ne Accès I. SR+	ne Accès I. SR+	ne Accès L. SR5 ne Accès	Hors route ne Accès R5	ble Cab	ble Cab R5 ble Cab mited
MÉCANIQUE (suite)		Cabir	Cabir Cabir	Cabir We TRD	V6 S Doul	DIMENSIONS (suite)	mm (po)		Cabir Cyl	Cabine 4 cyl.	Cabir Cabir	WETED Cabir V6 S	Doul V6 TF	Doul V6 S V6 Li
		4x2		4	x4				4x2			4x4		
CHÂSSIS						Diamètre de braquage	m (pi)							
Suspension							12,4 (40,6)		•	•	• (•	•	
•	laux, double bras triangulaire et			_			13,4 (44,1)		_	_			_	• •
barre stabilisatric		•	•	• •	• • • •	Garde au sol	238 (9,4)		•	•	• (•	•	• •
Arrière : À ressorts multi	lames avec amortisseurs à gaz					Angle de porte-à-faux	29		•	•	• .	- •	•	• •
	alé à l'extérieur des ressorts et	•	• •	• •	• • • •	avant (degrés)	32,1		_	_	_ (•		
barre stabilisatri						Angle de porte-à-faux	23		_	•	• (•	_	
Avant/arrière : Amortisse				_ •	0	arrière (degrés)	25,5		•	_			•	
Avant/arrière : Amortisse	eurs calibres sport				_ • 0 -		23,1		_	_			_	• •
Freins														
Assistés, disques ventilés	s avant, tambours arriere	•	• •	•	<u> </u>	POIDS ET CAPACITÉS								
Direction	ranco variable					Poids en ordre de march	ne kg (lb)							
À crémaillère avec assist	arice variable	•	•	•		Manuelle	1 873 (4 130)		_	•			_	
Roues et pneus	D045/75D46						1 927 (4 250)		_	_	_ (. –		
	nium de 16 po, pneus P245/75R16, secours grandeur normale avec			-	• - • -		1 984 (4 375)		_	_			•	
roue en acier	secours granded from die avec	-				Automatique	1 775 (3 915)		•	_				
Roues en alliage d'alumi	nium de 16 po, pneus P265/70R16,			_			1 884 (4 155)		_	_	• .			
tout terrain		_		_ •			1 916 (4 225)		_	_		- •	_	
9	nium de 17 po, pneus P265/65R17,						1 975 (4 355)		_	_			_	• •
toutes saisons, pneu de roue en acier	secours grandeur normale avec	-			- • • •	Nombre de places	4		•	•	• (•		
Tode en aciei						•	5		_	_			•	• •
DIMENSIONS	mm (po)					Charge utile ¹¹	kg (lb)							
Longueur	5 392 (212,3)						680 (1 500)		•	_				
Longueur	5 727 (225,5)						610 (1 350)		-	•				
Largeur	1 889 (74,4)	•					585 (1 300)		-	_	• -			
Largeur	1 910 (75,2)				_		495 (1 100)		_	_				
Hauteur (sans charge)	1 793 (70,6)	•		•	• • • •		520 (1 150)		_	_				
Longueur de caisse	1 536 (60,5)				_ •		430 (955)		_	-				• •
Longueur de cuisse	1 872 (73,7)	•			• - • •	Réservoir	litres (gal. imp.)		_					
Largeur de caisse	1 054 (41,5)					Composité de nomenant	80 (17,6)		•	<u> </u>	•			
Largear de calose	entre les passages de roue	•	• •	• •	• • • •	Capacité de remorquage	=							
Profondeur de caisse	495 (19,5)	•	• •	• •	• • • •		1 590 (3 500)		•	_				
Empattement	3 235 (127,4)	•	• •	• •	• •		2 950 (6 500) 2 900 (6 400)			_				
	3 571 (140,6)	_			• •				_	_				
Largeur de voie	Avant: 1 600 (64,0)	•	• •	•	• • • •		2 720 (6 000)		-	_			_	- •
	Arrière : 1 605 (63,2)	•	• •	• •	• • • •	COTES DE CONSOMI	MATION ²							
Hauteur sous plafond	Avant: 1 008 (39,7)	•	• •	• •	• • • •	Ville/Route/Combinée	L/100 km	mi/gal (gal. imp.)						
	Arrière: 886 (34,9)	•	•	•	•	Manuelle	12,4/11,4/11,9	23/25/24	-	•			-	
	Arrière: 972 (38,3)				- • • •		13,6/11,2/12,5	21/25/23	_	-			•	
Dégagement aux jambes	Avant: 1 089 (42,9)	•	•	•	• • • •		13,8/11,7/12,9	20/24/22	-	-	- (-	_	
	Arrière : 624 (24,6)	•	•	•	•	Automatique	12,0/10,0/11,1	24/28/25	•	-			_	
	Arrière: 828 (32,6)				- • • •		12,7/10,5/11,7	22/27/24	-	-	• .		_	
Dégagement aux énaules	s Avant: 1 480 (58,3)	•	•	•	• • • •		13,1/10,5/11,9	22/27/24	_	_		- •	_	• •
Degagement dan epadies						_								
Degagement day epades	Arrière : 1 435 (56,5)	•	• •	• •	•									

Accessoires d'origine

Personnalisez votre Tacoma pour rehausser son apparence et améliorer ses performances. S'ils sont achetés en même temps qu'un véhicule neuf, de nombreux accessoires d'origine Toyota bénéficient d'un statut résidualisé ou avancé par l'entremise de Toyota Services Financiers. Et en prime, ils sont tous couverts par la garantie Toyota. Pour une liste complète des accessoires livrables pour chaque véhicule, visitez accessoires.toyota.ca ou votre concessionnaire local.

INTÉRIEUR

Système Bongiovi Acoustics DPS

EXTÉRIEUR

Déflecteur de capot Pellicule de protection de peinture Porte-bagages de toit Marchepieds Barres-marchepieds latérales de 4 po

Barres-marchepieds latérales chromées de 5 po Verrou de pneu de secours

Attelage de remorquage

ACCESSOIRES DE CAISSE


Taquet de caisse Séparateur de caisse Rallonge de caisse Tapis de caisse Pare-chocs arrière à marchepied Filet de rétention enveloppant Anneaux en D

Couvre-caisse rigide à trois panneaux repliables

ACCESSOIRE TRD

Roue de 16 po hors route en alliage TRD









Filet de rétention enveloppant



Taquet de caisse



Roue de 16 po hors route en alliage TRD



Déflecteur de capot



Tapis de caisse



Barres-marchepieds latérales chromées de 5 po



Séparateur de caisse



Pellicule de protection de peinture



Rallonge de caisse



Pare-chocs arrière à marchepied

16 17

Options de couleurs extérieures



Options de couleurs intérieures

	4X2 CABINE ACCÈS 4 cyl. SR+	4X4 CABINE ACCÈS 4 cyl. SR+	4X4 CABINE ACCÈS 4 cyl. SR5	4X4 CABINE ACCÈS V6 TRD Hors route	4X4 CABINE ACCÈS V6 SR5	4X4 DOUBLE CAB V6 TRD Sport	4X4 DOUBLE CAB V6 SR5	4X4 DOUBLE CAB V6 Limited
BLANC ALPIN	Tissu GRIS	Tissu GRIS	Tissu GRIS	Tissu GRIS FONCÉ	Tissu GRIS ou GRIS FONCÉ	Tissu GRIS FONCÉ	Tissu GRIS FONCÉ	Cuir BRUN
CIEL ARGENT MÉTALLISÉ	-	-	Tissu GRIS	Tissu GRIS FONCÉ	Tissu GRIS ou GRIS FONCÉ	Tissu GRIS FONCÉ	Tissu GRIS FONCÉ	Cuir BRUN
GRIS MAGNÉTIQUE MÉTALLISÉ	Tissu GRIS	Tissu GRIS	Tissu GRIS	Tissu GRIS FONCÉ	Tissu GRIS ou GRIS FONCÉ	Tissu GRIS FONCÉ	Tissu GRIS FONCÉ	Cuir BRUN
NOIR	Tissu GRIS	Tissu GRIS	Tissu GRIS	Tissu GRIS FONCÉ	Tissu GRIS ou GRIS FONCÉ	Tissu GRIS FONCÉ	Tissu GRIS FONCÉ	Cuir BRUN
ROUGE BARCELONE MÉTALLISÉ	Tissu GRIS	Tissu GRIS	Tissu GRIS	Tissu GRIS FONCÉ	Tissu GRIS ou GRIS FONCÉ	Tissu GRIS FONCÉ	Tissu GRIS FONCÉ	-
SABLE MOUVANT	-	-	-	Tissu GRIS FONCÉ	Tissu GRIS FONCÉ	-	-	-
ROUGE FEU	-	-	-	Tissu NOIR/ORANGE	Tissu NOIR/ORANGE	Tissu NOIR/ORANGE	Tissu NOIR/ORANGE	-
BLEU BORÉAL MÉTALLISÉ	-	-	Tissu GRIS	Tissu GRIS FONCÉ	Tissu GRIS FONCÉ	Tissu GRIS FONCÉ	Tissu GRIS FONCÉ	Cuir BRUN

Pour en savoir plus, adressez-vous au concessionnaire Toyota de votre localité.