

✓ De série ⓘ Livrable avec un groupe d'options — Non livrable



CE CVT



LE CVT



LE ECO CVT



SE CVT

Intérieur

Direction				
Volant à trois branches	✓	✓	✓	✓
Volant inclinable et télescopique	✓	✓	✓	✓
Commandes audio au volant	✓	✓	✓	✓
Volant gainé de cuir	—	ⓘ	—	✓
Contrôle de la température				
Filtre à air désodorisant à poussière et à pollen	✓	✓	✓	✓
Bouches de chaleur au siège arrière	✓	✓	✓	✓
Climatiseur	✓	—	—	—
Climatiseur automatique	—	✓	✓	✓
Audio				
écran 6.1 po.	✓	✓	✓	✓
Reconnaissance vocale	✓	✓	✓	✓
Radio AM-FM/lecteur de CD/MP3/WMA	✓	✓	✓	✓
Prise d'entrée audio auxiliaire	✓	✓	✓	✓
Prise d'entrée audio USB	✓	✓	✓	✓
Compatibilité Bluetooth	✓	✓	✓	✓
6 haut-parleurs	✓	✓	✓	✓
Antenne intégrée dans la lunette arrière	✓	✓	✓	✓
Eyes Free de SIRI	✓	✓	✓	✓
Places				
Sièges en tissu	✓	—	—	—
Hauteur de l'appui-tête - conducteur	✓	✓	✓	✓
Inclinaison du siège du conducteur à réglage manuel	✓	✓	✓	✓
Hauteur du siège du conducteur à réglage manuel	✓	✓	✓	✓
Avance/recul du siège du conducteur à réglage manuel	✓	✓	✓	✓
Hauteur de l'appui-tête - passager	✓	✓	✓	✓

Inclinaison - passager	✓	✓	✓	✓
Avance/recul du siège du passager	✓	✓	✓	✓
Banquette arrière divisée 60/40 à dossiers rabattables	✓	✓	✓	✓
Sièges sport en tissu avec garnitures en similicuir	—	—	—	✓
Sièges sport à l'avant	—	—	—	✓
Sièges avant chauffants	—	✓	✓	✓
Accoudoir central rabattable au siège arrière	—	✓	✓	✓
Sièges en tissu de qualité supérieure	—	✓	✓	—
Glaces				
Glaces assistées avec auto-descente et auto-montée côté conducteur	✓	✓	✓	✓
Dégivreur électrique de lunette arrière avec minuterie	✓	✓	✓	✓
Glaces à absorption élevée d'énergie solaire	✓	✓	✓	✓
Commodité				
Verrous de portières assistés	✓	✓	✓	✓
Instrumentation				
Écran multifonctions avec affichage à matrice active (TFT)	✓	✓	✓	—
Caméra de recul	✓	✓	✓	✓
Tachymètre	✓	✓	✓	✓
Jauge de température d'eau	✓	✓	✓	✓
Indicateur de température extérieure	✓	✓	✓	✓
Indicateur ECO	✓	✓	✓	✓
Écran multifonctions avec affichage à matrice active (TFT) de 4,2 po	—	ⓘ	—	✓
Instrumentation : indicateur de vitesse sport	—	—	—	✓
Rétroviseurs				
Deux miroirs de pare-soleil	✓	✓	✓	✓
Garnitures				
Garniture de portières en résine	✓	—	—	—
Finition intérieure : garniture lustrée noire sur le bloc d'instrumentation central	✓	✓	✓	✓
Finition intérieure : garniture lustrée noire sur le tableau de bord	—	—	—	✓

Garnitures de portières en cuir synthétique	—	—	—	✓
Poignées de portières intérieures chromées	—	✓	✓	✓
Garnitures de portières en tissu	—	✓	✓	—
Éclairage				
Plafonnier à extinction graduelle	✓	✓	✓	✓
Éclairage du compartiment de charge	✓	✓	✓	✓
Lampes de lecture	✓	✓	✓	✓
Éclairage d'accueil	✓	✓	✓	✓
Rangement				
Bloc central avant avec couvercle	✓	✓	✓	✓
Rangement : couvercle de compartiment de bloc central en cuir synthétique	—	—	—	✓
Rangement: Compartiment de rangement côté du passager avant	—	✓	✓	✓
Rangement : couvercle de compartiment de bloc central à commande à effleurement	—	✓	✓	—
Recouvrement du plancher				
Tapis-moquette	✓	✓	✓	✓
Tapis protecteurs toutes saisons	✓	✓	✓	✓

Commodité

Commodité				
Pare-soleil avant avec rallonges	✓	✓	✓	✓
Prise de courant pour accessoire 12V	✓	✓	✓	✓
Montre numérique	✓	✓	✓	✓
Porte-gobelets avant et arrière	✓	✓	✓	✓
Régulateur de vitesse à radar	✓	✓	✓	✓
Garnitures				
Vide-poches aux portières	✓	✓	✓	✓
Sûreté				
Sécurité : télécommande d'ouverture du coffre	✓	✓	✓	✓
Système d'accueil sans clé avec télécommande d'ouverture du coffre	—	✓	✓	✓

Sécurité

Sécurité				
Sièges avant avec protection contre les coups de fouet cervicaux	✓	✓	✓	✓
Coussin gonflable monté au coussin de siège du passager avant	✓	✓	✓	✓
Dispositifs de tension et limiteurs de force à l'avant	✓	✓	✓	✓
Indicateur de statut du coussin gonflable du passager avant / indicateur de classification de l'occupant du siège	✓	✓	✓	✓
Système de retenue supplémentaire (SRS) à coussin gonflable côtés conducteur et passager	✓	✓	✓	✓
Coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avant	✓	✓	✓	✓
Coussin gonflable avant au niveau des genoux côté conducteur	✓	✓	✓	✓
Coussins gonflables latéraux et en rideau	✓	✓	✓	✓
Ceintures abdominales et épaulières à 3 points à toutes les places	✓	✓	✓	✓
Ancrages de ceinture avant réglables en hauteur	✓	✓	✓	✓
Guides confort aux ceintures de sécurité arrière	✓	✓	✓	✓
Points d'ancrage pour sièges de bébé	✓	✓	✓	✓
Verrous de protection pour enfants aux portières arrière	✓	✓	✓	✓
immobilisateur de moteur	✓	✓	✓	✓
Poignées d'appui	✓	✓	✓	✓
Toyota Safety Sense				
Système pré collision avec fonction de détection des piétons	✓	✓	✓	✓
Phares de route automatiques	✓	✓	✓	✓
Régulateur de vitesse dynamique à radar (toute vitesse)	✓	✓	✓	✓
Contrôles d'avertissement de sortie de voie avec assistance à la direction	✓	✓	✓	✓
Sûreté				
Ouverture télécommandée du panneau de réservoir	✓	✓	✓	✓
Témoins				
Avertissements : indicateur de rapport sélectionné	✓	✓	✓	✓

Avertissements : phares allumés avec extinction automatique	✓	✓	✓	✓
Basse réserve de carburant	✓	✓	✓	✓
Basse réserve de liquide de lave-glace	✓	✓	✓	✓
Porte entrouverte	✓	✓	✓	✓
Avertissement des ceintures détachées du conducteur et du passager avant	✓	✓	✓	✓
Témoin de rappel de clé	✓	✓	✓	✓
Frein à main	✓	✓	✓	✓
Avertissements : moniteur de moteur	✓	✓	✓	✓
Système de surveillance de la pression des pneus	—	ⓘ	✓	ⓘ
Système de sécurité Star				
Système de sécurité Star : Technologie d'arrêt intelligent (SST)	✓	✓	✓	✓
Système sécurité Star: Contrôle de stabilité du véhicule (VSC)	✓	✓	✓	✓
Système de sécurité Star: Système de freins antiblocage (ABS)	✓	✓	✓	✓
Système de sécurité Star: Régulateur de traction (TRAC)	✓	✓	✓	✓
Système de sécurité Star: Répartiteur électronique de force de freinage (EBD)	✓	✓	✓	✓
Système de sécurité Star: Assistance au freinage (BA)	✓	✓	✓	✓

Extérieur

Roues				
Enjoliveurs de roues complets	✓	✓	✓	✓
Roues : Roues en acier de 15 po	✓	—	✓	—
Roues en acier de 16 po	—	✓	—	✓
Extérieur				
Pare-boue avant	✓	✓	✓	✓
Pare-boue arrière	✓	✓	✓	✓
Poignées de portières de couleur assortie	✓	✓	✓	✓
Becquet de lunette arrière	—	—	✓	✓
Embout d'échappement chrome	—	—	—	✓
Pare-chocs avant sport et calandre	—	—	—	✓

Rétroviseurs				
Rétroviseurs chauffants à réglage assisté de couleur assortie	✓	✓	✓	✓
Clignotants intégrés	—	—	—	✓
Essuie-glaces				
Essuie-glace intermittents	✓	—	—	—
Essuie-glace à intermittence réglable	—	✓	✓	✓
Dégivreur d'essuie-glace au pare-brise	—	✓	✓	✓
Éclairage				
Feux de jour à DEL	✓	✓	✓	—
Système de commande automatique des phares	✓	✓	✓	✓
Bi-phares à DEL	✓	✓	✓	—
Feux de jour à DEL montés dans le pare-chocs	—	—	—	✓
Multi-phares à DEL	—	—	—	✓
Feux de recul à DEL	—	—	—	✓

Mécanique

Transmission				
transmission à variation continue avec commande intelligente des vitesses (CVTi-S)	✓	✓	✓	✓
Lever de changement de vitesses multimode séquentiel	—	—	—	✓
Sélecteurs de vitesses au volant	—	—	—	✓
Moteur				
1,8 litre	✓	✓	✓	✓
4 cylindres	✓	✓	✓	✓
Double arbre à cames en tête	✓	✓	✓	✓
16 soupapes	✓	✓	✓	✓
Double système de distribution à calage variable intelligent	✓	✓	—	✓
Véhicule à émissions ultra faibles (ULEV II)	✓	✓	—	✓
Valvematic (système de calage des soupapes à variation continue)	—	—	✓	—
véhicule a faibles émissions (LEV3)	—	—	✓	—
Mode Sport	—	—	—	✓

Caractéristiques mécaniques				
Traction avant	✓	✓	✓	✓
Commande d'assistance pour démarrage en pente (HAC)	✓	✓	✓	✓
Direction				
Direction assistée électrique	✓	✓	✓	✓
Suspension				
Jambes de force MacPherson - avant	✓	✓	✓	✓
Barre stabilisatrice - avant	✓	✓	✓	✓
Poutre de torsion - arrière	✓	✓	✓	✓
Barre stabilisatrice - arrière	✓	✓	✓	✓
Pneus				
Pneus P195/65R15	✓	—	✓	—
T135/80D16	✓	✓	✓	✓
Pneus P205/55R16	—	✓	—	✓
Freins				
Disques ventilés à l'avant	✓	✓	✓	✓
Tambours à l'arrière	✓	✓	✓	✓

Caractéristiques en option

Caractéristiques en option				
Disques à l'arrière	—	—	—	
Toit transparent inclinable/coulissant à commande assistée	—		—	
Volant chauffant	—		—	
Pneus P215/45R17	—	—	—	
Roues en alliage d'aluminium de 17 po	—	—	—	
Verrous de roue antivol	—		—	
Roues en alliage d'aluminium de 16 po	—		—	—
Radio satellite SiriusXM intégrée	—		—	
Système de navigation	—		—	—
Démarrage à bouton-poussoir	—		—	
Système Smart Key	—		—	

Rétroviseur à atténuation automatique avec HomeLink et boussole	—		—	
Emblème XLE	—		—	—
Surfaces des sièges en cuir Softex	—		—	
Avance/recul du siège du conducteur à réglage assisté	—		—	—
Inclinaison du siège du conducteur à réglage assisté	—		—	—
Hauteur du siège du conducteur à réglage assisté	—		—	—
Siège du conducteur à 8 réglages assistés	—		—	
écran 7 po	—	—	—	
Système de navigation	—	—	—	
"XSE" Rear Badge	—	—	—	

Dimensions

Dimensions				
Hauteur mm (po)	1 455 (57,3)	1 455 (57,3)	1 455 (57,3)	1 455 (57,3)
Largeur mm (po)	1 776 (69,9)	1 776 (69,9)	1 776 (69,9)	1 776 (69,9)
Longueur mm (po)	4 650 (183,1)	4 650 (183,1)	4 650 (183,1)	4 650 (183,1)
Empattement mm (po)	2 700 (106,3)	2 700 (106,3)	2 700 (106,3)	2 700 (106,3)
Largeur de voie avant mm (po)	1 531 (60,3)	1 519 (59,8)	1 531 (60,3)	1 519 (59,8)
Largeur de voie arrière mm (po)	1 534 (60,4)	1 522 (59,9)	1 534 (60,4)	1 522 (59,9)
Hauteur sous plafond avant mm (po)	973,9 (38,3)	973,9 (38,3)	973,9 (38,3)	973,9 (38,3)
Hauteur sous plafond arrière mm (po)	941,6 (37,1)	941,6 (37,1)	941,6 (37,1)	941,6 (37,1)
Dégagement aux jambes avant mm (po)	1 075,4 (42,3)	1 075,4 (42,3)	1 075,4 (42,3)	1 075,4 (42,3)
Dégagement aux jambes arrière mm (po)	1 051,2 (41,4)	1 051,2 (41,4)	1 051,2 (41,4)	1 051,2 (41,4)
Dégagement aux épaules avant mm (po)	1 392,4 (54,8)	1 392,4 (54,8)	1 392,4 (54,8)	1 392,4 (54,8)
Dégagement aux épaules arrière mm (po)	1 391,1 (54,8)	1 391,1 (54,8)	1 391,1 (54,8)	1 391,1 (54,8)
Nombre de places	5	5	5	5

Poids en ordre de marche de base kg (lb)	1 285 (2 830)	1 300 (2 865)	1 295 (2 855)	1 305 (2 875)
Poids brut du véhicule kg (lb)	1735 (3 820)	1735 (3 820)	1735 (3 820)	1735 (3 820)
Réservoir de carburant litres (gal.)	50 (13,2)	50 (13,2)	50 (13,2)	50 (13,2)
Rapport de compression	10,0 À 1	10,0 À 1	10,6 À 1	10,0 À 1
Puissance ch (kW)	132 (99) @ 6 000 Tr /min	132 (99) @ 6 000 Tr /min	140 (104) @ 6 100 Tr /min	132 (99) @ 6 000 Tr /min
Couple lb-pi (N.m)	128 (174) @ 4 000 Tr/min	128 (174) @ 4 000 Tr/min	126 (171) @ 4 400 Tr /min	128 (174) @ 4 000 Tr/min
Diamètre de braquage m (pi)	10,8 (35,4)	10,8 (35,4)	10,8 (35,4)	10,8 (35,4)
Garde au sol mm (po)	169 (6,6)	169 (6,6)	169 (6,6)	169 (6,6)
Capacité de charge L (pi ³)	369 (13,031)	369 (13,031)	369 (13,031)	369 (13,031)
Cotes de consommation - Ville/Route /Combinées mi/gal.	34/43/38	34/43/38	36/48/41	34/42/38
Cotes de consommation - Ville/Route /Combinées L/100 km	8,3/6,5/7,5	8,3/6,5/7,5	7,8/5,9/6, 9	8,3/6,7/7,5
Hauteur sous plafond avant avec panneau de toit transparent en option mm (po)	—	964,2 (38,0)	—	964,2 (38,0)

Groupes d'options

COROLLA LE CVT

Groupe Amélioré

Toit transparent inclinable/coulissant à commande assistée, Volant chauffant, Volant gainé de cuir, Roues en alliage d'aluminium de 16 po, Verrous de roue antivol.

COROLLA LE CVT

Groupe XLE

Radio satellite SiriusXM intégrée, Système de navigation, Démarrage à bouton-poussoir, Système Smart Key, Toit transparent inclinable/coulissant à commande assistée, Écran multifonctions avec affichage à matrice active (TFT) de 4,2 po, Rétroviseur à atténuation automatique avec HomeLink et boussole, Emblème XLE, Volant chauffant, Surfaces des sièges en cuir Softex, Avance /recul du siège du conducteur à réglage assisté, Inclinaison du siège du conducteur à réglage assisté, Hauteur du siège du conducteur à réglage assisté, Siège du conducteur à 8 réglages assistés, Pneus P205/55R16, Roues en alliage d'aluminium de 16 po, Système de surveillance de la pression des pneus.

COROLLA SE CVT

Groupe Amélioré

Disques à l'arrière, Toit transparent inclinable/coulissant à commande assistée, Volant chauffant, Pneus P215/45R17, Roues en alliage d'aluminium de 17 po, Verrou de roue antivol.

COROLLA SE CVT

Groupe XSE

Radio satellite SiriusXM intégrée, écran 7 po, Système de navigation, Disques à l'arrière, Démarrage à bouton-poussoir, Système Smart Key, Toit transparent inclinable/coulissant à commande assistée, "XSE" Rear Badge, Rétroviseur à atténuation automatique avec HomeLink et boussole, Volant chauffant, Surfaces des sièges en cuir Softex, Siège du conducteur à 8 réglages assistés, Pneus P215/45R17, Roues en alliage d'aluminium de 17 po, Verrou de roue antivol, Système de surveillance de la pression des pneus.
