







| Intérieur | 8A | PASS 8A | PASS 8A |
|---|----------|----------|----------|
| Direction | | | |
| Volant à trois branches | ~ | ✓ | ✓ |
| Volant inclinable et télescopique | ✓ | ✓ | ✓ |
| Commandes audio au volant | ~ | ✓ | ✓ |
| Contrôles pour reconnaissance vocale | ~ | ✓ | ✓ |
| Volant gainé de cuir | _ | _ | ✓ |
| Contrôle de la température | | | |
| Filtre à air désodorisant à poussière et à pollen | ✓ | ✓ | ~ |
| Bouches de chaleur au siège arrière | ✓ | ✓ | ✓ |
| Système de contrôle de la température à trois zones indépendantes automatiques | ~ | ~ | ~ |
| Entune Audio | | | |
| Entune 3.0 Audio | ~ | _ | _ |
| Entune App Suite Connect, y compris - Incidents de la circulation, Météo, Slacker, Yelp, Sports, Bourse, Carburant et NPR One (aucun abonnement requis) | ~ | ~ | ~ |
| Scout GPS Link (abonnement de 3 ans) | ~ | ✓ | ✓ |
| Compatibilité Bluetooth | ✓ | ✓ | ✓ |
| Radio satellite SiriusXM intégrée | ✓ | ✓ | ✓ |
| Antenne de Type Shark Fin | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 haut-parleurs | ✓ | _ | _ |
| Écran 7 po | ✓ | _ | i |
| Eyes Free de SIRI | ✓ | ✓ | ✓ |
| Radio AM-FM/lecteur de MP3/WMA | ✓ | ✓ | ✓ |
| Antenne diversité | ✓ | _ | _ |
| Prise d'entrée audio auxiliaire | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prise d'entrée audio USB | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reconnaissance vocale évoluée | ~ | ✓ | ~ |
| Annuaire téléphonique et diffusion audio via Bluetooth | ~ | ~ | ~ |




4 février 2019

| Affichage de lartiste, de la chanson et de lalbum pour un iPod branché (Gracenotes) | ~ | ✓ | ~ |
|---|----------|----------|----------|
| Entune 3.0 Audio Plus | _ | ✓ | ✓ |
| Entune Safety Connect avec - Notification automatique de collision, Localisation de véhicule volé, Touche d'assistance d'urgence (SOS) et Assistance routière améliorée (abonnement de 3 ans) | _ | ~ | ~ |
| 6 haut-parleurs | _ | ✓ | ~ |
| Écran multimédia central de 8 po | _ | ✓ | ✓ |
| Entune 3.0 Premium Audio | _ | _ | i |
| Destination Assist Entune (abonnement de 6 mois) | _ | _ | i |
| La navigation intégrée remplace Scout GPS Link | _ | _ | i |
| Circulation et Météo sur le tableau de bord remplace les applications Circulation et Météo | _ | _ | i |
| Mises à jour cartographiques - 3 ans (maximum de 3 mises à jour) | _ | _ | i |
| Système de divertissement à BluRay au siège arrière à deux écrans | _ | _ | i |
| 2 ensembles de casque d'écoute sans fil | _ | _ | i |
| Moniteur Grand Écran De 16,4 Po Système De Divertissement À Dvd À LArrière À Deux Affichages | _ | _ | i |
| Audio | | | |
| Apple CarPlay | ✓ | ✓ | ~ |
| Système audio JBL haut de gamme | _ | _ | i |
| Places | | | |
| Sièges en tissu | ✓ | _ | _ |
| Fauteuils capitaine - avant | ✓ | ✓ | ~ |
| Inclinaison du siège du conducteur à réglage manuel | ✓ | ✓ | ~ |
| Hauteur du siège du conducteur à réglage manuel | ✓ | ✓ | ✓ |
| Avance/recul du siège du conducteur à réglage manuel | ✓ | ✓ | ~ |
| Accoudoir rabattable côté conducteur | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inclinaison - passager | ✓ | ✓ | ✓ |
| Avance/recul du siège du passager | ✓ | ✓ | ~ |
| Middle Seat Adjustments: Pencher et glisser | ✓ | ✓ | ~ |
| Inclinaison - central | ✓ | ✓ | ~ |
| Accoudoir rabattable - central | ✓ | ✓ | ~ |
| Siège central (amovible) | ✓ | ✓ | ~ |
| Banquette arrière | ✓ | ✓ | ~ |



4 février 2019

| Sièges repliables à l'aide d'une seule touche - arrière | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|----------|----------|----------|
| Banquette arrière divisée 60/40 à dossiers rabattables | ✓ | ✓ | ~ |
| Sièges de la troisième rangée divisés et escamotables - arrière | ✓ | ✓ | ~ |
| Tissu facile à nettoyer | _ | ✓ | _ |
| Sièges avant chauffants | _ | ✓ | ~ |
| Siège du conducteur à 8 réglages assistés | _ | ✓ | ~ |
| Soutien lombaire du siège du conducteur à réglages assistés | _ | ✓ | ~ |
| Banquette centrale à dossiers divisés 40/20/40 | _ | ✓ | ~ |
| Bloc central/Siège « Center Stow » | _ | ✓ | ~ |
| Surfaces des sièges en cuir | _ | _ | ~ |
| Siège du passager à 4 réglages assistés | _ | _ | ~ |
| Accoudoir rabattable côté passager | _ | _ | ~ |
| Glaces | | | |
| Glaces assistées avec auto-montée/auto-descente pour toutes les glaces | ~ | ~ | ~ |
| Dégivreur électrique de lunette arrière avec minuterie | ✓ | ✓ | ~ |
| Verre intimité aux glaces arrière | ✓ | ✓ | ~ |
| Écran pare-soleil aux portières arrière | _ | ✓ | ~ |
| Glace acoutisque de pare-brise avant | _ | _ | ~ |
| Commodité | | | |
| Verrous de portières assistés | ~ | ✓ | ~ |
| Instrumentation | | | |
| Indicateur ECO | ✓ | ✓ | ~ |
| Écran ACL (affichage à cristaux liquides) de 3,5 po | ✓ | ✓ | _ |
| Caméra de recul | ✓ | ✓ | ~ |
| Tachymètre | ✓ | ✓ | ~ |
| Deux compteurs journaliers | ✓ | ✓ | ~ |
| Indicateur de température extérieure | ✓ | ~ | ~ |
| Écran multifonctions avec affichage à matrice active (TFT) de 4,2 po | _ | _ | ~ |
| Jauges sport | _ | _ | ~ |
| Rétroviseurs | | | |
| Miroir de dialogue | ~ | ~ | ~ |
| Rétroviseur électrochromique avec boussole numérique | _ | ✓ | |





4 février 2019

| Recouvrement du plancher | | | |
|---|----------|----------|----------|
| Tapis-moquette | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tapis protecteurs toutes saisons | ✓ | ✓ | ✓ |
| Garnitures | | | |
| Poignées de portières intérieures peintes de couleur argent | _ | ✓ | _ |
| Plaques de seuil | _ | ✓ | ✓ |
| Poignées de portières intérieures chromées | _ | _ | ✓ |
| Rangement | | | |
| Bloc central à l'avant | _ | ✓ | ✓ |

Commodité

| Commodité | | | |
|---|----------|----------|----------|
| Prise de courant de 12 V CC pour accessoires (avant : 2, arrière : 1) | ~ | ~ | ✓ |
| Maintien temporaire du courant | ✓ | ✓ | ✓ |
| Régulateur de vitesse | ✓ | ✓ | ✓ |
| Compartiment au plafond pour lunettes de soleil | ✓ | ✓ | ✓ |
| Système d'accueil sans clé | ✓ | ✓ | ✓ |
| Porte-gobelets avant et arrière | ✓ | ✓ | ✓ |
| Compartiment à monnaie côté conducteur | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prises de courant pour accessoires (120 volts) | _ | ✓ | ✓ |
| Ouvre-porte de garage | _ | ✓ | ✓ |
| Deux portières arrière coulissantes assistées | _ | ✓ | ✓ |
| Éléments de commodité : porte-gobelet éclairé à l'avant | _ | _ | ✓ |
| Hayon à commande assistée avec protection anti-obstruction | _ | _ | ✓ |
| Système Smart Key avec bouton de hayon assisté | _ | _ | i |
| Démarrage à bouton-poussoir | _ | _ | i |
| Garnitures | | | |
| Vide-poches aux portières | ~ | ✓ | ✓ |
| Crochets porte-vêtements | ~ | ~ | ✓ |
| Coffre/Compartiment de charge | | | |
| Crochets de fixation au compartiment de charge | ~ | ~ | ✓ |
| Crochets pour sacs d'épicerie | ✓ | ✓ | ✓ |



4 février 2019

| Éclairage | | | |
|--|----------|---|----------|
| Éclairage d'accueil à extinction graduelle | ✓ | ✓ | ✓ |

Sécurité

| Sécurité | | | |
|--|----------|----------|----------|
| Sécurité | | | |
| ISOFIX d'ancrage pour sièges de sécurité pour enfants (Moyen: 2, arrière: 2) | ~ | ~ | ~ |
| Ancrage supérieur pour sièges de bébé (milieu: 2, arrière : 2) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Coussin gonflable monté au coussin de siège du passager avant | ~ | ✓ | ✓ |
| Système de retenue supplémentaire (SRS) à coussin gonflable à deux phases côtés conducteur et passager | ~ | ~ | ~ |
| Indicateur de classification de l'occupant du siège du passager | ✓ | ✓ | ✓ |
| Coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avant | ~ | ✓ | ✓ |
| Coussin gonflable avant au niveau des genoux côté conducteur | ~ | ✓ | ✓ |
| Coussins gonflables latéraux et en rideau | ~ | ✓ | ✓ |
| Dispositifs de tension et limiteurs de force à l'avant | ✓ | ✓ | ✓ |
| Appuis-tête avant actifs avec protection contre les coups de fouet cervicaux | ~ | ~ | ~ |
| Ancrages de ceinture avant réglables en hauteur | ~ | ✓ | ✓ |
| Ancrages réglables en hauteur pour les ceintures des places latérales de la deuxième rangée | ~ | ~ | ~ |
| Poignées d'appui | ✓ | ✓ | ✓ |
| Moniteur dangles morts avec alerte de circulation transversale arrière (RCTA) | _ | _ | ~ |
| Moniteur d'angles morts | _ | _ | (i) |
| Système dalerte de circulation transversale arrière | _ | _ | (i) |
| Toyota Safety Sense | | | |
| Système pré collision avec fonction de détection des piétons | ~ | ✓ | ✓ |
| Phares de route automatiques | ~ | ✓ | ✓ |
| Régulateur de vitesse dynamique à radar (au dessus 40 km/h) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contrôles davertissement de sortie de voie avec assistance à la direction | ~ | ~ | ~ |
| Sûreté | | | |
| Immobilisateur de moteur | ~ | ✓ | ~ |
| Boîte à gants verrouillable | ✓ | ✓ | ✓ |
| Système antivol | _ | _ | i |
| | | | |



4 février 2019

| Témoins | | | |
|---|----------|----------|----------|
| Basse réserve de carburant | ~ | ~ | ~ |
| Porte entrouverte | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pression des pneus | ✓ | ✓ | ✓ |
| Avertissement des ceintures détachées du conducteur et du passager avant | ~ | ~ | ~ |
| Témoin de rappel de clé | ✓ | ✓ | ✓ |
| Système de sécurité Star | | | |
| Système de sécurité Star : Technologie d'arrêt intelligent (SST) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Système sécurité Star: Contrôle de stabilité du véhicule (VSC) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Système de sécurité Star: Système de freins antiblocage (ABS) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Système de sécurité Star: Régulateur de traction (TRAC) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Système de sécurité Star: Répartiteur électronique de force de freinage (EBD) | ~ | ~ | ~ |
| Système de sécurité Star: Assistance au freinage (BA) | ~ | ✓ | ~ |

Extérieur

| Style de carrosserie | | | |
|--|----------|----------|----------|
| Fourgonnette avec deux portes coulissantes | ~ | ✓ | ✓ |
| Roues | | | |
| Roues en alliage d'aluminium de 17 po | ~ | ✓ | _ |
| Roues en alliage à 5 rayons | ✓ | ✓ | _ |
| Verrous de roue antivol | ✓ | ✓ | ✓ |
| Roues en alliage d'aluminium de 19 po | _ | _ | ✓ |
| Roues en alliage à 6 rayons | _ | _ | ✓ |
| Extérieur | | | |
| Aileron arrière | ~ | ✓ | ✓ |
| Pare-boue avant et arrière | ~ | ✓ | ✓ |
| Longerons de toit | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calandre en noire | ✓ | _ | _ |
| Calandre de couleur | _ | ✓ | _ |
| Protecteur de pare-chocs arrière | _ | ✓ | ✓ |
| Poignées de portières de couleur assortie | _ | ✓ | _ |
| Garniture de calandre chromée | _ | ✓ | _ |



4 février 2019

| Poignées de portières chromées | _ | _ | ✓ |
|---|----------|----------|----------|
| Déflecteurs avant et arrière sport | _ | _ | ✓ |
| Calandre de style sport | _ | _ | ✓ |
| Panneau de toit transparent à commande assistée | _ | _ | (i) |
| Rétroviseurs | | | |
| miroirs convexes | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rétroviseurs chauffants à réglage assisté de couleur assortie | ✓ | ✓ | ✓ |
| Essuie-glaces | | | |
| Lave-glace/essuie-glace intermittent de lunette arrière | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dégivreur d'essuie-glace au pare-brise | ✓ | ✓ | ✓ |
| À balayage intermittent | ✓ | ✓ | ✓ |
| Éclairage | | | |
| Phares à halogène de style projecteur | ✓ | ✓ | ✓ |
| Système de commande automatique des phares | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phares antibrouillards | _ | _ | ✓ |
| Garnitures fumées de phares | _ | _ | ✓ |
| Feux de jour à DEL | _ | _ | ✓ |
| Feux arrière à diodes électroluminescentes (DEL) | _ | _ | ✓ |

Mécanique

| Transmission | | | |
|--|----------|----------|----------|
| 8 vitesses | ~ | ✓ | ✓ |
| Automatique | ~ | ✓ | ✓ |
| Convertisseur de couple à verrouillage | ~ | ✓ | ✓ |
| Refroidisseur d'huile de transmission | ~ | ✓ | ✓ |
| Moteur | | | |
| D-4S | ~ | ✓ | ✓ |
| 3,5 litres | ~ | ✓ | ✓ |
| 6 cylindres | ~ | ✓ | ✓ |
| Bloc en alliage d'aluminium | ~ | ✓ | ✓ |
| Double arbre à cames en tête | ✓ | ✓ | ✓ |
| 24 soupapes | ~ | ✓ | ✓ |
| Double système de distribution à calage variable intelligent | ~ | ✓ | ✓ |



4 février 2019

| Système d'admission à commande acoustique (ACIS) | ~ | ~ | ~ |
|--|---|----------|----------|
| Caractéristiques mécaniques | | | |
| Traction avant | ~ | ✓ | ~ |
| Dispositif de contrôle de la stabilité du véhicule (VSC) | ~ | ~ | ✓ |
| Régulateur de traction (TRAC) | ~ | ✓ | ✓ |
| Direction | | | |
| Direction assistée électrique | ~ | ~ | ~ |
| À crémaillère | ~ | ~ | ✓ |
| Direction à calibrage sport | _ | _ | ✓ |
| Suspension | | | |
| Indépendante - avant | ~ | ~ | ~ |
| Jambes de force MacPherson à gaz - avant | ~ | ✓ | ~ |
| Ressorts hélicoïdaux - avant | ~ | ~ | ✓ |
| Barre stabilisatrice - avant | ~ | ✓ | ✓ |
| Poutre de torsion - arrière | ~ | ✓ | ✓ |
| Amortisseurs à gaz - arrière | ~ | ✓ | ✓ |
| Ressorts hélicoïdaux - arrière | ~ | ✓ | ✓ |
| Suspension à calibrage sport | _ | _ | ✓ |
| Pneus | | | |
| Pneus toutes saisons | ~ | ~ | ✓ |
| Pneu de secours temporaire | ~ | ✓ | ✓ |
| P235/60R17 | ~ | ✓ | _ |
| P235/50R19 Pneus | _ | _ | ✓ |
| Freins | | | |
| Disques ventilés à l'avant | ~ | ~ | ~ |
| Disques pleins à l'arrière | ~ | ~ | ✓ |

Caractéristiques en option

| Caractéristiques en option | | | |
|----------------------------|---|---|---|
| 10 haut-parleurs | _ | _ | i |

Dimensions

Dimensions



4 février 2019

| Hauteur mm (po) | 1 795 | 1 795 | 1790 |
|--|------------------|------------------|-------------|
| | (70,7) | (70,7) | (70,5) |
| Largeur mm (po) | 1 985 | 1 985 | 1 985 |
| | (78,2) | (78,2) | (78,2) |
| Longueur mm (po) | 5 095 | 5 095 | 5 095 |
| | (200,6) | (200,6) | (200,6) |
| Empattement mm (po) | 3 030 | 3 030 | 3 030 |
| | (119,3) | (119,3) | (119,3) |
| Largeur de voie avant mm (po) | 1 720 | 1 720 | 1 720 |
| | (67,7) | (67,7) | (67,7) |
| Largeur de voie arrière mm (po) | 1 720 | 1 720 | 1 720 |
| | (67,7) | (67,7) | (67,7) |
| Hauteur sous plafond avant mm (po) | 1041,6 (41,0) | 1041,6 (41,0) | _ |
| Hauteur sous plafond arrière mm (po) | 1007,7 (39,7) | 1007,7 (39,7) | _ |
| Hauteur sous plafond 3e rangée mm (po) | 973 (38,3) | 973 (38,3) | 973 (38,3) |
| Dégagement aux jambes avant mm (po) | 1 029 | 1 029 | 1 029 |
| | (40,5) | (40,5) | (40,5) |
| Dégagement aux jambes arrière mm (po) | 955,3 | 955,3 | 955,3 |
| | (37,6) | (37,6) | (37,6) |
| Dégagement aux jambes 3e rangée mm (po) | 922 (36,3) | 922 (36,3) | 922 (36,3) |
| Dégagement aux épaules avant mm (po) | 1 650,4 | 1 650,4 | 1 650,4 |
| | (65,0) | (65,0) | (65,0) |
| Dégagement aux épaules arrière mm (po) | 1 641,7 | 1 641,7 | 1 641,7 |
| | (64,6) | (64,6) | (64,6) |
| Dégagement aux épaules 3e rangée mm (po) | 1 552 | 1 552 | 1 552 |
| | (61,1) | (61,1) | (61,1) |
| Nombre de places | 7 | 8 | 8 |
| Poids en ordre de marche de base kg (lb) | 1 995 (4 | 2 020,7 (4 | 2 059,3 (4 |
| | 400) | 455) | 540) |
| Poids brut du véhicule kg (lb) | 2 715 (5 | 2 715 (5 | 2 715 (5 |
| | 995) | 995) | 995) |
| Capacité de remorquage kg (lb) | 454 (1 | 1 585 (3 | 1 585 (3 |
| | 000) | 500) | 500) |
| Réservoir de carburant litres (gal.) | 75 (16,5) | 75 (16,5) | 75 (16,5) |
| Rapport de compression | 11,8 À 1 | 11,8 À 1 | 11,8 À 1 |
| Puissance ch (kW) | 296 (220) | 296 (220) | 296 (220) |
| Couple lb-pi (N.m) | 263 (356) | 263 (356) | 263 (356) |
| Capacité de charge max. derrière la 2e rangée m³ (pi³) | 2,47 (87,1) | 2,47 (87,1) | 2,47 (87,1) |
| Capacité de charge max. derrière la 3e rangée m³ (pi³) | 1,1 (39,1) | 1,1 (39,1) | 1,1 (39,1) |
| Diamètre de braquage m (pi) | 11,4 (37,4) | 11,4 (37,4) | 11,4 (37,4) |

Spécifications

Sienna 2019





| Garde au sol mm (po) | 161 (6,3) | 161 (6,3) | 157,3 (6,2) |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées mi/gal. | 23/32/26 | 23/32/26 | 23/32/26 |
| Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées L/100 km | 12,4/8,9 /10,8 | 12,4/8,9 /10,8 | 12,4/8,9 /10,8 |
| Hauteur sous plafond avant avec toit ouvrant en option mm (po) | _ | _ | 993 (39,1) |
| Hauteur sous plafond arrière avec toit ouvrant en option mm (po) | _ | _ | 1007,7 (39,7) |

Groupes d'options

SIENNA SE V6 8-PASS 8A

Groupe Technologie

10 haut-parleurs, Système audio JBL haut de gamme, Démarrage à bouton-poussoir, Système Smart Key avec bouton de hayon assisté, Circulation et Météo sur le tableau de bord remplace les applications Circulation et Météo, Entune 3.0 Premium Audio, Entune Safety Connect avec - Notification automatique de collision, Localisation de véhicule volé, Touche d'assistance d'urgence (SOS) et Assistance routière améliorée (abonnement de 3 ans), Destination Assist Entune (abonnement de 6 mois), La navigation intégrée remplace Scout GPS Link, Écran 7 po, Système de divertissement à BluRay au siège arrière à deux écrans, 2 ensembles de casque d'écoute sans fil, Moniteur Grand Écran De 16,4 Po Système De Divertissement À Dvd À LArrière À Deux Affichages, Mises à jour cartographiques - 3 ans (maximum de 3 mises à jour), Panneau de toit transparent à commande assistée, Système antivol, Moniteur d'angles morts, Système dalerte de circulation transversale arrière.