

**TOYOTA**

GR Corolla 2025

Information sur le produit

MOTEUR	
Type, matériaux	G16E-GTS 3 cylindres turbo, 1,6 L, alliage d'aluminium
Mécanisme des soupapes	DACT à 12 soupapes
Cylindrée (cm ³)	1 618
Alésage x course (mm)	87,5 X 89,7
Rapport de compression	10,5:1
Puissance	300 à 6 500 tr/min
Couple	273 lb-pi à 3 000-5 500 tr/min
Pression de suralimentation max.	25,2 PSI
Vitesse maximale (contrôlée électroniquement)	230 km/h
Système d'alimentation en carburant	Injection directe + injection dans l'admission (D-4ST)
Carburant requis	Super (indice d'octane 91 ou supérieur)
Consommation de carburant	11,1/8,3/9,8 L/100 km (ville/route/combinée)

SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT	GR COROLLA DE BASE/ÉDITION CIRCUIT	
Organe de transmission	Traction intégrale GR-FOUR	
Type de transmission	Boîte manuelle intelligente à 6 vitesses (iMT)	Boîte automatique Direct Shift à 8 rapports (DAT)
Type de différentiel	Différentiel à glissement limité Torsen avant et arrière de série sur tous les modèles	
Rapports d'engrenage	iMT à 6 vitesses	DAT à 8 rapports
1 ^e	3,5384	4,4352
2 ^e	2,238	2,809
3 ^e	1,535	1,9333
4 ^e	1,1621	1,497
5 ^e	1,081	1,266
6 ^e	0,9024	1
7 ^e	-	0,793
8 ^e	-	0,65
Marche arrière	3,8313	3,59
Rapport différentiel	4,058/3,45	3,329

**TOYOTA**

GR Corolla 2025

Information sur le produit

CHÂSSIS ET CARROSSERIE	
Suspension - Avant	Jambes de force MacPherson
- Arrière	À double bras triangulaire, tiges multiples
Barre stabilisatrice - Diamètre	Av. : 26,5 mm / Arr. : 24 mm
Direction - Type	Direction assistée électronique (EPS)
- Ratio hors tout	12,7:1
- Tours de butée à butée	2,44 rev
- Diamètre de braquage	5,5 m
Freins - Type avant	Disque ventilé, étrier à 4 pistons
- Diamètre avant	14 x 1,1 po
- Type arrière	Disque ventilé, étrier à 2 pistons
- Diamètre arrière	11,7 x 0,7 po
- Frein de stationnement	Frein à main mécanique
Type et matériau des roues	18 po en alliage (modèle De base) / 18 po en alliage noir mat (modèle Premium)
Dimension des pneus	235/40R18
Type de pneus	Michelin Pilot Sport 4
Pneu/roue de secours	Trousse de réparation de pneu

DIMENSIONS EXTÉRIEURES	
Empattement	2 640 mm (103,9 po)
Longueur hors tout	4 410 mm (173,6 po)
Largeur hors tout	1 849 mm (72,8 po)
Hauteur hors tout	1 453 mm (57,2 po) sans antenne 1 478 mm (58,2 po) avec antenne
Largeur de voie (avant/arrière)	1 590 mm (62,6 po)/1 621 mm (63,8 po)
Garde au sol	135 mm (5,3 po)
Coefficient de traînée	0,35
Porte-à-faux arrière	719 mm (28,3 po)

DIMENSIONS INTÉRIEURES	
Nombre de places	5
Dégagement à la tête, avant/arrière	975/955 mm (38,4/37,6 po)
Dégagement aux jambes, avant/arrière	1 069/760 mm (42,0/29,9 po)



TOYOTA

GR Corolla 2025 Information sur le produit

Dégagement aux épaules, avant/arrière	1 369/1 384 mm (53,9/54,5 po)
Volume de l'habitacle, EPA	2 395 litres (84,6 pi ³)
Volume de chargement, EPA derrière la 2 ^e rangée	504 litres (17,8 pi ³)

POIDS ET CAPACITÉS	
Poids en ordre de marche (préliminaire)	1 480 kg (modèle De base avec LSD double) 1 490 kg (Édition Circuit)
Rapport puissance/poids (kg/ch)	4,93 kg/ch (modèle De base) 4,97 kg/ch (Édition Circuit)
Capacité du réservoir (L)	50 litres
Capacité d'huile moteur (L)	5,1 litres
Huile moteur avec remplacement du filtre (L)	4,3 litres

COULEURS EXTÉRIEURES	Modèle De base	Édition Circuit
	<ul style="list-style-type: none">• Noir• Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Blanc• Heavy métal*• Noir• Rouge supersonique*

*Coût supplémentaire pour la peinture haut de gamme

COUVERTURE DE GARANTIE LIMITÉE DE BASE
<ul style="list-style-type: none">• 3 ans/60 000 km de base• 5 ans/100 000 km sur le groupe propulseur