



# TOYOTA

## Sienna 2025 Information sur le produit

SYSTÈME DE PROPULSION HYBRIDE	
Puissance nette du système hybride	Puissance nette combinée de 245 chevaux
MOTEUR	
Type, matériaux	4 cylindres de 2,5 L à force dynamique, bloc en alliage d'aluminium avec culasses en alliage d'aluminium
Mécanisme des soupapes	16 soupapes (4 par cylindre), double arbre à cames en tête (DACT) avec distribution à calage variable intelligent à moteur électrique (VVT-iE) sur l'arbre à cames d'admission, et système de distribution à calage variable intelligent (VVT-i) sur l'arbre à cames d'échappement
Cylindrée	2 487 cm <sup>3</sup>
Alésage x course	3,44 x 4,07 po
Rapport de compression	14,0:1
Puissance	189 ch à 6 000 tr/min
Couple	176 lb-pi à 4 400 tr/min
Système d'allumage	Système d'allumage direct de Toyota (TDI)
Système d'alimentation en carburant	D-4S
Carburant recommandé	Sans plomb à indice d'octane 87 ou plus
Consommation estimée* (ville/route/combinée)	<b>FWD</b> : 6,6/6,5/6,6 L/100 km <b>AWD</b> : 6,8/6,6/6,7 L/100 km

\*Estimation de la consommation de carburant. Le kilométrage réel peut varier.

MOTEUR ÉLECTRIQUE	
Type	Synchrone à aimant permanent
Puissance du moteur électrique	134 kW (180 ch) / 40 kW (54 ch)**
Couple	270 Nm (199 lb-pi) / 121 Nm (89 lb-pi)**
	*Estimation de la consommation de carburant. Le kilométrage réel peut varier. **Le moteur électrique arrière ne s'applique qu'aux versions AWD
BATTERIE DU SYSTÈME HYBRIDE	
Type	Batterie à hydrure métallique de nickel
Tension nominale	288 V (40 cellules, 7,2 V/cellules)



# TOYOTA

## Sienna 2025 Information sur le produit

Capacité [3 h] (Ahr)	6,5 ampères heure
Tension du système	650 volts maximum
<b>SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT</b>	
Disposition	Traction avant (FWD) et traction intégrale électronique sur demande (AWD)
Type de transmission	Transmission à variation continue à commande électronique (eCVT) avec mode séquentiel

<b>CHÂSSIS ET CARROSSERIE</b>		
Suspension	- Avant	Suspension avant indépendante à jambes de force MacPherson avec barre stabilisatrice
	- Arrière	Suspension arrière multibras avec barre stabilisatrice
	- Barre stabilisatrice Diamètre (avant/arrière)	27,2/15,0 mm (avant/arrière)
Direction	- Type	Direction assistée électrique (EPS); direction assistée électrique (EPS) calibrée sport (XSE)
	- Ratio hors tout	14,3:1
	- Tours (de butée à butée)	3,10
	- Rayon de braquage (de trottoir à trottoir)	38,3 pi (LE, XLE, XSE AWD, Limited) 39,2 pi (XSE FWD, Limited FWD, Platinum FWD)
Freins	- Avant	Disque ventilé de 12,9 po
	- Arrière	Disque ventilé de 12,5 po
Système de freins antiblocage (ABS)		Système de freins antiblocage (ABS) aux quatre roues avec assistance au freinage et répartiteur électronique de force de freinage
Roues et pneus		LE, XLE : roues de 17 po en alliage, pneus P235/65R17 Limited : roues de 18 po en alliage, pneus P235/60R18 Platinum : roues de 18 po en alliage à revêtement deux tons, pneus P235/60R18 XSE AWD 7 places : roues de 18 po en alliage foncé, pneus P235/60R18 XSE FWD 8 places : roues de 20 po en alliage, pneus P235/50R20
Pneu/roue de secours		LE, LE AWD : pneu de secours temporaire



# TOYOTA

## Sienna 2025 Information sur le produit

XLE, XSE, Limited : trousse de réparation de pneu

### DIMENSIONS EXTÉRIEURES

Empattement	3 061 mm (120,5 po)
Longueur hors tout	LE, XLE, Limited, Platinum : 5 175 mm (203,7 po) XSE : 5 185 mm (204,1 po)
Largeur hors tout	1 994 mm (78,5 po)
Hauteur hors tout	1 776 mm (69,9 po)
Garde au sol	163 mm (6,4 po)
Coefficient de traînée	0,28

### DIMENSIONS INTÉRIEURES

Nombre de places	LE, XLE : 8 places XSE, Limited, Platinum : 7 places
Dégagement tête	
- Avant	LE : 1 019 mm (40,1 po) XLE, XSE, Limited, Platinum : 968 mm (38,1 po)
- 2 <sup>e</sup> rangée	998 mm (39,3 po)
Dégagement jambes	
- Avant	1 023 mm (40,3 po)
2 <sup>e</sup> rangée	1 013 mm (39,9 po)
Dégagement épaules	
- Avant	1 585 mm (62,4 po)
- 2 <sup>e</sup> rangée	1 593 mm (62,7 po)
Dégagement hanches	
- Avant	1 514 mm (59,6 po)
- 2 <sup>e</sup> rangée	1 681 mm (66,2 po)
Volume de chargement	
- Derrière la 3 <sup>e</sup> /2 <sup>e</sup> /1 <sup>re</sup> rangée	949 litres (33,5 pi <sup>3</sup> ) / 2 129 litres (75,2 pi <sup>3</sup> ) / 2 860 litres (101,0 pi <sup>3</sup> )
<b>POIDS ET CAPACITÉS</b>	
Poids en ordre de marche, kg (lb)	LE 8 places : 2 091,06 (4 610,0) XSE AWD 7 places : 2 168,17 (4 780,0)



# TOYOTA

## Sienna 2025 Information sur le produit

	XLE 8 places : 2 106,94 (4 645,0) XSE 7 places : 2 120,55 (4 675,0) LE 8 places : 2 150,03 (4 740,0) Limited AWD 7 places, Platinum : 2 188,59 (4 825,0)
Poids brut du véhicule, kg (lb)	2 798,67 kg (6 170 lb) Limited, Platinum : 2 799,98 kg (6 172,9 lb)
Capacité de remorquage, kg (lb)	1 585 (3 494) Limited, Platinum : 1 587 (3 500)
Capacité du réservoir	68 litres (18,0 gallons)
Huile moteur	SAE OW-16; 4,8 pintes avec changement de filtre à huile

### COULEURS EXTÉRIEURES OFFERTES

- Blanc
- Frisson glacé nacré\*
- Ciment
- Argent céleste métallisé
- Noir minuit métallisé
- Bleu héliographique
- Gris magnétique métallisé
- Rouge rubis nacré\*

\*Couleur à coût supplémentaire

### COUVERTURE DE GARANTIE LIMITÉE DE BASE

- 3 ans/60 000 km de base
- 5 ans/100 000 km sur le groupe propulseur
- 8 ans/160 000 km sur les composants du système hybride
- 10 ans/240 000 km sur la batterie hybride