



Information sur le produit – IS 350 AWD 2026

Dimensions extérieures		IS 350 AWD
Longueur hors tout	mm (po)	4 720 (185,83)
Largeur hors tout	mm (po)	1 840 (72,4)
Hauteur hors tout	mm (po)	1 440 (56,69)
Empattement	mm (po)	2 800 (110,2)
Voie avant	mm (po)	1 580 (62,2)
Voie arrière	mm (po)	1 575 (62,01) sur F SPORT Design 1 605 (63,19) pour les autres modèles
Porte-à-faux avant	mm (po)	885 (34,84)
Porte-à-faux arrière	mm (po)	1 035 (40,75)
Garde au sol	mm (po)	140 (5,51)
Coefficient de traînée	Cx	0,29

Dimensions intérieures		IS 350 AWD
Dégagement à la tête effectif	Avant, mm (po)	970 (38,19)
	Arrière, mm (po)	936 (36,85)
Dégagement aux jambes effectif	Avant, mm (po)	1 138 (44,8)
	Arrière, mm (po)	818 (32,2)
Dégagement aux épaules	Avant, mm (po)	1 421 (55,94)
	Arrière, mm (po)	1 357 (53,43)
Dégagement aux hanches	Avant, mm (po)	1 379,6 (54,31)
	Arrière, mm (po)	1 372,6 (54,04)
Intérieur	Longueur, mm (po)	1 945 (76,57)
	Largeur, mm (po)	1 500 (59,06)
	Hauteur, mm (po)	1 115 (43,90)
Distance entre les points d'assise	Avant à arrière	913 (35,94)
Nombre de places	Personnes	5

Poids et capacités		IS 350 AWD
Poids en ordre de marche	kg (lb)	1 775 (3 913)
Répartition du poids	(av./ar.)	55 % / 45 %
PNBV	kg (lb)	2 190 (4 830)
Volume de l'habitacle	Total, pi ³	90,2
Volume du coffre (SAE)	Total, pi ³	10,8
Réservoir de carburant	L	66



Information sur le produit – IS 350 AWD 2026

Moteur		IS 350 AWD
Type de moteur		2GR-FKS
Nombre et disposition des cylindres		6 cylindres en V
Système d'admission		Aspiration naturelle (atmosphérique)
Mécanisme des soupapes		DACT 24 soupapes, VVT-iW (admission), VVT-i (échappement)
Alésage x course	mm (po)	94,0 x 83,0 (3,70 x 3,27)
Cylindrée	cm ³ (po ³)	3 456 (210,90)
Rapport de compression		11,8:1
Systèmes d'injection de carburant		EFI, D-4S
Type de carburant		Essence
Octane recommandé		Premium
Puissance max.	ch à tr/min	311 à 6 600
Couple max.	lb-pi à tr/min	280 à 4 800
Consommation de carburant (L/100 km)	Ville	12,2
	Route	9,0
	Combinée	10,8

Performance		IS 350 AWD
Vitesse max.	km/h	230
0-100 km/h	s	6,2

Châssis et carrosserie		IS 350 AWD
Boîte de vitesses	Nom de code	A760H
	Type	Automatique 6 rapports
Rapport d'engrenage de boîte-pont	1 ^e	3,520
	2 ^e	2,042
	3 ^e	1,400
	4 ^e	1,000
	5 ^e	0,713
	6 ^e	0,582
	7 ^e	-
	8 ^e	-
	Marche arrière	3,168
Rapport d'engrenage de différentiel (avant/arrière)		3,769 / 3,769
Type de freins	Avant	À disque ventilé
	Arrière	À disque ventilé
Taille des freins	Avant, mm (po)	334/30
	Diamètre/épaisseur	(13,15/1,18)
	Arrière, mm (po)	297/18
	Diamètre/épaisseur	(11,69/0,71)
Frein de stationnement	Type	Frein de stationnement électronique
Type de suspension	Avant	À double bras triangulaire
	Arrière	Multibras



Information sur le produit – IS 350 AWD 2026

Direction	Type	EPS
	Butée à l'autre	2,75
Rayon de braquage minimal	Entre trottoirs, m (pi)	5,4 (17,7)
	Entre murs, m (pi)	-

Roues/pneus par version	Roues	Pneus (avant/arrière)
IS 350 AWD F SPORT Design	Roues F SPORT de 19 po en alliage	P235/40R19 / P235/40R19
IS 350 AWD F SPORT 2	Roues F SPORT de 19 po en alliage	P235/40R19 / P265/35R19
IS 350 AWD F SPORT 3	Roues BBS de 19 po en alliage forgé	P235/40R19 / P265/35R19
IS 350 AWD avec groupe Apparence spéciale	Roues BBS de 19 po en alliage forgé	P235/40R19 / P265/35R19

Couleurs
Ultra blanc*
Blanc mat Hakugin*
Gris orage*
Iridium*
Vent
Caviar
Infrarouge*
Bleu ultrasonique 2.0*

*Coût supplémentaire

Couverture de garantie limitée de base
<ul style="list-style-type: none">Garantie de base de 3 ans/60 000 kmGarantie du groupe propulseur de 6 ans/110 000 km, selon la première éventualité