CARACTÉRISTIQUES

DE LA COROLLA 2006

COROLLA	H	SPORT	Ħ	XRS	COROLLA	æ	SPORT	=
INTÉRIEUR :					SÉCURITÉ :			
Radio AM-FM, lecteur de disques compacts, 4 haut-parleurs, antenne montée sur le toit	•				 Système de retenue supplémentaire (SRS)* à coussin gonflable à deux phases côtés conducteur et passager avant 	•	•	•
Radio AM-FM, lecteur de disques compacts, 6 haut-parleurs, antenne montée sur le toit					Indicateur de statut du coussin gonflable du passager avant Dispositifs de tension/limiteurs de force aux ceintures avant	•	•	•
Bouches de chaleur au siège arrière			Ĭ		Ceintures abdominales et épaulières à 3 points à toutes les places		•	
Climatiseur, purificateur d'air, bouches de chaleur au siège arrière					Ancrages réglables aux montants centraux pour ceintures épaulières		•	•
Sellerie des sièges en tissu		•	•		Ancrages pour sièges de bébé		•	
Sellerie des sièges en tissu sport		•			Verrous de protection pour enfants aux portières arrière		•	
Sellerie des sièges en tissu de qualité supérieure			•		Immobilisateur de moteur		•	
Sièges baquet avant					Témoins : Basse réserve de carburant et de liquide de lave-glace, porte			
• Sièges sport avant					entrouverte, ceinture détachée du conducteur et du passager avant			
Siège du conducteur avec inclinaison du dossier, hauteur du coussin					Système de surveillance de pression des pneus		•	
et hauteur de l'appui-tête réglables					EXTÉRIEUR :			j
Siège du passager avant avec inclinaison du dossier et hauteur			ŭ		Enjoliveurs de roues complets			
de l'appui-tête réglables					Roues en alliage d'aluminium			
• Banquette arrière divisée 60/40 à dossiers rabattables avec hauteur					Désembueurs de glaces latérales		•	
des appuis-tête réglable					Dégivreur électrique de lunette arrière avec minuterie			
Banquette arrière avec hauteur des appuis-tête réglable			ŭ		Glaces teintées			
Glaces assistées avec auto-descente côté conducteur		•			Porte-bouchon de réservoir		•	
• Verrous de portières assistés		•	•	•	Pare-chocs et moulures protectrices latérales de couleur; pare-boue	•	•	·
• Verrouillage automatique des portières activé par levier de vitesses			•	•	avant et arrière	•		
(transmission auto. seulement) Tachymètre, jauge de température du liquide de refroidissement,		•	•		 Pare-chocs, rétroviseurs, moulures protectrices latérales, groupe de jupes complètes et aileron arrière de couleur 		•	
indicateur de température extérieure Jauges à éclairage silhouette, tachymètre, jauge de température	•				 Pare-chocs, rétroviseurs, moulures protectrices latérales de couleur; pare-boue avant et arrière 			•
du liquide de refroidissement, indicateur de température extérieure		•			Pare-chocs, rétroviseurs, moulures protectrices latérales, groupe de			
Jauges électroniques « Optitron », tachymètre, jauge de température du liquide de refroidissement, indicateur de température extérieure				•	jupes complètes, calandre unique et aileron arrière de couleur; panneau de toit transparent assisté, écran pare-soleil de toit transparent			
Deux miroirs de pare-soleil				•	Rétroviseurs à télécommande assistée		•	•
Volant inclinable à trois branches		•	•	•	Essuie-glaces à balayage intermittent	•		
Volant gainé de cuir		•		•	Essuie-glaces à intermittence réglable		•	•
Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir				•	Phares à halogène de style réflecteur		•	
• Garnitures en similibois					Phares antibrouillards		•	•
• Garnitures de portières en tissu, doublure de pavillon en tissu		•	•		GROUPES D'OPTIONS :			
Poignées de portières intérieures chromées		•		•	GROUPE «B» MODÈLE CE :			
Boutons d'aération chromés		•		•	Climatiseur, purificateur d'air, système d'accueil sans clé, verrous de			
Repose-pied pour le conducteur		•	•	•	portières assistés	0		
Garnitures de tableau de bord métallisées				•	GROUPE «C» MODÈLE CE :			
• Plaques de seuil XRS				•	Climatiseur, purificateur d'air, système d'accueil sans clé, verrous de			
• Tapis-moquette		•		•	portières assistés, glaces assistées avec auto-descente côté conducteur,			
COMMODITÉ :					régulateur de vitesse	0		
• Régulateur de vitesse			•	•	GROUPE LE :			
Montre numérique			•	•	Coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avant (SRS)*,			
Porte-gobelets avant et arrière		•	•	•	coussins gonflables en rideau à l'avant (SRS)*, surfaces des sièges en			
Prises de courant pour accessoires	•	•	•	•	cuir, panneau de toit transparent assisté, volant gainé de cuir, poignées			
Range-monnaie côté conducteur		•	•	•	de portières intérieures chromées, système antivol			0
Vide-poches aux portières		•		•	GROUPE SPORT :			
Pochettes au dossier des sièges avant				_	Système de freins antiblocage (ABS), répartiteur électronique de force			
Système d'accueil sans clé		•		•	de freinage (EBD), régulateur de vitesse, panneau de toit transparent			
Dispositif « oubli de clé »		•	•	•	assisté, système de surveillance de pression des pneus		0	
Éclairage d'accueil à extinction graduelle					De série O - En option *Voir avis concernant les coussins gonflu			

COROLLA		£	SPOR	Ħ	XRS
MÉCANIQUE			7		
Moteur	 4 cylindres de 1,8 litre, DACT, 16 soupapes, distribution à calage variable intelligent (VVT-i), système d'échappement en acier inoxydable 4 cylindres de 1,8 litre, DACT, 16 soupapes, distribution à calage et levée variables des soupapes avec intelligence (VVTL-i), système d'échappement en acier inoxydable 	•	•	•	•
Rapport de compression	• 10,0 à 1 • 11,5 à 1	•	•	•	•
Puissance ch (kW)	• 126 (94) à 6 000 tr/min • 164 (122) à 7 600 tr/min [†]	•	•	•	•
Couple lb-pi (N.m)	 122 (166) à 4 200 tr/min 125 (170) à 4 400 tr/min[†] 	•	•	•	•
Suspension	 Avant : indépendante, jambes de force MacPherson à gaz, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice Arrière : poutre de torsion, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice Avant : indépendante, suspension sport, jambes de force MacPherson à gaz, barre de raidissement à l'avant, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice Arrière : suspension sport, poutre de torsion, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice 	•	•	•	•
Groupe propulseur	 Moteur avant/traction avant 	•	•	•	•
Boîte de vitesses	 Manuelle 5 vitesses à surmultipliée Automatique 4 rapports à surmultipliée avec commande électronique, interrupteur d'annulation de surmultipliée Manuelle 6 vitesses à surmultipliée 	•	•	•	•
Freins	 Assistés à disques ventilés à l'avant, tambours à l'arrière Assistés, système de freins antiblocage (ABS), répartiteur électronique de force de freinage (EBD), disques ventilés à l'avant, tambours à l'arrière Assistés, système de freins antiblocage (ABS), répartiteur électronique de force de freinage (EBD), disques ventilés à l'avant, disques à l'arrière Système de freins antiblocage (ABS), répartiteur électronique de force de freinage (EBD) 	•	•	•	•
Direction	• Assistée à crémaillère	•	•	•	•
Pneus	 Radiaux toutes saisons P185/65R15 Radiaux toutes saisons P195/65R15 D'été P195/55R16 	•	•	•	•
● - De série ○ - En op	ption † Chiffres obtenus avec du supercarburan	ıt.			

XRS	COROLLA				£	SPORT	=	XRS
	DIMENSIONS	mm (po)						
	Longueur	4 530 (178,3	3)		•	•	•	•
	Largeur	1 700 (66,9)			•	•	•	•
	Hauteur (sans charge)	1 480 (58,3) 1 485 (58,5) 1 475 (58,1)			•	•	•	•
	Empattement	2 600 (102,4	1)		•	•	•	•
	Largeur de voie	Avant: 1 48 Arrière: 1 4			•	•	•	•
•	Nombre de places	5			•	•	•	•
•	Garde au sol	145,4 (5,72) 153,4 (6,03) 145,0 (5,71)			•	•	•	•
	Hauteur sous plafond	Avant: 99 Arrière: 94	98 (39,2) 13 (37,1)		•	•	•	
	Hauteur sous plafond avec panneau de toit	Avant: 96 Arrière: 96				0	0	•
	Dégagement aux jambes	Avant: 1 04 Arrière: 89			•	•	•	•
	Dégagement aux épaules	Avant: 1 35 Arrière: 1 3	, ,		•	•	•	•
	POIDS BRUT DU VÉHICUL	E kg (lb)						
		1 625 (3 585 1 635 (3 605	.,		•	•	•	•
	POIDS EN ORDRE DE MAR	CHE kg (lb)						
•		Automatique Manuelle Automatique	1 155 (2 550	5) () ()	•	• 0	•	•
	CAPACITÉ DE REMORQUA	GE kg (lb)						
•		680 (1 500)			•	•	•	•
	CAPACITÉ DE CHARGE	m³ (pi³) 0,385 (13,6)			•	•	•	•
	COEFFICIENT DE TRAÎNÉE	0,296			•	•	•	•
	DIAMÈTRE DE BRAQUAG	10,7 (35,2)			•	•	•	•
	RÉSERVOIR	litres (gal.) 50,0 (11,0)			•	•	•	•
•	COTES DE CONSOMMATI	ON** L /100 km	mi/gal.					
	Ville/Route Manuelle Manuelle Automatique	7,1/5,3 9,2/6,4 7,8/5,6	40/53 31/44 36/50		•	•	•	•
	* Avis concernant les coussins gonf supplémentaire (SRS) à coussin (en	

* Avis concernant les coussins gonflables : La Corolla 2006 est dotée d'un système de retenue supplémentaire (SRS) à coussin gonflable côtés conducteur et passager avant qui n'est activé qu'en cas de collision frontale assez importante pour causer le gonflage des coussins. En cas de collision frontale moyenne, il se peut que les coussins ne se déploient pos. Le système n'est pas activé en cas de collision arrière ou latérale, la protection principale étant assurée par les ceintures abdominales et épaulières. La Corolla LE 2006 peut également être dotée en option d'un système de retenue supplémentaire (SRS) à coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avant et à coussins gonflables en rideau à l'avant qui n'est activé qu'en cas de collision latérale assez importante pour causer le gonflage des coussins.

Les ceintures doivent être portées en permanence par tous les occupants.

SPÉCIFICATIONS

DE LA COROLLA 2006*

[♠]Toyota Canada Inc.

Tous les efforts ont été faits afin de s'assurer de l'exactitude de l'équipement et des spécifications en fonction des informations connues au moment d'aller sous presse. Dans certains cas, des changements peuvent se produire au niveau de l'équipement de série, des options ou des dates de livraison du produit qui ne seraient pas reflétés dans la présente brochure. Toyota Canada Inc. se réserve le droit d'apporter ces changements sans avis au préalable ni obligation de sa part. Pour de l'information à jour, visitez le site Web Toyota toyota.ca ou communiquez avec votre concessionnaire Toyota.

14

^{**} Ces estimations sont basées sur les critères et méthodes d'essai approuvés par le gouvernement du Canada. La consommation de carburant réelle de ce véhicule peut varier. Consultez le Guide de consommation de carburant ÉnerGuide publié par le gouvernement du Canada.