

## Caractéristiques

### Mécanique

#### TRANSMISSION

5 vitesses  
Automatique  
Commande électronique  
À surmultipliée  
Interrupteur d'annulation de surmultipliée  
Convertisseur de couple à verrouillage  
Refroidisseur d'huile de transmission

#### MOTEUR

4,7 litres  
8 cylindres  
DACT  
32 soupapes  
Distribution à calage variable intelligent (VVT-i)  
Injection électronique multipoint séquentielle  
Véhicule à émissions faibles (LEV)  
Batterie, démarreur, alternateur et chauffe-ventilateurs  
Amortisseurs de capot  
Système d'échappement en acier inoxydable

#### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Traction intégrale  
Dispositif de contrôle de la stabilité du véhicule (VSC)  
Verrou de différentiel central  
Différentiel central à glissement limité  
HAC (Commande d'assistance pour démarrage en pente)  
DAC (Commande d'assistance en descente)  
Régulateur de traction actif (A-TRAC)  
Plaques de protection pour moteur, réservoir et boîtier de transfert

#### DIRECTION

À crémaillère  
Direction assistée

#### SUSPENSION

Indépendante  
Double bras triangulaire  
Suspension avant variable adaptative (AVS)  
Amortisseurs à gaz  
Ressorts hélicoïdaux  
Barre stabilisatrice  
4 tiges  
Suspension arrière variable adaptative (AVS)  
Barre stabilisatrice  
Suspension pneumatique arrière avec correcteur de niveau en fonction de la charge  
Système de commande de hauteur ajustable

#### PNEUS

P265/65R17  
Pneu de secours grandeur normale avec roue alliage

#### FREINS

Système de freins antiblocage (ABS)  
Freins assistés  
Répartiteur électronique de force de freinage (EBD)  
Assistance au freinage (BA)  
Disques ventilés à l'avant  
Freins arrière à disque ventilé



## Caractéristiques (suite)

### Intérieur

<b>DIRECTION</b>	Volant à quatre branches
<b>CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE</b>	Climatiseur automatique avec réglages séparés Climatiseur arrière avec commande de la température Purificateur d'air
<b>AUDIO</b>	Système audio Mark Levinson Radio AM-FM stéréo Changeur à 6 disques compacts monté dans le tableau de bord Compatibilité avec MP3/WMA Prise d'entrée audio auxiliaire 14 haut-parleurs à 12 endroits Système audio de 240 watts Commandes audio sur le volant Antenne intégrée dans la lunette arrière
<b>SIÈGES</b>	Surfaces des sièges en cuir Fauteuils capitaine Sièges avant chauffants Siège du conducteur à 8 réglages assistés Soutien lombaire (assisté) Hauteur de l'appui-tête Accoudoir rabattable côté conducteur Système de mémorisation Lexus du siège conducteur pour deux conducteurs Siège du passager à 4 réglages assistés Hauteur de l'appui-tête Accoudoir rabattable côté passager Banquette Banquette divisée 60/40 Inclinaison Hauteur de l'appui-tête Dossiers rabattables et basculants Sièges de 3e rangée Banquette arrière divisée 50/50 Réglages du siège arrière : amovible Hauteur des appuis-tête Dossier de siège rabattable
<b>GLACES</b>	Glaces assistées avec auto-montée/auto-descente pour toutes les glaces Désembueurs de glaces latérales
<b>COMMODITÉ</b>	Verrous de portières assistés
<b>INSTRUMENTATION</b>	Jauges électroniques «Optitron» Écran multifonctions Tachymètre Indicateur de température extérieure Altimètre Baromètre
<b>RÉTROVISEURS</b>	Rétroviseur électrochromique avec boussole numérique Deux miroirs de pare-soleil éclairés
<b>GARNITURES</b>	Volant gainé de cuir et de bois Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir et de bois Garniture en érable mouchetée Repose-pied pour le conducteur

## Caractéristiques (suite)

### Intérieur

#### ÉCLAIRAGE

Éclairage du compartiment de charge  
Éclairage de la boîte à gants  
Éclairage d'accueil

#### RANGEMENT

Bloc central avec accoudoir  
Pochettes au dossier des sièges avant

#### RECOUVREMENT DU PLANCHER

Moquette  
Tapis-moquette

## Caractéristiques (suite)

### Extérieur

<b>STYLE DE CARROSSERIE</b>	Utilitaire sport 4 portes
<b>ROUES</b>	Roues en alliage de 17 po Verrous de roue antivol
<b>GLACES</b>	Dégivreur électrique de lunette arrière avec minuterie Verre intimité Glaces à absorption élevée d'énergie solaire
<b>COMMODITÉ</b>	Porte-bouchon de réservoir
<b>EXTÉRIEUR</b>	Porte-bagages de toit Pare-boue arrière Panneau de toit transparent assisté Pare-chocs de couleur Protecteur de pare-chocs arrière Pare-chocs à marchepied arrière Revêtements latéraux de couleur Rétroviseurs de couleur Poignées de couleur Faisceau de câblage à 7 fiches pour remorque Marchepieds éclairées
<b>RÉTROVISEURS</b>	Rétroviseurs chauffants (assistés) à télécommande avec mémorisation Rétroviseurs extérieurs repliables Auto-abaissement pour marche arrière
<b>ESSUIE-GLACE</b>	Essuie-glace à intermittence réglable Lave-glace/essuie-glace intermittent de lunette arrière Essuie-glace activés par la pluie
<b>ÉCLAIRAGE</b>	Phares à halogène à réflecteurs Système de commande automatique des phares Phares antibrouillards

### Sécurité

<b>SÉCURITÉ</b>	Système de retenue supplémentaire (SRS) à coussin gonflable à deux étages côtés conducteur et passager Capteur de classification de l'occupant du siège du passager Coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avant Coussins gonflables en rideau à l'avant et à l'arrière à capteur de roulis Dispositifs de tension/limiteurs de force à l'avant Ceintures abdominales et épaulières à 3 points à toutes les places Ancrages réglables aux montants centraux pour ceintures épaulières Ancrages pour sièges de bébé Verrous de protection pour enfants aux portières arrière Crochet de remorquage à l'avant Poignées d'appui Système antivol Immobilisateur de moteur Ouverture télécommandée du panneau de réservoir Verrou d'abattant assisté Boîte à gants verrouillable
<b>TÉMOINS</b>	de basse réserve de carburant de basse réserve de liquide de lave-glace de porte entrouverte Pression des pneus Témoins des ceintures détachées du conducteur et du passager avant d'ouverture du hayon

## Caractéristiques (suite)

### Équipements de confort

<b>COMMODITÉ</b>	Régulateur de vitesse Volant inclinable et télescopique à commande assistée Montre numérique Maintien temporaire du courant Ouvre-porte de garage intégré Compartiment au plafond pour lunettes de soleil Porte-gobelets avant et arrière Prises de courant pour accessoires
<b>GARNITURES</b>	Vide-poches aux portières
<b>SÉCURITÉ</b>	Système d'accueil sans clé
<b>ÉCLAIRAGE</b>	Lampes de lecture

### Dimensions

<b>Hauteur mm (po)</b>	<b>1 895 (74,6)</b>	<b>Réservoir litres (gal.)</b>	<b>87 (19)</b>
<b>Longueur mmm (po)</b>	<b>4 780 (188,2)</b>	<b>Cotes de consommation - Ville/Route L/100 km</b>	<b>15,3/11,4</b>
<b>Largeur mm (po)</b>	<b>1 880 (74,0)</b>	<b>Cotes de consommation - Ville/Route mi/gal.</b>	<b>18/25</b>
<b>Empattement mm (po)</b>	<b>2 790 (109,8)</b>	<b>Rapport de compression</b>	<b>10,0 à 1</b>
<b>Largeur de voie avant mm (po)</b>	<b>1 585 (62,4)</b>	<b>Puissance (kW)</b>	<b>263 (196) @ 5 400 tr/min with Premium Fuel</b>
<b>Largeur de voie arrière mm (po)</b>	<b>1 585 (62,4)</b>	<b>Couple (N.m)</b>	<b>323 (438) @ 3 400 tr/min</b>
<b>Hauteur sous plafond avant mm (po)</b>	<b>1 020 (40,2)</b>	<b>Capacité de charge max. derrière les sièges arrière m3 (pi3)</b>	<b>1,238 (43,7)</b>
<b>Hauteur sous plafond arrière mm (po)</b>	<b>1 016 (40,0)</b>	<b>Capacité de charge max. derrière les sièges avant m3 (pi3)</b>	<b>2,513 (88,7)</b>
<b>Hauteur sous plafond 3e rangée mm (po)</b>	<b>917 (36,1)</b>	<b>Angle de porte-à-faux avant</b>	<b>31 degrees</b>
<b>Dégagement aux jambes avant mm (po)</b>	<b>1 061 (41,8)</b>	<b>Angle de porte-à-faux arrière</b>	<b>25 degrees</b>
<b>Dégagement aux jambes arrière mm (po)</b>	<b>935 (36,8)</b>	<b>Diamètre de braquage m (pi)</b>	<b>11,7 (38,4)</b>
<b>Dégagement aux jambes 3e rangée mm (po)</b>	<b>640 (25,2)</b>	<b>Garde au sol mm (po)</b>	<b>210 (8,3)</b>
<b>Dégagement aux épaules avant mm (po)</b>	<b>1 461 (57,5)</b>		
<b>Dégagement aux épaules arrière mm (po)</b>	<b>1 457 (57,4)</b>		
<b>Dégagement aux épaules 3e rangée mm (po)</b>	<b>1 442 (56,8)</b>		
<b>Nombre de places</b>	<b>8</b>		
<b>Poids en ordre de marche de base kg (lb)</b>	<b>2 150 (4 740)</b>		
<b>Poids brut du véhicule kg (lb)</b>	<b>2 790 (6 150)</b>		
<b>Capacité de remorquage kg (lb)</b>	<b>2 948 (6 500)</b>		

## Caractéristiques (suite)

### Options

#### GRUPE ULTRA PREMIUM

Véhicule et  
option  
76150.00 \$ ##

2 ensembles de casque d'écoute sans fil  
Système audio à 5.1 canaux avec changeur à 6 DVD monté dans le tableau de bord  
Aileron arrière de couleur  
Système de navigation à DVD avec caméra de recul

### Options de personnalisation

	Option de personnalisation	PDSF Lexus, installation comprise
<b>Accessoires d'extérieur</b>	Roues en alliage de 17 po	1673 \$ **
	Chauffe-bloc	126 \$ **
	Porte-bagages de toit - Adaptateur pour porte-bicyclettes	227 \$ **
	Garniture de pare-chocs sport - Noir Onyx	930 \$ **
	Garniture de pare-chocs sport - Blizzard nacré	930 \$ **
	Garniture de pare-chocs sport - Bleu cendré mica	930 \$ **
	Bâche de voiture	304 \$ **
	Deflecteur de capot	135 \$ **
	Protecteur de plaque d'immatriculation Lexus	19 \$ **
	Aileron arrière - Bleu cendré mica	849 \$ **
	Aileron arrière - Noir Onyx	849 \$ **
	Aileron arrière - Blizzard nacré	849 \$ **
	Aileron arrière - Titane argent	849 \$ **
	Aileron arrière - Savane métallisé	849 \$ **
	Aileron arrière - Bleu nautique	849 \$ **
	Porte-bagages de toit- Adaptateur pour porte-skis	197 \$ **
	Défecteurs de glaces latérales	110 \$ **
	Support d'attelage pivotant de 2 po pour 4 vélos disponible-Agrafe et tige	459 \$ **
	Boule de remorquage 2 5/16 po	41 \$ **
	Attelage de remorquage	693 \$ **
Plate-forme à boule de remorquage	62 \$ **	
Tente de VUS	300 \$ **	
<b>Accessoires d'intérieur</b>	Porte-bicyclettes - Intérieur	300 \$ **
	Porte-bicyclettes - Support de fourches additionnelles	41 \$ **
	Boîte de rangement	104 \$ **
	Doublure de compartiment	135 \$ **
	Filet de rétention	55 \$ **
	Tapis protecteurs toutes saisons - gris foncé	115 \$ **
	Ensemble de tapis - ivoire	115 \$ **

### Couleurs

-  Blizzard nacré
-  Titane métallisé
-  Bleu cendré mica
-  Noir
-  Savane métallisé

-  Bleu nautique métallisé