

Caractéristiques

Équipement de série - Mécanique

TRANSMISSION

6 vitesses
Automatique
Super transmission à commande électronique (Super ECT)
À surmultipliée
Lever de changement de vitesses multimode séquentiel
Commandes de changement de vitesses au volant

MOTEUR

6 cylindres
DACT
24 soupapes
Double système de distribution à calage variable intelligent
Système d'allumage direct (DIS)
Injection électronique multipoint séquentielle
Système de commande électronique du papillon des gaz
Système d'admission à commande acoustique
Cote démissions tier 2 bin 5

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Propulsion arrière
Système de gestion intégrée de la dynamique du véhicule (VDIM)
Dispositif de contrôle de la stabilité du véhicule (VSC)
Régulateur de traction (TRAC)

DIRECTION

Direction assistée électrique
Direction à assistance progressive
À crémaillère

SUSPENSION

Indépendante
Double bras triangulaire
Amortisseurs à gaz
Ressorts hélicoïdaux
Barre stabilisatrice
Géométrie anti-plongée et anti-affaissement
Bras de suspension arrière à tiges multiples
Amortisseurs à gaz
Ressorts hélicoïdaux
Barre stabilisatrice

PNEUS

P225/45R17 (Avant)
P245/45R17 (Arr.)
Toutes saisons
Pneu de secours compact

FREINS

Système de freins antiblocage (ABS)
Freins assistés
Répartiteur électronique de force de freinage (EBD)
Assistance au freinage (BA)
Disques ventilés à l'avant
Freins arrière à disque ventilé



Caractéristiques

Équipement de série - Dimensions

Hauteur mm (po)	1 425 (56,1)	Cotes de consommation - Ville/Route L/100	10,8/7,7
		km	
Longueur mmm (po)	4575 (180,1)	Cotes de consommation - Ville/Route mi/gal.	26/37
Largeur mm (po)	1 800 (70,9)	Rapport de compression	11,8 à 1
Empattement mm (po)	2 730 (107,4)	Puissance (kW)	306 (228) @ 6 400 tr/min
Largeur de voie avant mm (po)	1 535 (60,4)	Couple (N.m)	277 (375) @ 4 800 tr/min
Largeur de voie arrière mm (po)	1 535 (60,4)	Coefficient de traînée (Cx)	0,274
Hauteur sous plafond avant mm (po)	990 (39,0)	Diamètre de braquage m (pi)	10,2 (33,5)
Hauteur sous plafond avant avec	946 (37,2)	Garde au sol mm (po)	135 (5,3)
panneau toit ouvrant disp. mm (po)			
Hauteur sous plafond arrière mm po)	937 (36,9)		
Hauteur sous plafond arrière avec	932 (36,7)		
panneau toit ouvrant disp. mm (po)			
Dégagement aux jambes avant mm (po)	1 115 (43,9)		
Dégagement aux jambes arrière mm	777 (30,6)		
(po)			
Dégagement aux épaules avant mm (po)	1 381 (54,4)		
Dégagement aux épaules arrière mm	1 338 (52,7)		
(po)			
Nombre de places	5		
Poids en ordre de marche de base kg	1 600 (3 527)		
(lb)			
Poids brut du véhicule kg (lb)	2 040 (4 500)		
Capacité de charge m3 (pi3)	0,378 (13,3)		
Réservoir litres (gal.)	65 (14,3)		

Caractéristiques

Équipement de série - Intérieur

DIRECTION	Volant à trois branches Volant télescopique Volant inclinable
CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE	Climatiseur automatique avec réglages séparés Chaufferette avec commandes à effleurement Purificateur d'air Bouches de chaleur au siège arrière
AUDIO	Système audio haut de gamme Lexus AM/FM/CD avec lecteur MP3/WMA Compatible avec la radio satellite (trousse accessoire requise) Changeur à 6 disques compacts monté dans le tableau de bord Prise d'entrée audio auxiliaire 13 haut-parleurs Commandes audio sur le volant Antenne diversité Antenne intégrée dans la lunette arrière Antenne aileron de toit pour radio satellite
SIÈGES	Cuir de qualité supérieure Sièges sport à l'avant Siège du conducteur à 10 réglages assistés Hauteur de l'appui-tête Siège chauffant pour le conducteur avec ventilateur Hauteur de l'appui-tête Siège chauffant pour le passager avec ventilateur Siège du passager à 10 réglages assistés Hauteur des appuis-tête Accoudoir central rabattable avec accès au coffre
GLACES	Glaces assistées avec auto-montée/auto-descente pour toutes les glaces Désembueurs de glaces latérales
INSTRUMENTATION	Écran multifonctions Tachymètre Indicateur de température extérieure Deux compteurs journaliers
RÉTROVISEURS	Deux miroirs de pare-soleil éclairés
GARNITURES	Volant gainé de cuir Lever de vitesses métallique Garniture intérieure en similibois Repose-pied pour le conducteur Bloc central et accoudoir
COFFRE/COMPARTIMENT DE CHARGE	Tapis de coffre/compartiment de charge Accès au coffre/compartiment de charge de l'intérieur

Caractéristiques

Équipement de série - Intérieur

SÉCURITÉ	Verrous de portières automatiques activés par le levier de vitesses (Transmission automatique seulement) Dispositif « oubli de clé » Verrous de portières assistés
ÉCLAIRAGE	Éclairage d'accueil aux portières Éclairage de la boîte à gants Cendrier éclairé
RANGEMENT	Bloc central à l'avant Pochettes au dossier des sièges avant
RECOUVREMENT DU PLANCHER	Moquette Tapis-moquette

Équipement de série - Extérieur

STYLE DE CARROSSERIE	Berline 4 portes
ROUES	Roues en alliage de 17 po Verrous de roue antivol
GLACES	Dégivreur électrique de lunette arrière avec minuterie Glaces teintées Glaces à absorption élevée d'énergie solaire
COMMODITÉ	Porte-bouchon de réservoir
EXTÉRIEUR	Pare-chocs de couleur Rétroviseurs de couleur Poignées de couleur
RÉTROVISEURS	Deux rétroviseurs extérieurs Rétroviseurs chauffants à télécommande assistée Rétroviseurs extérieurs repliables
ESSUIE-GLACE	Essuie-glace à intermittence réglable Commande pour bruine
ÉCLAIRAGE	Phares à halogène Système de commande automatique des phares Phares antibrouillards

Caractéristiques

Équipement de série - Sécurité

SÉCURITÉ

Coussins gonflables pour les genoux du conducteur et du passager avant
Capteur de classification de l'occupant du siège du passager
Système de retenue supplémentaire (SRS) à coussin gonflable côtés conducteur et passager
Coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avant
Coussins gonflables latéraux et en rideau
Dispositifs de tension/limiteurs de force à l'avant
Ceintures abdominales et épaulières à 3 points à toutes les places
Ancrages réglables aux montants centraux pour ceintures épaulières
Dispositifs de tension et limiteurs de force des ceintures arrière
Ancrages pour sièges de bébé
Verrous de protection pour enfants aux portières arrière
Poignées d'appui
Trousse de premiers soins
Système antivol
Ouverture télécommandée du panneau de réservoir

TÉMOINS

de basse réserve de carburant
de bas niveau d'huile moteur
de porte entrouverte
Système de contrôle de la pression des pneus
Témoins des ceintures détachées du conducteur et du passager avant

Équipement de série - Équipements de confort

COMMODITÉ

Démarrage à bouton-poussoir
Régulateur de vitesse
Systèmes à clé intelligentes
Montre numérique
Porte-gobelets avant et arrière
Prises de courant pour accessoires
Allume-cigarettes

GARNITURES

Vide-poches aux portières

SÉCURITÉ

Système d'accueil sans clé avec télécommande ouverture du coffre

ÉCLAIRAGE

Lampes de lecture
Éclairage d'accueil à extinction graduelle

Caractéristiques

Options

GROUPE TOIT TRANSPARENT

Véhicule et
option
51 400,00 \$\$\$

Panneau de toit transparent assisté
P255/40R18 (Arrière)
Pneus radiaux d'été hautes performances
P225/40R18 (Avant)
Roues en alliage de 18 po

GROUPE SPORT

Véhicule et
option
53 950,00 \$\$\$

Différentiel à glissement limité
Panneau de toit transparent assisté
Lave-phares
Système d'éclairage avant adaptatif
Phares bi-xénon à décharge haute intensité
Rétroviseurs extérieurs électrochromiques
Volant télescopique à commande assistée
Volant inclinable à commande assistée
Système de mémorisation Lexus du siège du conducteur avec réglages assistés pour trois conducteurs de la position du siège du conducteur
Système de mémorisation Lexus du siège passager avec trois réglages de mémorisation du siège
Suspension à calibrage sport
Suspension à calibrage sport
P255/40R18 (Arrière)
Pneus radiaux d'été hautes performances
P225/40R18 (Avant)
Garnitures de tableau de bord métalliques
Pédales sport en aluminium avec patins en caoutchouc
Plaques de seuil chromées
Roues en alliage de 18 po
Essuie-glace activés par la pluie

GROUPE LUX

Véhicule et
option
54 800,00 \$\$\$

Écran pare-soleil de lunette arrière assisté
Panneau de toit transparent assisté
Lave-phares
Système d'éclairage avant adaptatif
Phares bi-xénon à décharge haute intensité
Rétroviseurs extérieurs électrochromiques
Volant télescopique à commande assistée
Volant inclinable à commande assistée
Système de mémorisation Lexus du siège du conducteur avec réglages assistés pour trois conducteurs de la position du siège du conducteur
Système de mémorisation Lexus du siège passager avec trois réglages de mémorisation du siège
P255/40R18 (Arrière)
Pneus radiaux d'été hautes performances
P225/40R18 (Avant)
Garniture intérieure en similibois
Plaques de seuil « Lexus » de portières avant éclairées
Roues en alliage de 18 po
Essuie-glace activés par la pluie

Caractéristiques

Options

GROUPE LUXE AVEC NAVIGATION

*Véhicule et
option*
59 950,00 \$##

Bluetooth Capability
14 haut-parleurs
Compatibilité avec Bluetooth
Système audio Mark Levinson
Système audio à 5.1 canaux avec changeur à 6 DVD monté dans le tableau de bord
Écran pare-soleil de lunette arrière assisté
Panneau de toit transparent assisté
Système de navigation à DVD avec caméra de recul
Lave-phares
Système d'éclairage avant adaptatif
Phares bi-xénon à décharge haute intensité
Rétroviseurs extérieurs électrochromiques
Radio AM-FM stéréo
Volant télescopique à commande assistée
Volant inclinable à commande assistée
Système de mémorisation Lexus du siège du conducteur avec réglages assistés pour trois conducteurs de la position du siège du conducteur
Système de mémorisation Lexus du siège passager avec trois réglages de mémorisation du siège
P255/40R18 (Arrière)
Pneus radiaux d'été hautes performances
P225/40R18 (Avant)
Garniture intérieure en similibois
Plaques de seuil « Lexus » de portières avant éclairées
Roues en alliage de 18 po
Essuie-glace activés par la pluie

Caractéristiques

Options

Options de personnalisation

	Option de personnalisation	PDSF Lexus, installation comprise
Accessoires d'extérieur	Roues en alliage G Spyder, 18 po arrière (Pneus non inclus)Chapeau de moyeu	Roues en alliage G Spyder, 18 po arrière (Pneus non inclus)Chapeau de moyeu: 934,00 \$**
	Roues en alliage ML, 18 po avant (Pneus non inclus)Chapeau de moyeu	911,00 \$**
	Roues en alliage ML, 18 po arrière (Pneus non inclus)Chapeau de moyeu	911,00 \$**
	Roues en alliage G Spyder, 18 po avant (Pneus non inclus)Chapeau de moyeu	934,00 \$**
	Roues en alliage de 18 po à 5 rayons, avant	855,00 \$**
	Roues en alliage de 18 po à 5 rayons, arrière	855,00 \$**
	Chauffe-bloc	195,00 \$**
	Adaptateur pour porte-bicyclettes	198,00 \$**
	Bâche de voiture	255,00 \$**
	Doubleur de compartiment	116,00 \$**
	Système d'échappement	1 600,00 \$**
	Protecteur de plaque d'immatriculation Lexus	20,00 \$**
	Ressorts courts	804,00 \$**
	Porte-bagages de toit	223,00 \$**
	Déфлекteur arrière - Glacier Givre Mica	621,00 \$**
	Déфлекteur arrière - Noir Nacré	621,00 \$**
	Déфлекteur arrière - Tungstène Nacré	621,00 \$**
	Déфлекteur arrière - Rouge matador mica	621,00 \$**
	Aileron arrière - Sauge du désert (6U3)	599,00 \$**
	Aileron arrière - Bleu brise-mer (8R6)	621,00 \$**
	Aileron arrière - Obsidienne (212)	621,00 \$**
	Aileron arrière - Noir saphir (8U0)	621,00 \$**
	Aileron arrière - Blanc stellaire (077)	621,00 \$**
	Adaptateur pour porte-skis	168,00 \$**
	Déфлекteur d-air de toit ouvrant	117,00 \$**
	Déфлекteurs de glaces latérales	188,00 \$**
	Verrous de roues	67,00 \$**
	ENSEMBLES DE ROUES EN ALLIAGE PNEUS D'HIVER DE 17 po, A PARTIR DE°	2 795,00 \$**
	ENSEMBLES DE ROUES EN ALLIAGE PNEUS D'HIVER DE 18 po, A PARTIR DE°	2 995,00 \$**
Accessoires d'intérieur	Boîte de rangement	Boîte de rangement: 105,00 \$**
	Filet de retenion	57,00 \$**
Audio/Electronics	XM Satellite	XM Satellite: 607,00 \$**

Caractéristiques

Couleurs

	0074 Glacier givre mica
	0077 Blanc stellaire nacré
	01G0 Granite fumé mica
	01G1 Tungstène nacré
	0212 Noir obsidienne

	03R1 Rouge matador mica
	06U3 Sauge du désert métallisé
	08R6 Bleu brise-mer métallisé
	08U0 Saphir noir nacré