

Caractéristiques

Équipement de série - Mécanique

TRANSMISSION

Levier de vitesses monté au bloc central
 6 vitesses
 Automatique
 Super transmission à commande électronique (Super ECT)
 À surmultipliée
 Levier de changement de vitesses multimode séquentiel
 Convertisseur de couple à verrouillage
 Refroidisseur d'huile de transmission
 Réchauffeur de liquide de transmission automatique

MOTEUR

Système de commande électronique du maintien du démarreur
 5,7 litres
 8 cylindres
 Double arbre à cames en tête
 32 soupapes
 Double système de distribution à calage variable intelligent
 Injection électronique multipoint séquentielle
 Système de commande électronique intelligent du papillon des gaz (ETCS-i)
 Système d'admission à commande acoustique (ACIS)
 Cote d'émissions tier 2 bin 5
 Amortisseurs de capot

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

4 roues motrices à commande de marche lente
 4 roues motrices permanentes
 Dispositif de contrôle de la stabilité du véhicule (VSC)
 Régulateur de traction actif (A-TRAC)
 HAC (Commande d'assistance pour démarrage en pente)
 DAC (Commande d'assistance en descente)
 Plaques protectrices pour moteur et boîtier de transfert

DIRECTION

VGRS (direction avec rapport d'engrenage variable)
 Direction à assistance progressive
 À crémaillère

SUSPENSION

4 roues motrices à suspension variable adaptative
 Système de commande de hauteur active
 Double bras triangulaire
 Barres de torsion inférieures
 Barre stabilisatrice
 4 tiges
 Essieu moteur
 Barre stabilisatrice

PNEUS

Boue et neige
 Pneu de secours grandeur normale

FREINS

ABS multi-terrains
 Répartiteur électronique de force de freinage (EBD)
 Assistance au freinage (BA)
 Disques ventilés à l'avant
 Freins à disque ventilé à l'arrière



Caractéristiques

Équipement de série - Dimensions

Hauteur mm (po)	1 920 (75,6)	Réservoir litres (gal.)	93 (20,4)
Longueur mm (po)	4 990 (196,5)	Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées L/100 km	17,1/11,4/14,5
Largeur mm (po)	1 970 (77,6)	Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées mi/gal.	17/25/19
Empattement mm (po)	2 850 (112,2)	Rapport de compression	10,2 à 1
Largeur de voie avant mm (po)	1 640 (64,6)	Puissance ch (kW)	383 (285) @ 5 600 tr/min
Largeur de voie arrière mm (po)	1 635 (64,4)	Couple lb-pi (N.m)	403 (547) @ 3 600 tr/min
Hauteur sous plafond avant mm (po)	973 (38,3)	Coefficient de traînée (Cx)	0,35
Hauteur sous plafond arrière mm (po)	988 (38,9)	Capacité de charge max. derrière les sièges avant m ³ (pi ³)	2,56 (90,4)
Hauteur sous plafond 3e rangée mm (po)	909 (35,8)	Capacité de charge max. derrière la 3e rangée m ³ (pi ³)	0,43 (15,5)
Dégagement aux jambes avant mm (po)	1 090 (42,9)	Angle de porte-à-faux avant	29
Dégagement aux jambes arrière mm (po)	914 (36,0)	Angle de porte-à-faux arrière	23
Dégagement aux jambes 3e rangée mm (po)	721 (28,4)	Diamètre de braquage m (pi)	12,8 (42,0)
Dégagement aux épaules avant mm (po)	1 544 (61,0)	Garde au sol mm (po)	225 (8,9)
Dégagement aux épaules arrière mm (po)	1 552 (61,1)		
Dégagement aux épaules 3e rangée mm (po)	1 582 (62,3)		
Nombre de places	8		
Poids en ordre de marche de base kg (lb)	2 660 (5 564)		
Poids brut du véhicule kg (lb)	3 300 (7 275)		
Capacité de remorquage kg (lb)	3 856 (8 500)		

Caractéristiques

Équipement de série - Intérieur

DIRECTION	<ul style="list-style-type: none"> Volant à quatre branches Volant inclinable à commande assistée Volant télescopique à commande assistée Volant: Inclinaison automatique avec mémoire
CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE	<ul style="list-style-type: none"> Système de contrôle de la température à quatre zones indépendantes Filtre à air désodorisant à poussière et à pollen Bouches de chaleur au siège arrière
AUDIO	<ul style="list-style-type: none"> Système audio haut de gamme Lexus Radio AM/FM stéréo Changeur à 6 disques compacts monté dans le tableau de bord Compatibilité avec MP3/WMA Prise d'entrée audio auxiliaire Correcteur automatique de niveau sonore Compatibilité Bluetooth 9 haut-parleurs Commandes audio au volant Antenne aileron de toit pour radio satellite
SIÈGES	<ul style="list-style-type: none"> Surfaces des sièges en cuir Surfaces des sièges en cuir perforé Sièges baquet Sièges avant chauffants et climatisés Siège du conducteur à 10 réglages assistés Coussin de siège du conducteur à longueur variable Hauteur de l'appui-tête Système de mémorisation Lexus du siège du conducteur avec réglages assistés pour trois conducteurs de la position du siège du conducteur Siège du passager à 8 réglages assistés Hauteur de l'appui-tête Banquette Banquette divisée 60/40 Inclinaison Avance/recul (assistés) Hauteur de l'appui-tête Accoudoir rabattable Sièges de deuxième rangée chauffants Siège central rabattable et basculant Banquette arrière Sièges de troisième rangée assistés et relevables Banquette arrière divisée 50/50 Appuis-tête à l'arrière Dossier de siège rabattable
GLACES	<ul style="list-style-type: none"> Glaces assistées avec auto-montée/auto-descente pour toutes les glaces Glaces avec protection anti-obstruction
INSTRUMENTATION	<ul style="list-style-type: none"> Système de navigation à disque dur avec caméra de recul Écran multifonctions Tachymètre Voltmètre Jauge de température d'eau Manomètre d'huile Indicateur de température extérieure
RÉTROVISEURS	<ul style="list-style-type: none"> Rétroviseur électrochromique Deux miroirs de pare-soleil éclairés
GARNITURES	<ul style="list-style-type: none"> Volant gainé de cuir et de bois Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir et de bois Garniture en noyer Garniture portières en cuir Bloc central avec accoudoir

COFFRE/COMPARTIMENT DE CHARGE Tapis de compartiment de charge

Caractéristiques

Équipement de série - Intérieur

SÉCURITÉ	Dispositif d'oubli de clé Verrous de portières assistés
ÉCLAIRAGE	Éclairage du compartiment de charge Éclairage d'accueil aux portières Éclairage pour la zone des pieds côté conducteur Éclairage pour la zone des pieds côté passager Système d'éclairage d'accueil haut de gamme
RANGEMENT	Bloc central à l'avant Pochettes au dossier des sièges avant
RECOUVREMENT DU PLANCHER	Tapis-moquette

Équipement de série - Extérieur

STYLE DE CARROSSERIE	Utilitaire sport 4 portes
PNEUS	P285/50R20
ROUES	Roues en alliage d'aluminium de 20 po Verrous de roue antivol
GLACES	Dégivreur électrique de lunette arrière avec minuterie Glaces teintées
EXTÉRIEUR	Porte-bagages de toit Panneau de toit avec écran pare-soleil Panneau de toit transparent relevable à commande assistée Panneau de toit transparent coulissant Pare-chocs à marchepied arrière Finition chrome: Poignées de portières Calandre chromée Rétroviseurs de couleur Attelage de remorquage Faisceau de câblage à 7 fiches pour remorque Marchepieds éclairées Déflecteur monté sur le toit
RÉTROVISEURS	Rétroviseurs chauffants à télécommande (assistée) avec mémorisation Rétroviseurs repliables à télécommande assistée Rétroviseurs extérieurs électrochromiques Auto-abaissement pour marche arrière Rétroviseurs extérieurs avec éclairage pour le sol
ESSUIE-GLACE	Essuie-glace à intermittence réglable Lave-glace/essuie-glace intermittent de lunette arrière Essuie-glace activés par la pluie Dégivreur d'essuie-glace au pare-brise
ÉCLAIRAGE	Phares à halogène Système d'éclairage avant adaptatif Feux de croisement de type projecteur Système de commande automatique des phares Lave-phares Phares antibrouillards Feux arrière à diodes électroluminescentes (DEL)

Caractéristiques

Équipement de série - Sécurité

SÉCURITÉ

Coussins gonflables à deux phases au niveau des genoux côtés conducteur et passager
 Système de retenue supplémentaire (SRS) à coussin gonflable à deux phases côtés conducteur et passager
 Coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avant
 Coussins gonflables latéraux arrière
 Coussins gonflables en rideau à l'avant et à l'arrière à capteur de roulis
 Dispositifs de tension et limiteurs de force à l'avant
 Ceintures abdominales et épaulières à 3 points à toutes les places
 Ancrages de ceinture épaulière réglables aux montants centraux
 Points d'ancrage pour sièges de bébé
 Verrous de protection pour enfants aux portières arrière
 Poignées d'appui
 Trousse de premiers soins
 Trousse d'outils
 Système antivol
 Immobilisateur de moteur
 Ouverture télécommandée du panneau de réservoir

TÉMOINS

Basse réserve de carburant
 Bas niveau d'huile moteur
 Basse réserve de liquide de lave-glace
 Porte entrouverte
 Phares allumés
 Système de surveillance directe de la pression des pneus
 Ceinture détachée du passager avant

Équipement de série - Équipements de confort

COMMODITÉ

Démarrage à bouton-poussoir
 Glacière au bloc central avant
 Régulateur de vitesse
 Système Smart Key
 Montre numérique
 Portière arrière à commande assistée
 Maintien temporaire du courant
 Ouvre-porte de garage intégré
 Compartiment au plafond pour lunettes de soleil
 Sonar de stationnement et de recul
 Porte-gobelets avant et arrière
 Prise de courant pour accessoire
 Prises de courant pour accessoires (115 volts)
 Allume-cigarettes

INSTRUMENTATION

Système de moniteur avant et latéral à grande visibilité
 Écran ACL (Affichage à cristaux liquides) de 8,0 po

SÉCURITÉ

Système d'accueil sans clé (type à carte)

ÉCLAIRAGE

Lampes de lecture à diodes électroluminescentes (DEL)

Caractéristiques

Options

GROUPE ULTRA PREMIUM

Véhicule et
option
94 900,00 \$\$\$

Système audio de 450 watts
Système de divertissement à DVD au siège arrière
Télécommande pour systèmes audio et DVD
Système audio à 5.1 canaux avec changeur de 6 DVD monté dans le tableau de bord
Écran d'affichage à cristaux liquides de 9 po à l'arrière
19 haut-parleurs
Disque dur
Système audio ambiophonique Mark Levinson Reference
Régulateur de vitesse radar à ondes millimétriques
Plaques de seuil Lexus éclairées
Système pré-collision
Surfaces des sièges en cuir de qualité supérieure
Sièges de troisième rangée assistés, relevables et rabattables
Garnitures exclusives in bois bubinga
Roues en alliage de couleur spéciale
Roues en alliage d'aluminium de 20 po

Options de personnalisation

	Option de personnalisation	PDSF Lexus, installation comprise
Accessoires d'extérieur	Chauffe-bloc	Chauffe-bloc: 195,00 \$**
	Adaptateur pour porte-bicyclette - Collier	274,00 \$**
	Adaptateur pour porte-skis - Support	244,00 \$**
	BOULE DE REMORQUE - 2 5/16"	30,00 \$**
	Boule de remorque 2 po	26,00 \$**
Accessoires d'intérieur	Tapis de compartiment de charge en caoutchouc	Tapis de compartiment de charge en caoutchouc: 115,00 \$**
	Filet de retention	56,00 \$**
	Tapis protecteurs toutes saisons 3rd row	67,00 \$**
	Tapis protecteurs toutes saisons 4 pc	115,00 \$**

Caractéristiques

Couleurs

 0077Blanc stellaire nacré

 01F2Mercure métallisé

 01G8Gris crépuscule métallisé

 0202Noir

 03R7Spinelle noble mica

 04T1Amande dorée métallisé

 08U4Bleu rivage nacré