SIENNA TRACTION AVANT	CE 7 PLACES	CE 8 PLACES	LE 7 PLACES	LE 8 PLACES	XLE 7PLACES	SIENNA TRACTION AVANT	CE 7 PLACES	CE 8 PLACES	LE 7 PLACES	LE 8 PLACES
INTÉRIEUR :	S	S	· ·	<i>.</i>	S	COMMODITÉ (suite) :	· ·	S	5	.
AM/FM/cassette/CD, 6 haut-parleurs, commandes audio						Rangement pour lunettes de soleil au plafond	•	•	•	•
intégrées au volant	•	•				Anneaux de fixation au compartiment de charge, crochets pour				
AM/FM/cassette/CD, 6 haut-parleurs, commandes audio						sacs d'épicerie	•	•	•	•
intégrées au volant, commandes du système audio à l'arrière			•	•		Ouvre-porte de garage intégré			•	•
• Système audio JBL AM/FM/cassette/CD, 10 haut-parleurs,						Vide-poches aux portières	•	•	•	•
commandes audio intégrées au volant, commandes du système						Porte-gobelets avant et arrière	•	•	•	•
audio à l'arrière					•	Maintien temporaire du courant	•	•	•	•
 Climatiseur jumelé, bouches de chaleur aux sièges arrière 	•	•	•	•		Prises de courant pour accessoires	•	•	•	•
• Commande automatique de la température à trois zones,						Prise de courant pour accessoires (115 volts)				
bouches de chaleur aux sièges arrière					•	• Écrans pare-soleil : glaces de custode arrière et glaces des				
• Sièges en tissu	•	•				portières coulissantes				
• Sièges en tissu de qualité supérieure			•	•		Deux portières coulissantes à commande assistée			•	•
• Surfaces des sièges en cuir, sièges avant chauffants					•	Hayon arrière à commande assistée				
Garnitures des portières en similicuir					•	Système d'accueil sans clé, éclairage d'accueil	•	•	•	•
Sièges capitaine cotés conducteur et passager avant	•	•	•	•	•	SÉCURITÉ :				
Réglages du siège conducteur : inclinaison du dossier, hauteur						• Système de retenue supplémentaire (SRS)* à coussin gonflable				
du coussin, appui-tête réglable en hauteur, accoudoir rabattable	•	•				à deux phases côtés conducteur et passager avant	•	•	•	•
Réglages du siège conducteur : soutien lombaire (manuel),						• Coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avant (SRS)*				
inclinaison du dossier (assistée), hauteur du coussin (assistée),						• Coussins gonflables latéraux en rideau aux trois rangées (SRS)*				
avance/recul (assistés), appui-tête réglable en hauteur,						Dispositifs de tension et limiteurs de force des ceintures avant	•	•	•	•
accoudoir rabattable			•	•	•	• Ceintures abdominales et épaulières à 3 points à toutes les places	•	•	•	•
Réglages du siège passager : inclinaison du dossier, appui-tête						 Ancrages réglables aux montants centraux pour ceintures épaulières 	•	•	•	•
réglable en hauteur, accoudoir rabattable	•	•	•	•		 Ancrages réglables pour ceintures des sièges de la 2^e rangée 	•	•	•	•
• Réglages du siège passager : inclinaison du dossier (assistée),						 Points d'ancrage pour sièges de bébé 	•	•	•	•
avant/recul (assistés), appui-tête réglable en hauteur,						Poignées d'appui	•	•	•	•
accoudoir rabattable					•	Système antivol				
• Sièges capitaine à la 2 ^e rangée	•		•		•	Immobilisateur de moteur	•	•	•	•
Banquette multifonctions à la 2 ^e rangée		•		•		Ouverture télécommandée du panneau de réservoir	•	•	•	•
 Réglages des sièges de la 2^e rangée : inclinaison du dossier, 						Hayon arrière à verrouillage assisté	•	•	•	•
appuis-tête réglables en hauteur, accoudoirs rabattables,						 Porte-bouchon de réservoir 	•	•	•	•
sièges rabattables, basculants et amovibles	•		•		•	• Témoins : bas niveau d'huile moteur, de carburant, de liquide				
 Réglages des sièges de la 2^e rangée : inclinaison du dossier, appuis- 						de refroidissement et de liquide de lave-glace; porte entrouverte,				
tête réglables en hauteur, sièges rabattables, basculants, amovibles						ceinture détachée du conducteur et du passager avant	•	•	•	•
et divisés 35-30-35, siège du milieu coulissant vers l'avant		•		•		Système de surveillance de pression des pneus				•
 Réglages des sièges de la 3^e rangée : inclinaison du dossier, 						EXTÉRIEUR :				
appuis-tête réglables en hauteur, sièges divisés (60/40)						Enjoliveurs de roue complets, roues en acier	•	•		
rabattables et escamotables	•	•	•	•	•	Roues en alliage d'aluminium de 16 po, verrous de roues				•
Verrous de portières assistés				•		Roues en alliage d'aluminium de 17 po, verrous de roues				Ĭ
Glaces assistées des portières avant		•				Dégivreur électrique de lunette arrière avec minuterie		•	•	•
Glaces assistées des portières avant avec auto-montée						Désembueurs de glaces latérales	•	•	•	•
et auto-descente côté conducteur						Glaces de custode pivotantes				
• Glaces assistées des portières de la 2 ^e rangée				•		Glaces latérales arrière pivotantes à commande assistée		_		
 Tachymètre, jauge de température d'eau, deux compteurs journaliers 				•		Verre intimité		•		•
 Indicateur de température extérieure, montre numérique 	Ť			•		Verre à absorption élevée d'énergie solaire				_
Deux miroirs de pare-soleil	•					Protecteur de pare-chocs arrière, rétroviseurs de couleur,				•
Deux miroirs de pare-soleil éclairés, rétroviseur intérieur	Ť	_	_	•		porte-bagages de toit				_
électrochromique						Panneau de toit transparent relevable et coulissant à commande				Ī
Miroir de dialogue						assistée avec écran pare-soleil				
Volant inclinable et télescopique	•	_		_		Pare-boue avant et arrière				_
Repose-pied pour le conducteur	_	•	•	•	•		•	•	•	•
	•	•	•	•	•	 Rétroviseurs extérieurs repliables et chauffants à télécommande assistée 				
• Moquette, tapis protecteurs en moquette	•	•	•	•	•			•		•
COMMODITÉ : • Régulateur de vitesse						 Essuie-glace à intermittence réglable, lave-glace/essuie-glace intermittent de lunette arrière, dégivreur d'essuie-glace avant 				_
•	•	•	•	•	•	Phares à halogène de style réflecteur		_		-
Bloc central à l'avant, console (plafond)			•	•	•	Priores a naiogene de siyle renecteur Phares antibrouillards	•	•	•	•

• - De série *Voir avis concernant les coussins gonflables à la page suivante.
--

SIENNA TRACTION AVANT		CE 7 PLACES	CE 8 PLACES	LE 7 PLACES	LE 8 PLACES	XLE 7PLACES	SIENNA TRACTION AVANT		CE 7 PLACES	CE 8 PLACES	LE 7 PLACES	LE 8 PLACES	XLE 7PLACES
MÉCANIQUE							DIMENSIONS	mm (po)					
Moteur	• 6 cylindres de 3,3 litres, DACT,						Longueur	5 080 (200,0)	•	•	•	•	•
	24 soupapes, distribution à calage						Largeur	1 965 (77,4)	•	•	•	•	•
	variable intelligent (VVT-i),						Hauteur (sans charge)	1 750 (68,9)	•	•	•	•	•
	injection électronique multipoint						Empattement	3 030 (119,3)	•	•	•	•	•
	séquentielle	•	•	•	•	•	Largeur de voie	Avant: 1 665 (65,6)	•	•	•	•	
Rapport de compressio		•	•	•	•	•		Arrière : 1 700 (66,9)	•	•	•	•	
Puissance ch (kW)	• 230† (172) à 5 600 tr/min	•	•	•	•	•		Avant: 1 675 (65,9)					•
Couple lb-pi (N.m)	• 242 (328) à 3 600 tr/min	•	•	•	•	•		Arrière : 1 710 (67,3)					•
Suspension	 Avant : Indépendante, jambes de force MacPherson à gaz, barre 						Nombre de places	7 8	•	•	•	•	•
	stabilisatrice	•	•	•	•	•	Garde au sol	176,2 (6,9)	•	•	•	•	•
Groupe propulseur	 Arrière: Poutre de torsion, amortisseurs à gaz Traction avant Traction avant, système de contrôle de la stabilité du véhicule (VSC), régulateur de traction (TRAC) 	•	•	•	•	•	Hauteur sous plafond	Avant : 1 067,3 (42,0) 2e rangée : 1 021,7 (40,2) 3e rangée : 967,7 (38,1) Avant : 1 003,3 (39,5) 2e rangée : 980,4 (38,6) 3e rangée : 967,7 (38,1)	•	•	•	•	•
Transmission	 Automatique 5 rapports, interrupteur d'annulation de surmultipliée, convertisseur de couple à verrouillage, refroidisseur 						Dégagement aux jambes	Avant: 1 090,5 (42,9) 2e rangée: 1 005,1 (39,6) 3e rangée: 890,1 (35,1) Avant: 1 420,2 (42,9)	•	•	•	•	•
	d'huile de transmission, commande électronique (ECT)	•	•	•	•	•	Dégagement aux épaules	Avant: 1 620,2 (63,8) 2 ^e rangée: 1 648,2 (64,9) 3 ^e rangée: 1 550,7 (61,1)	•	•	•	•	
	- Autorous Sanch fiction						POIDS BRUT DU VÉHICULE	kg (lb)					
Freins	 Assistés, système de freins antiblocage (ABS) avec assistance 							2 580 (5 689)	•	•	•	•	•
	au freinage, disques ventilés						POIDS EN ORDRE DE MARCHE	kg (lb)					
	à l'avant, tambours à l'arrière, répartiteur électronique de force							1 870 (4 123) 1 890 (4 167)	•	•	•	•	•
	de freinage (EBD) • Assistés, système de freins	•	•				CAPACITÉ DE REMORQUAGE	kg (lb) 1 587 (3 500)	•	•	•	•	•
	antiblocage (ABS) avec assistance						CAPACITÉ DE CHARGE	m³ (pi³)					
	au freinage, disques ventilés						Derrière les sièges avant - max.	4,22 (149,0)	•	•	•	•	•
	à l'avant, disques à l'arrière,						Derrière les sièges de la 2 ^e rangée - max		•	•	•	•	•
	répartiteur électronique de force de freinage (EBD)						Derrière les sièges de la 3 ^e rangée - max	. 1,24 (43,62)	•	•	•	•	•
	as usuaye (LDD)			•	•	•	DIAMÈTRE DE BRAQUAGE	m (pi)					
Direction	 Assistée à crémaillère 	•	•	•	•	•		11,2 (36,8)	•	•	•	•	•
Pneus	P215/65R16, toutes saisonsP225/60R17, toutes saisons	•	•	•	•	•	RÉSERVOIR	litres (gal.) 79 (17,4)	•	•	•	•	•
†Supercarburant recomman	dé pour des performances optimales.						COTES DE CONSOMMATION**	L /100 km mi/gal.					
,	1 control of control of						Ville/Route	12,4/8,2 23/34	•	•	•	•	•
GROUPES :							● - De série ○ - En option						
	ON AVANT :						·						
GROUPE CUIR LE À TRACTIO													

 Surfaces des sièges en cuir, sièges avant chauffants, garnitur des portières en similicuir, écrans pare-soleil pour glaces de custode arrière et glaces des portières coulissantes, siège du passager avant à 4 réglages assistés

GROUPE XLE LIMITED :

• Changeur à 6 CD monté dans le tableau de bord, système de radiocommunication de données (RDS), 2 casques d'écoute sans fil, système de divertissement à DVD à l'arrière, régulateur de vitesse au laser, capteur de recul et de stationnement, déflecteur de lunette arrière, garniture chromée, rétroviseur extérieur électrochromique côté conducteur, volant et pommeau de levier de vitesses garnis de cuir et de bois, phares à décharge à haute intensité (HID)

retenue supplémentaire (SRS) à coussin gonflable côtés conducteur et passager avant qui n'est activé qu'en cas de collision frontale assez importante pour causer le gonflage des coussins. En cas de collision frontale moyenne, il se peut que les coussins ne se déploient pas. Le système n'est pas activé en cas de collision arrière ou latérale, la protection principale étant assurée par les ceintures abdominales et épaulières. Les Sienna XLE 2005 sont également dotées de coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avant (SRS) et de coussins latéraux en rideau aux trois rangées (SRS) qui ne sont activés qu'en cas de collision latérale assez importante pour causer le gonflage des coussins. Les ceintures doivent être portées en permanence par tous les occupants.

SPÉCIFICATIONS

DE LA SIENNA

À TRACTION AVANT

2005☆

***Toyota Canada Inc.**Tous les efforts ont été faits afin de s'assurer de l'exactitude de l'équipement et des spécifications en fonction des informations connues au moment d'aller sous presse. Dans certains cas, des changements peuvent se produire au niveau de l'équipement de série, des options ou des dates de livraison du produit qui ne seraient pas reflétés dans la présente brochure. Toyota Canada Inc. se réserve le droit d'apporter ces changements sans avis au préalable ni obligation de sa part. Pour de l'information à jour, visitez le site Web Toyota toyota.ca ou communiquez avec votre concessionnaire Toyota.

^{**} Ces estimations sont basées sur les critères et méthodes d'essai approuvés par le gouvernement du Canada. La consommation de carburant réelle de ce véhicule peut varier. Consultez le Guide de consommation de carburant *ÉnerGuide* publié par le gouvernement du Canada.

CARACTÉRISTIQUES

DE LA SIENNA

À TRACTION INTÉGRALE

2005

SIENNA TRACTION INTÉGRALE

INTÉRIEUR :

II TIENIE VICTORIA	
• AM/FM/cassette/CD, 6 haut-parleurs, commandes audio intégrées au volant	
 AM/FM/cassette/CD, 6 haut-parleurs, commandes audio intégrées au volant, commandes du système audio à l'arrière 	•
 Système audio JBL, AM/FM/cassette/changeur CD, 10 haut-parleurs, commandes audio intégrées au volant, commandes du système audio à l'arrière, système de radiocommunication de données (RDS), 2 casqu d'écoute sans fil, système de divertissement à DVD à l'arrière 	ues
• Climatiseur jumelé, bouches de chaleur aux sièges arrière	• •
• Commande automatique de la température à trois zones, bouches de chaleur aux sièges arrière	
• Sièges en tissu	•
Sièges en tissu de qualité supérieure	•
• Surfaces des sièges en cuir, sièges avant chauffants	•
Garnitures des portières en similicuir	•
Sièges capitaine cotés conducteur et passager avant	• • •
 Réglages du siège conducteur : inclinaison du dossier, appui-tête réglable en hauteur, accoudoir rabattable 	•
 Réglages du siège conducteur : soutien lombaire (manuel), inclinaison du dossier (assistée), hauteur du coussin (assistée), avance/recul (assistés), appui-tête réglable en hauteur, accoudoir rabattable 	
 Réglages du siège passager : inclinaison du dossier, appui-tête réglable en hauteur, accoudoir rabattable 	• •
 Réglages du siège passager : inclinaison du dossier (assistée), avance/ (assistés), appui-tête réglable en hauteur, accoudoir rabattable 	/recul •
• Sièges capitaine à la 2 ^e rangée	• • •
 Réglages des sièges de la 2^e rangée : inclinaison du dossier, appuis-têt réglables en hauteur, accoudoirs rabattables, sièges rabattables, basculi et amovibles 	
• Réglages des sièges de la 3 ^e rangée : inclinaison du dossier, appuis-têt réglables en hauteur, sièges divisés (60/40) rabattables et escamotab	
• Glaces assistées des portières avant	•
 Glaces assistées des portières avant avec auto-montée et auto-descente côté conducteur 	
• Glaces assistées des portières de la 2 ^e rangée	• • •
Verrous de portières assistés	• • •
• Tachymètre, jauge de température d'eau, deux compteurs journaliers	• • •
Indicateur de température extérieure, boussole numérique	• •
Deux miroirs de pare-soleil	• •
Deux miroirs de pare-soleil éclairés, rétroviseur intérieur électrochromiques de la	Je •
Miroir de dialogue	• • •
Volant inclinable et télescopique Volant et parmagu de la viva de vitages aginés de quir et de bais	• • •
Volant et pommeau de levier de vitesses gainés de cuir et de bois Maguette, tanis protectours en maguette.	•
Moquette, tapis protecteurs en moquette COMMODITÉ:	• • •
Régulateur de vitesse	
Régulateur de vitesse au laser	
Bloc central à l'avant, console (plafond)	
Rangement pour lunettes de soleil au plafond	
Anneaux de fixation au compartiment de charge, crochets pour sacs d'épicerie	
Ouvre-porte de garage intégré	
De série *Voir avis concernant les coussins gonflables à la page sui	ivante
- 20 30110 You aris concomman tos coussins gonnasios a la page 301	iruillo.

SIENNA TRACTION INTÉGRALE	CE 7 PLACES	LE 7 PLACES	XLE 7 PLACES
COMMODITÉ (suite) :		<u> </u>	
Vide-poches aux portières	•	•	•
Porte-gobelets avant et arrière	•	•	•
Capteur de recul et de stationnement			•
Maintien temporaire du courant	•	•	•
Prises de courant pour accessoires	•	•	•
Prise de courant pour accessoires (115 volts)			•
 Écrans pare-soleil pour glaces de custode arrière et glaces des portières coulissantes 			•
Deux portières coulissantes à commande assistée		•	•
Hayon arrière à commande assistée			•
• Système d'accueil sans clé, éclairage d'accueil	•	•	•
SÉCURITÉ :			
• Système de retenue supplémentaire (SRS)* à coussin gonflable à deux phases côtés conducteur et passager	•	•	•
$ullet$ Coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avant (SRS) *			•
• Coussins gonflables latéraux en rideau aux trois rangées (SRS)*			•
• Dispositifs de tension et limiteurs de force des ceintures avant	•	•	•
• Ceintures abdominales et épaulières à 3 points à toutes les places	•	•	•
• Ancrages réglables aux montants centraux pour ceintures épaulières	•	•	•
 Ancrages réglables pour ceintures des sièges de la 2^e rangée 	•	•	•
• Points d'ancrage pour sièges de bébé	•	•	•
Poignées d'appui	•	•	•
Système antivol			•
Immobilisateur de moteur	•	•	•
Ouverture télécommandée du panneau de réservoir	•	•	•
Hayon arrière à verrouillage assisté	•	•	•
Porte-bouchon de réservoir	•	•	•
Témoins : bas niveau d'huile moteur, de carburant, de liquide de refroidissement et de liquide de lave-glace; porte entrouverte, ceinture détachée du conducteur et du passager	•	•	•
Système de surveillance de pression des pneus	•	•	•
EXTÉRIEUR :			
• Roues en alliage d'aluminium de 17 po, verrous de roues	•	•	•
Dégivreur électrique de lunette arrière avec minuterie	•	•	•
Désembueurs de glaces latérales	•	•	•
Glaces latérales arrière pivotantes à commande assistée	•	•	•
Verre intimité	•	•	•
Verre à absorption élevée d'énergie solaire	•	•	•
Pare-boue avant et arrière	•		
Protecteur de pare-chocs arrière, rétroviseurs de couleur, porte-bagages de toit, pare-boue avant et arrière		•	•
Panneau de toit transparent relevable et coulissant à commande assistée avec écran pare-soleil, garniture chromée, déflecteur de lunette arrière			•
Rétroviseurs extérieurs repliables et chauffants à télécommande assistée	•	•	•
Rétroviseur extérieur électrochromique côté conducteur			•
Essuie-glace à intermittence réglable, lave-glace/essuie-glace intermittent de lunette arrière, dégivreur d'essuie-glace avant		•	
Phares à halogène de style réflecteur		•	_
Plane and the second state of the second sec		•	_

• Phares à décharge à haute intensité (HID)

Phares antibrouillards

SIENNA TRACTION INTÉGRALE		CE 7 PLACES	LE 7 PLACES	XLE 7 PLACES
MÉCANIQUE				
Moteur	 6 cylindres de 3,3 litres, DACT, 24 soupapes, distribution à calage variable intelligent (WVT-i), injection électronique multipoint séquentielle 	•	•	•
Rapport de compression	• 10,8 à 1	•	•	•
Puissance ch (kW)	• 230† (172) à 5 600 tr/min	•	•	•
Couple lb-pi (N.m)	• 242 (328) à 3 600 tr/min	•	•	•
Suspension	 Avant : Indépendante, jambes de force MacPherson à gaz, barre stabilisatrice Arrière : Poutre de torsion, amortisseurs à gaz 	•	•	•
Groupe propulseur	 Traction intégrale, système de contrôle de la stabilité du véhicule (VSC), régulateur de traction (TRAC) 	•	•	•
Transmission	 Automatique 5 rapports, interrupteur d'annulation de surmultipliée, convertisseur de couple à verrouillage, refroidisseur d'huile de transmission, commande électronique (ECT) 	•	•	•
Freins	 Assistés, système de freins antiblocage (ABS) avec assistance au freinage, disques ventilés à l'avant, disques à l'arrière, répartiteur électronique de force de freinage (EBD) 	•	•	•
Direction	Assistée à crémaillère	•	•	•
Pneus	 P225/60R17, toutes saisons à mobilité continue 	•	•	

^{• -} De série [†]Supercarburant recommandé pour des performances optimales.

^{*}Avis concernant les coussins gonflables : La Sienna 2005 est dotée d'un système de retenue supplémentaire (SRS) à coussin gonflable côtés conducteur et passager avant qui n'est activé qu'en cas de collision frontale assez importante pour causer le gonflage des coussins. En cas de collision frontale moyenne, il se peut que les coussins ne se déploient pas. Le système n'est pas activé en cas de collision arrière ou latérale, la protection principale étant assurée par les ceintures abdominales et épaulières. Les Sienna XLE 2005 sont également dotées de coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avant (SRS), et de coussins gonflables en rideau aux trois rangées (SRS) qui ne sont activés qu'en cas de collision latérale assez importante pour causer le gonflage des coussins. Les ceintures doivent être portées en permanence par tous les occupants.

SIENNA TRACTION INTÉGRALE		CE 7 PLACES	LE 7 PLACES
DIMENSIONS	mm (po)	-	
Longueur	5 080 (200,0)	•	•
Largeur	1 965 (77,4)	•	•
Hauteur (sans charge)	1 750 (68,9)	•	•
Empattement	3 030 (119,3)	•	•
3	Avant : 1 675 (65,9) Arrière : 1 710 (67,3)	•	•
Nombre de places	7	•	•
Garde au sol	176,2 (6,9)	•	•
	Avant: 1 067,3 (42,0) 2e rangée: 1 021,7 (40,2) 3e rangée: 967,7 (38,1) Avant: 1 003,3 (39,5) 2e rangée: 980,4 (38,6) 3e rangée: 967,7 (38,1)	•	•
	Avant : 1 090,5 (42,9) 2e rangée : 1 005,1 (39,6) 3e rangée : 890,1 (35,1)	•	•
	Avant: 1 620,2 (63,8) 2 ^e rangée: 1 648,2 (64,9) 3 ^e rangée: 1 550,7 (61,1)	•	•
	kg (lb)		
	2 580 (5 689)	•	•
	kg (lb)		
	1 955 (4 310) 1 980 (4 365)	•	•
	kg (lb)		
	1 587 (3 500)	•	•
	m³ (pi³)		
Derrière les sièges avant - max. Derrière les sièges de la 2 ^e rangée - max. Derrière les sièges de la 3 ^e rangée - max.	· ·	•	•
DIAMÈTRE DE BRAQUAGE	m (pi)		
	11,2 (36,8)	•	•
	litres (gal.)		
	79 (17,4)	•	•
	L/100 km mi/gal. 13,0/9,1 22/31		•

^{**} Ces estimations sont basées sur les critères et méthodes d'essai approuvés par le gouvernement du Canada. La consommation de carburant réelle de ce véhicule peut varier. Consultez le Guide de consommation de carburant *ÉnerGuide* publié par le gouvernement du Canada.

SPÉCIFICATIONS

DE LA SIENNA

À TRACTION INTÉGRALE

2005

[☆]Toyota Canada Inc.

Tous les efforts ont été faits afin de s'assurer de l'exactitude de l'équipement et des spécifications en fonction des informations connues au moment d'aller sous presse. Dans certains cas, des changements peuvent se produire au niveau de l'équipement de série, des options ou des dates de livraison du produit qui ne seraient pas reflétés dans la présente brochure. Toyota Canada Inc. se réserve le droit d'apporter ces changements sans avis au préalable ni obligation de sa part. Pour de l'information à jour, visitez le site Web Toyota toyota.ca ou communiquez avec votre concessionnaire Toyota.