

Caractéristiques

Équipement de série - Mécanique

TRANSMISSION

6 vitesses
Automatique
Super transmission à commande électronique (Super ECT)
Sélecteur de vitesses à grille

MOTEUR

4,6 litres
8 cylindres
Double arbre à cames en tête
32 soupapes
Double système de distribution à calage variable intelligent
Injection électronique de carburant
Injection électronique multipoint séquentielle
Système de commande électronique intelligent du papillon des gaz (ETCS-i)
Système d'admission à commande acoustique (ACIS)
Batterie, démarreur, alternateur et chauffe-ventilateur surpuissants
Système de recirculation des gaz d'échappement (EGR) refroidis

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

4 roues motrices permanentes
Dispositif de contrôle de la stabilité du véhicule (VSC)
Régulateur de traction actif (A-TRAC)
Commande d'assistance pour démarrage en pente (HAC)
DAC (Commande d'assistance en descente)
Plaques de protection pour réservoir de carburant et boîtier de transfert

DIRECTION

À crémaillère

SUSPENSION

Système de suspension cinétique dynamique (KDSS)
Indépendante - avant
Double bras triangulaire - avant
Ressorts hélicoïdaux - avant
4 tiges - arrière

PNEUS

P265/60R18 pneus
Michelin

FREINS

Freins assistés
Disques ventilés à l'avant
Freins à disque ventilé à l'arrière
Système de freins antiblocage (ABS)
Assistance au freinage (BA)
Répartiteur électronique de force de freinage (EBD)

GX 460 Executive



Caractéristiques

Équipement de série - Dimensions

Hauteur mm (po)	1 875 (73,8)	Capacité de remorquage kg (lb)	2 948 (6 500)
Largeur mm (po)	1 885 (74,2)	Réservoir litres (gal.)	87 (19)
Longueur mm (po)	4 805 (189,2)	Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées L/100 km	14,1/9,8/12,1
Empattement mm (po)	2 790 (109,8)	Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées mi/gal.	20/29/23
Largeur de voie avant mm (po)	1585 (62,4)	Rapport de compression	10,2 à 1
Largeur de voie arrière mm (po)	1585 (62,4)	Puissance ch (kW)	301 (225) @ 5 500tr/min
Hauteur sous plafond avant mm (po)	965 (38,0)	Couple lb-pi (N.m)	329 (446) @ 3 400tr/min
Hauteur sous plafond arrière mm (po)	1 025 (40,4)	Angle de porte-à-faux avant (Degrés)	28
Hauteur sous plafond 3e rangée mm (po)	895 (35,2)	Angle de porte-à-faux arrière (Degrés)	25
Dégagement aux jambes avant mm (po)	1 058 (41,7)	Diamètre de braquage m (pi)	11,6 (38,1)
Dégagement aux jambes arrière mm (po)	868 (34,1)	Garde au sol mm (po)	205 (8,1)
Dégagement aux jambes 3e rangée mm (po)	743 (29,3)		
Dégagement aux épaules avant mm (po)	1 408 (55,4)		
Dégagement aux épaules arrière mm (po)	1 455 (57,3)		
Dégagement aux épaules 3e rangée mm (po)	1 384 (54,5)		
Nombre de places	7		
Poids en ordre de marche de base kg (lb)	2 326 (5 128)		
Poids brut du véhicule kg (lb)	2 993 (6600)		
Capacité de charge m ³ (pi ³)	1,8 (64,7)		

Caractéristiques

Équipement de série - Intérieur

DIRECTION	Volant à quatre branches Volant inclinable et télescopique à commande assistée Commandes audio au volant
CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE	Climatiseur automatique à deux zones Filtre à air désodorisant à poussière et à pollen Purificateur d'air Bouches de chaleur au siège arrière
AUDIO	AM/FM/CD/MP3/WMA Compatibilité Bluetooth Radio satellite XM intégrée Architecture de haut-parleurs ambiophonique à 7.1 canaux 9 haut-parleurs 330-watt Sound System
SIÈGES	Surfaces des sièges en cuir Sièges baquet - avant Siège du conducteur à 8 réglages assistés Soutien lombaire (assisté) - conducteur Siège du passager à 8 réglages assistés Système de mémorisation du siège du conducteur pour deux conducteurs - arrière Siège du conducteur à mémorisation Soutien lombaire (assisté) - passager Banquette - central Inclinaison - central Banquette centrale à dossiers divisés 40/20/40 Sièges de troisième rangée assistés, rabattables (à plat) - arrière Banquette arrière divisée 50/50 Sièges avant chauffants et ventilés
GLACES	Glaces assistées avec auto-montée/auto-descente pour toutes les glaces Glaces avec protection anti-obstruction Verre intimité aux glaces arrière Verre intimité aux glaces latérales arrière
INSTRUMENTATION	Indicateur ECO Caméra de recul Instrumentation électroluminescente Tachymètre Écran multifonctions à DEL organique avec fonctions de personnalisation Lexus Ordinateur de bord
GARNITURES	Volant gainé de cuir Garnitures en similibois
COFFRE/COMPARTIMENT DE CHARGE	Cache-bagages
SÉCURITÉ	Verrous de portières assistés

GX 460 Executive



Caractéristiques

Équipement de série - Intérieur

ÉCLAIRAGE	Éclairage d'accueil
RANGEMENT	Bloc central avant avec couvercle Bloc central avant coulissant Console (plafond) Pochettes au dossier des sièges avant
RECOUVREMENT DU PLANCHER	Moquette Tapis-moquette Tapis protecteurs toutes saisons

Équipement de série - Extérieur

STYLE DE CARROSSERIE	Utilitaire sport 4 portes
ROUES	Roues en alliage d'aluminium de 18 po
EXTÉRIEUR	Revêtements latéraux de couleur Longerons de toit peint argent Panneau de toit transparent à commande assistée Rétroviseurs de couleur assortie Finition chrome: Poignées de portières Calandre chromée Garniture chromée de coffre Faisceau de câblage à 4 fiches pour remorque Faisceau de câblage à 7 fiches pour remorque Marchepieds éclairées Aileron arrière
RÉTROVISEURS	Rétroviseurs asservis au système de mémorisation du siège Clignotants intégrés Rétroviseurs extérieurs chauffants
ESSUIE-GLACE	Essuie-glace à intermittence réglable Lave-glace/essuie-glace de lunette arrière Essuie-glace activés par la pluie Dégivreur d'essuie-glace au pare-brise
ÉCLAIRAGE	Phares HID à mise à niveau automatique Système d'éclairage avant adaptatif Système de commande automatique des phares Phares antibrouillards Feux arrière à diodes électroluminescentes (DEL)

Caractéristiques

Équipement de série - Sécurité

SÉCURITÉ

Système de retenue supplémentaire (SRS) à coussin gonflable à deux phases côtés conducteur et passager
Indicateur de statut du coussin gonflable du passager avant / indicateur de classification de l'occupant du siège
Coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avant
Coussins gonflables pour les genoux du conducteur et du passager avant
Coussins gonflables en rideau à l'avant et à l'arrière à capteur de roulis
Coussins gonflables latéraux arrière
Dispositifs de tension et limiteurs de force à l'avant
Ceintures abdominales et épaulières à 3 points à toutes les places
Ancrages de ceinture épaulière réglables aux montants centraux
Verrous de protection pour enfants aux portières arrière
Crochet de remorquage à l'avant
Trousse de premiers soins
Poignées d'appui aux sièges avant
Poignées d'appui aux sièges arrière
Système antivol
Immobilisateur de moteur
Boîte à gants verrouillable

TÉMOINS

Basse réserve de carburant
Bas niveau d'huile moteur
Basse réserve de liquide de lave-glace
Porte entrouverte
Système de surveillance de la pression des pneus
Avertissement des ceintures détachées du conducteur et du passager avant
Hayon ouvert

Équipement de série - Équipements de confort

COMMODITÉ

Régulateur de vitesse
Ouvre-porte de garage intégré
Système Smart Key
Démarrage à bouton-poussoir
Porte-gobelets avant et arrière
Prise de courant pour accessoire 12V
Prise de courant 120V/400 W
Sonar de stationnement et de recul

Caractéristiques

Couleurs

 0077 Blanc stellaire nacré

 01G1 Tungstène nacré

 01H3 Gris armure métallisé

 0217 Noir zircon mica

 03S0 Claret mica

 04U7 Cachemire satiné métallisé

 04V3 Agate sombre nacré

Caractéristiques

Équipement de série - Mécanique

TRANSMISSION

6 vitesses
Automatique
Super transmission à commande électronique (Super ECT)
Sélecteur de vitesses à grille
Refroidisseur d'huile de transmission

MOTEUR

4,6 litres
8 cylindres
Double arbre à cames en tête
32 soupapes
Double système de distribution à calage variable intelligent
Injection électronique de carburant
Injection électronique multipoint séquentielle
Système de commande électronique intelligent du papillon des gaz (ETCS-i)
Système d'admission à commande acoustique (ACIS)
Batterie, démarreur, alternateur et chauffe-ventilateur surpuissants
Système de recirculation des gaz d'échappement (EGR) refroidis

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

4 roues motrices permanentes
Dispositif de contrôle de la stabilité du véhicule (VSC)
Régulateur de traction actif (A-TRAC)
Commande d'assistance pour démarrage en pente (HAC)
4 roues motrices à commande de marche lente
Sélecteur tout-terrain
Plaques de protection pour réservoir de carburant et boîtier de transfert

DIRECTION

À crémaillère

SUSPENSION

Système de suspension cinétique dynamique (KDSS)
Indépendante - avant
Double bras triangulaire - avant
Ressorts hélicoïdaux - avant
4 tiges - arrière
Suspension pneumatique arrière avec correcteur de niveau en fonction de la charge

PNEUS

P265/60R18 pneus
Michelin

FREINS

Freins assistés
Disques ventilés à l'avant
Freins à disque ventilé à l'arrière
Système de freins antiblocage (ABS)
Assistance au freinage (BA)
Répartiteur électronique de force de freinage (EBD)

GX 460 Ultra Premium



Caractéristiques

Équipement de série - Dimensions

Hauteur mm (po)	1 875 (73,8)	Capacité de remorquage kg (lb)	2 948 (6 500)
Largeur mm (po)	1 885 (74,2)	Réservoir litres (gal.)	87 (19)
Longueur mm (po)	4 805 (189,2)	Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées L/100 km	14,1/9,8/12,1
Empattement mm (po)	2 790 (109,8)	Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées mi/gal.	20/29/23
Largeur de voie avant mm (po)	1 585 (62,4)	Rapport de compression	10,2 à 1
Largeur de voie arrière mm (po)	1 585 (62,4)	Puissance ch (kW)	301 (225) @ 5 500tr/min
Hauteur sous plafond avant mm (po)	965 (38,0)	Couple lb-pi (N.m)	329 (446) @ 3 400tr/min
Hauteur sous plafond arrière mm (po)	1 025 (40,4)	Angle de porte-à-faux avant (Degrés)	28
Hauteur sous plafond 3e rangée mm (po)	895 (35,2)	Angle de porte-à-faux arrière (Degrés)	25
Dégagement aux jambes avant mm (po)	1 058 (41,7)	Diamètre de braquage m (pi)	11,6 (38,1)
Dégagement aux jambes arrière mm (po)	868 (34,1)	Garde au sol mm (po)	205 (8,1)
Dégagement aux jambes 3e rangée mm (po)	743 (29,3)		
Dégagement aux épaules avant mm (po)	1 408 (55,4)		
Dégagement aux épaules arrière mm (po)	1 455 (57,3)		
Dégagement aux épaules 3e rangée mm (po)	1 384 (54,5)		
Nombre de places	7		
Poids en ordre de marche de base kg (lb)	2 349 (5 178)		
Poids brut du véhicule kg (lb)	2 993 (6600)		
Capacité de charge m ³ (pi ³)	1,8 (64,7)		

Caractéristiques

Équipement de série - Intérieur

DIRECTION	Volant chauffant en bois Volant à quatre branches Volant inclinable et télescopique à commande assistée Commandes audio au volant
CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE	Système de recirculation d'air à commande automatique (Déetecte automatiquement les particules nocives et change automatiquement le mode de circulation de l'air) Filtre à air désodorisant à poussière et à pollen Purificateur d'air Bouches de chaleur au siège arrière Contrôle de la température: Système de contrôle de la température à trois zones indépendantes automatiques
AUDIO	Audio: Système audio Mark Levinson à 17 haut-parleurs AM/FM/CD/MP3/WMA Compatibilité Bluetooth Radio satellite XM intégrée Architecture de haut-parleurs ambiophonique à 7.1 canaux Système de divertissement à DVD au siège arrière à deux écrans 330-watt Sound System
SIÈGES	Sièges en demi-cuir aniline Surfaces des sièges en cuir Sièges baquet - avant Siège du conducteur à 8 réglages assistés Soutien lombaire (assisté) - conducteur Siège du passager à 8 réglages assistés Système de mémorisation du siège du conducteur pour deux conducteurs - arrière Siège du conducteur à mémorisation Soutien lombaire (assisté) - passager Banquette - central Inclinaison - central Sièges de deuxième rangée chauffants - central Banquette centrale à dossiers divisés 40/20/40 Sièges de troisième rangée assistés, rabattables (à plat) - arrière Banquette arrière divisée 50/50 Sièges avant chauffants et ventilés
GLACES	Glaces assistées avec auto-montée/auto-descente pour toutes les glaces Glaces avec protection anti-obstruction Verre intimité aux glaces arrière Verre intimité aux glaces latérales arrière
INSTRUMENTATION	Système de navigation à disque dur à commande vocale Système de moniteur avant et latéral à grande visibilité Indicateur ECO Caméra de recul Instrumentation électroluminescente Tachymètre Écran multifonctions à DEL organique avec fonctions de personnalisation Lexus Ordinateur de bord
GARNITURES	Garnitures en bois bubinga Volant gainé de cuir et de bois Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir et de bois
COFFRE/COMPARTIMENT DE CHARGE	Cache-bagages
SÉCURITÉ	Verrous de portières assistés

GX 460 Ultra Premium



Caractéristiques

Équipement de série - Intérieur

ÉCLAIRAGE

Éclairage d'accueil
Plaques de seuil Lexus éclairées

RANGEMENT

Bloc central avant avec couvercle
Bloc central avant coulissant
Console (plafond)
Pochettes au dossier des sièges avant

RECOUVREMENT DU PLANCHER

Moquette
Tapis-moquette
Tapis protecteurs toutes saisons

Équipement de série - Extérieur

STYLE DE CARROSSERIE

Utilitaire sport 4 portes

ROUES

Roues en alliage d'aluminium de 18 po
Finition spéciale des roues

EXTÉRIEUR

Revêtements latéraux de couleur
Longerons de toit peint argent
Panneau de toit transparent à commande assistée
Rétroviseurs de couleur assortie
Finition chrome: Poignées de portières
Calandre chromée
Garniture chromée de coffre
Faisceau de câblage à 4 fiches pour remorque
Faisceau de câblage à 7 fiches pour remorque
Marchepieds éclairées
Aileron arrière

RÉTROVISEURS

Rétroviseurs asservis au système de mémorisation du siège
Clignotants intégrés
Rétroviseurs extérieurs chauffants
Rétroviseurs extérieurs escamotables à télécommande assistée
Rétroviseurs extérieurs électrochromiques

ESSUIE-GLACE

Essuie-glace à intermittence réglable
Lave-glace/essuie-glace de lunette arrière
Essuie-glace activés par la pluie
Dégivreur d'essuie-glace au pare-brise

ÉCLAIRAGE

Phares HID à mise à niveau automatique
Fonction de commande automatique des phares de route
Système d'éclairage avant adaptatif
Système de commande automatique des phares
Lave-phares
Phares antibrouillards
Feux arrière à diodes électroluminescentes (DEL)

Caractéristiques

Équipement de série - Sécurité

SÉCURITÉ

Système de retenue supplémentaire (SRS) à coussin gonflable à deux phases côtés conducteur et passager
Indicateur de statut du coussin gonflable du passager avant / indicateur de classification de l'occupant du siège
Coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avant
Coussins gonflables pour les genoux du conducteur et du passager avant
Coussins gonflables en rideau à l'avant et à l'arrière à capteur de roulis
Coussins gonflables latéraux arrière
Dispositifs de tension et limiteurs de force à l'avant
Ceintures abdominales et épaulières à 3 points à toutes les places
Ancrages de ceinture épaulière réglables aux montants centraux
Verrous de protection pour enfants aux portières arrière
Crochet de remorquage à l'avant
Trousse de premiers soins
Poignées d'appui aux sièges avant
Poignées d'appui aux sièges arrière
Système pré-collision
Système de surveillance du conducteur
Système d'avertissement de sortie de voie
Système antivol
Immobilisateur de moteur
Boîte à gants verrouillable

TÉMOINS

Basse réserve de carburant
Bas niveau d'huile moteur
Basse réserve de liquide de lave-glace
Porte entrouverte
Système de surveillance de la pression des pneus
Avertissement des ceintures détachées du conducteur et du passager avant
Hayon ouvert

Équipement de série - Équipements de confort

COMMODITÉ

Ouvre-porte de garage intégré
Système Smart Key
Démarrage à bouton-poussoir
Glacière au bloc central avant
Porte-gobelets avant et arrière
Prise de courant pour accessoire 12V
Prise de courant 120V/400 W
Sonar de stationnement et de recul
Régulateur de vitesse au radar

Caractéristiques

Couleurs

 0077 Blanc stellaire nacré

 01G1 Tungstène nacré

 01H3 Gris armure métallisé

 0217 Noir zircon mica

 03S0 Claret mica

 04U7 Cachemire satiné métallisé

 04V3 Agate sombre nacré