## CARACTÉRISTIQUES DU TUNDRA 4X4 2003

CARACTERISTIQUES DO TO	AADING AADING AADING AAD
TUNDRA 4X4	CABINE CABINE CABINE ACC RÉGULIÈRE V8 ACCÈS V8 LIMITED VI
INTÉRIEUR :	
Radio AM-FM avec lecteur CD, 4 haut-parleurs  Padiacoccetta AM-FM avec lecteur CD, 4 haut-parleurs	•
Radiocassette AM-FM avec lecteur CD, 6 haut-parleurs	•
Radiocassette AM-FM, changeur automatique de CD,     A haut persource commandes du système audie au veloir.	nt _
6 haut-parleurs, commandes du système audio au volai	III. •
<ul><li>4 roues motrices à bouton-poussoir</li><li>Climatiseur</li></ul>	• • •
Climatiseur, bouches de chaleur aux sièges arrière	•
Type de sièges avant : Banquette	•
Type de sièges avant : Banquette divisée	
Type de sièges avant : Sièges capitaine	
Sièges entièrement recouverts de tissu	
Surfaces des sièges en cuir	
<ul> <li>Réglages du siège conducteur : Hauteur de l'appui-tête,</li> </ul>	
accoudoir rabattable	'   •
<ul> <li>Réglages de sièges avant : Banquette divisée 60/40, ha</li> </ul>	auteur
de l'appui-tête, accoudoir rabattable	•
Réglages du siège conducteur : Soutien lombaire (assis	sté).
inclinaison du dossier (assistée), hauteur du coussin	no),
(assistée), avance/recul (assistés), hauteur de l'appui-	-tête •
Réglage du siège passager : Hauteur de l'appui-tête	
Sièges avant : Accoudoirs rabattables	•
Type de sièges arrière : Banquette	
<ul> <li>Réglages de sièges arrière : Banquette divisée 60/40</li> </ul>	
à dossiers rabattables, hauteur des appuis-tête, accoude	oir
central rabattable	• •
Glaces assistées avec auto-descente côté conducteur	•
<ul> <li>Lunette arrière coulissante</li> </ul>	• •
<ul> <li>Verrous de portières assistés</li> </ul>	•
• Instruments : Voltmètre, jauges de température d'eau/pr	ression
d'huile, compteurs journaliers (2), indicateur de 4RM	•
• Instruments : Tachymètre, voltmètre, jauges de tempér	ature
d'eau/pression d'huile, compteurs journaliers (2), indi	cateur
de 4RM	• •
Miroir de pare-soleil pour passager avant	•
Miroirs de pare-soleil éclairés pour conducteur et passager	avant
Volant gainé de cuir	•
Garnitures de portières en tissu	•
Garnitures de portières en cuir synthétique	•
Garnitures en similibois	•
Repose-pied pour le conducteur	• • •
Doublure de pavillon en tissu	• •
Volant inclinable à 4 branches	• • •

EXTÉRIEUR:  - Éclairage pour la caisse de chargement - Éclairage d'accueil aux portières - Rangement sous le siège arrière - Bloc central à l'avant, console (au plafond), pochettes au dossier des sièges avant, rangement sous le siège arrière - Plancher en vinyle - Moquette, tapis moquette - Plancher en vinyle - Moquette, tapis moquette - Régulateur de vitesse - Montre numérique, vide-poches aux portières - Mantien temporaire du courant, lampes de lecture - Porte-gobelets avant - Porte-gobelets avant et arrière - Prises de courant pour accessoires, allume-cigarettes - Prises de courant pour accessoires allume-cigarettes - Prises de courant pour accessoires allume-cigarettes - Prises de courant pour accessoires, allume-cigarettes - Prises de courant pour accessoires allume-cigarettes - Prises de courant pour accessoires, allume-cigarettes - Prises de retenue supplémentaire (SRS)* à coussin gonflable côtés conducteur et passager avant - Ceintures abdominales et épaulières à 3 points aux places latérales - Ancrages réglages aux montants centraux pour ceintures épaulières - Points d'ancrage pour sièges de bébé - Crochet de remorquage avant, poignées d'appui - Temoins: basse réserve d'huile moteur, de carburant et de liquide de lave-glace, porte entrouverte - EXTÉRIEUR: - Cabine régulière, caisse longue - Cabine Acces, caisse standard - Caisse de chargement de 8 pieds - Crochets de fixation dans la caisse de chargement - Caisse de chargement de 6 pieds - Caisse de chargement de 6 pieds - Caisse de chargement de 6 pieds - C					
Eclairage pour la caisse de chargement Eclairage d'accueil aux portières Rangement sous le siège arrière Bloc central à l'avant, console (au plafond), pochettes au dossier des sièges avant, rangement sous le siège arrière Plancher en vinyle Moquette, tapis moquette Plancher en vinyle Moquette, tapis moquette COMMODITE: Régulateur de vitesse Montre numérique, vide-poches aux portières Mantien temporaire du courant, lampes de lecture Porte-gobelets avant Porte-gobelets avant et arrière Prises de courant pour accessoires, allume-cigarettes SECURITE: Système de retenue supplémentaire (SRS)* à coussin gonflable côtés conducteur et passager avant Dispositifs de tension et limiteurs de force des ceintures avant Ceintures abdominales et épaulières à 3 points aux places latérales Points d'anarcage pour sièges de bébé Crochet de remorquage avant, poignées d'appui Témoins: basse réserve d'huile moteur, de carburant et de liquide de lave-glace, porte entrouverte EXTÉRIEUR: Caisse de chargement de 8 pieds Caisse de chargement de 6 pieds Caisse de chargement de 8 pieds Caisse de chargement de 7 po, verrous de roues Roues stylisées en acier finies chrome, verrous de roues Glaces arrière latérales pivotantes Roues stylisées en acier finies chrome, verrous de roues Claces arrière latérales pivotantes Roues stylisées en acier finies chrome, verrous de roues Claces arrière latérales pivotantes Pare-chos arrière à marchepied, pare-boue avant/arrière, attelage de remorquage, faisceau de cabilage à 7 fiiches et	TUNDRA 4X4	CABINE RÉGULIÈRE V8	CABINE ACCES V8	CABINE ACCÈS LIMITED V8	TUNDRA 4X
Ectairage d'accueil aux portières Rangement sous le siège arrière Bloc central à l'avant, console (au plafond), pochettes au dossier des sièges avant, rangement sous le siège arrière Plancher en vinyle Moquette, tapis-moquette COMMODITÉ: Régulateur de vitesse Montre numérique, vide-poches aux portières Port-gobelets avant et arrière Port-gobelets avant et arrière Prises de courant pour accessoires, allume-cigarettes SECURITE: Système de retenue supplémentaire (SRS),* à coussin gonflable côtes conducteur et passager avant Dispositifis de tension et limiteurs de force des ceintures avant Ceintures abdominales et épaulières à 3 points aux places latérales Ancrages réglages aux montants centraux pour ceintures épaulières Points d'ancrage pour sièges de bébé Crochet de remorquage avant, poignées d'appui Permis d'ancrage pour sièges de bébé Crochet de remorquage avant, poignées d'appui Permis d'ancrage pour sièges de bébé Crochet de remorquage avant, poignées d'appui Permis d'ancrage pour sièges de bébé Crochet de fixation dans la caisse de chargement Cabine régulière, caisse longue Caisse de chargement à double paroi Abattant verrouillable amovible Force de	INTÉRIEUR : (suite) :				EXTÉRIEUR : (
Rangement sous le siège arrière  Bloc central à l'avant, console (au plafond), pochettes au dossier des sièges avant, rangement sous le siège arrière  Plancher en vinyle  Moquette, tapis-moquette  COMMODITÉ:  Regulateur de vitesse  Montre numérique, vide-poches aux portières  Montre numérique, vide-poches aux portières  Mantien temporaire du courant, lampes de lecture  Porte-gobelets avant et arrière  Prises de courant pour accessoires, allume-cigarettes  SÉCURITÉ:  Système de retenue supplémentaire (SRS)* à coussin gonflable cotés conducteur et passager avant  Dispositifs de tension et limiteurs de force des ceintures avant  Ceintures àbdominales et épaulières à 3 points aux places latérales  Ancrages réglages aux montants centraux pour ceintures épaulières  Points d'ancrage pour sièges de bébé  Crochet de remorquage avant, poignées d'appui  Témoins : basse réserve d'huile moteur, de carburant et de liquide de lave-glace, porte entrouverte  EXTÉRIEUR:  Cabine régulière, caisse longue  Caisse de chargement de 6 pieds  Caisse de chargement de 6 pieds  Caisse de chargement de 6 pieds  Caisse de chargement à double paroi  Abattant verrouillable amovible  Trous à ridelles, porte-bouchon de réservoir  Roues stylisées en acier  Roues stylisées en acier  Roues stylisées en acier  Roues stylisées en acier  Roues arrière latérales pivotantes  Verre intimité aux glaces arrière  Roues arrière latérales pivotantes  Verre intimité aux glaces arrière  Roues en alliage d'aluminium de 17 po, verrous de roues  Roues en alliage d'aluminium de 17 po, verrous de roues  Roues en alliage d'aluminium de 17 po, verrous de roues  Roues en alliage d'aluminium de 17 po, verrous de roues  Roues en alliage d'aluminium de 17 po, verrous de roues  Roues en alliage d'aluminium de 17 po, verrous de roues  Roues en alliage d'aluminium de 17 po, verrous de roues  Roues en alliage d'aluminium de 17 po, verrous de roues  Roues en alliage d'aluminium de 17 po, verrous de roues  Roues en alliage d'aluminium de 17 po, verrous de roues  Roues en allia	Éclairage pour la caisse de chargement	•	•	•	<ul> <li>Pare-chocs are</li> </ul>
Bloc central à l'avant, console (au plafond), pochettes au dossier des sièges avant, rangement sous le siège arrière  Plancher en vinyle  Moquette, tapis moquette  COMMODITE:  Régulateur de vitesse  Montre numérique, vide-poches aux portières  Mantien temporaire du courant, lampes de lecture  Porte-gobelets avant  Porte-gobelets avant et arrière  Prises de courant pour accessoires, allume-cigarettes  Système de retenue supplémentaire (SRS)* à coussin gonflable côtés conducteur et passager avant  Dispositifs de tension et limiteurs de force des ceintures avant  Ceintures abdominales et épaulières à 3 points aux places latérales  Ancrages réglages aux montants centraux pour ceintures épaulières  Ancrages réglages aux montants centraux pour ceintures épaulières d'appui  Témoins : basse réserve d'huile moteur, de carburant et de liquide de lave-glace, porte entrouverte  EXTÉRIEUR:  Cabine régulière, caisse longue  Cabine Acces, caisse standard  Caisse de chargement de 6 pieds  Caisse de chargement de 8 pieds  Crochets de fixation dans la caisse de chargement  Caisse de chargement à double paroi  Abattant verrouillable amovible  Trous à ridelles, porte-bouchon de réservoir  Roues stylisées en acier  Roues stylisées en acier finies chrome, verrous de roues  Roues na alliage d'aluminium de 17 po, verrous de roues  Roues an alliage d'aluminium de 17 po, verrous de roues  Roues en alliage d'aluminium de 17 po, verrous de roues  Roues an alliage d'aluminium de 17 po, verrous de roues  Roues an alliage d'aluminium de 17 po, verrous de roues  Roues en alliage d'aluminium de 17 po, verrous de roues  Roues an alliage d'aluminium de 17 po, verrous de roues  Roues an alliage d'aluminium de 17 po, verrous de roues  Roues en alliage d'aluminium de 17 po, verrous de roues  Roues en alliage d'aluminium de 17 po, verrous de roues  Roues en alliage d'aluminium de 17 po, verrous de roues  Roues en alliage d'aluminium de 17 po, verrous de roues  Roues en alliage d'aluminium de 17 po, verrous de roues  Roues en alliage d'aluminium de 1	Éclairage d'accueil aux portières		•	•	calandre chro
- Bioc celtitat a l'avaint, roinsole (au pianoin), pichetites au dossier des sièges avaint, rangement sous le siège arrière  - Plancher en vinyle - Moquetle, lapis-moquette  - Régulateur de vitesse - Montre numérique, vide-poches aux portières - Port-gobelets avant - Port-gobelets avant - Port-gobelets avant - Port-gobelets avant et arrière - Prises de courant pour accessoires, allume-cigarettes - Pyises de courant pour accessoires, allume-cigarettes - Système de retenue supplémentaire (SRS)* à coussin gonflable côtés conducteur et passager avant - Dispositifs de tension et limiteurs de force des ceintures avant - Dispositifs de tension et limiteurs de force des ceintures avant - Dispositifs de tension et limiteurs de force des ceintures avant - Cipitures épaulières - Ancrages réglages aux montants centraux pour ceintures épaulières - Points d'ancrage pour sièges de bébé - Crochet de remorquage avant, poignées d'appui - Témoins : basse réserve d'huile moteur, de carburant et de liquide de lave-glace, porte entrouverte - EXTÉRIEUR: - Cabine Accès, caisse standard - Caisse de chargement de 6 pieds - Crochet de fixation dans la caisse de chargement - Caisse de chargement de 6 pieds - Crochet de fixation dans la caisse de chargement - Caisse de chargement de 6 pieds - Crochet de fixation dans la caisse de chargement - Caisse de chargement de 6 pieds - Crochet de fixation dans la caisse de chargement - Caisse de chargement de 6 pieds - Crochet de fixation dans la caisse de c	Rangement sous le siège arrière		•		
Moquette, tapis-moquette  Régulateur de vitesse  Montre numérique, vide-poches aux portières  Mantien temporaire du courant, lampes de lecture  Porte-gobelets avant  Porte-gobelets avant et arrière  Prises de courant pour accessoires, allume-cigarettes  Système de retenue supplémentaire (SRS)* à coussin gonflable côtés conducteur et passager avant  Dispositifs de tension et limiteurs de force des ceintures avant  Ancrages réglages aux montants centraux pour ceintures épaulières  Ancrages réglages aux montants centraux pour ceintures épaulières  Points d'ancrage pour sièges de bébé  Crochet de remorquage avant, poignées d'appui  Témoins: basse réserve d'huile moteur, de carburant et de liquide de lave-glace, porte entrouverte  EXTÉRIEUR:  Cabine régulière, caisse longue  Cabine Accès, caisse standard  Caisse de chargement de 6 pieds  Crochets de fixation dans la caisse de chargement  Caisse de chargement de 8 pieds  Crochets de fixation dans la caisse de chargement  Caisse de chargement de 8 pieds  Crochets de fixation dans la caisse de chargement  Caisse de chargement de 8 pieds  Crochets de fixation dans la caisse de chargement  Caisse de chargement de 8 pieds  Crochets de fixation dans la caisse de chargement  Caisse de chargement de 8 pieds  Crochets de fixation dans la caisse de chargement  Caisse de chargement de 8 pieds  Crochets de fixation dans la caisse de chargement  Caisse de chargement de 7 pro, verrous de roues  Roues stylisées en acier finies chrome, verrous de roues  Abattant verrouillable amovible  Roues en alliage d'a unininium de 17 po, verrous de roues  Glaces arrière latérales pivotantes  Verre intimité aux glaces arrière  Pare-chocs arrière à marchepied, pare-boue avant/arrière, attelage de remorquage, faisceau de câblage à 7 fiches et	3 1 21			•	connecteur de
et jupe avant 7 fiches et co Régulateur de vitesse Montre numérique, vide-poches aux portières Mantien temporaire du courant, lampes de lecture Porte-gobelets avant Porte-gobelets avant Porte-gobelets avant et arrière Prises de courant pour accessoires, allume-cigarettes Prises de courant pour accessoires, allume-cigarettes SECURITÉ: Système de retenue supplémentaire (SRS)* à coussin gonflable côtés conducteur et passager avant Dispositifs de tension et limiteurs de force des ceintures avant Ceintures abdominales et épaulières à 3 points aux places latérales Ancrages réglages aux montants centraux pour ceintures épaulières Points d'ancrage pour sièges de bébé Crochet de remorquage avant, poignées d'appui Temoins : basse réserve d'huile moteur, de carburant et de liquide de lave-glace, porte entrouverte EXTÉRIEUR: Cabine régulière, caisse longue Cabine Accès, caisse standard Caisse de chargement de 6 pieds Caisse de chargement de 8 pieds Cacisse de chargement de 8 pieds Cacisse de chargement de 8 pieds Cacisse de chargement de 8 pieds Caisse de chargement double paroi Abattant verrouillable amovible Trous à ridelles, porte-bouchon de réservoir Roues stylisées en acier Roues aniliage d'aluminium de 17 po, verrous de roues Glaces arrière latérales pivotantes Verre intimité aux glaces arrière Pare-chocs arrière à marchepied, pare-boue avant/arrière, attelage de remorquage, faisceau de câblage à 7 fiches et	Plancher en vinyle	•			
COMMODITÉ:  Régulateur de vitesse  Mantien temporaire du courant, lampes de lecture  Porte-gobelets avant  Porte-gobelets avant et arrière  Prises de courant pour accessoires, allume-cigarettes  SECURITÉ:  Système de retenue supplémentaire (SRS)* à coussin gonflable côtés conducteur et passager avant  Ceintures abdominales et épaulières à 3 points aux places latérales  Ancrages réglages aux montants centraux pour ceintures épaulières  Points d'ancrage pour sièges de bébé  Crochet de remorquage avant, poignées d'appui  Témoins : basse réserve d'huile moteur, de carburant et de liquide de lave-glace, porte entrouverte  EXTÉRIEUR:  Cabine régulière, caisse longue  Caisse de chargement de 6 pieds  Caisse de chargement de 8 pieds  Crochets de fixation dans la caisse de chargement  Abattant verrouillable amovible  Trous à ridelles, porte-bouchon de réservoir  Roues anlliage d'aluminium de 17 po, verrous de roues  Glaces arrière de sistée, deu groupe éclair console (au jeune)  Pare-chocs arrière à marchepied, pare-boue avant/arrière, attelage de remorquage, faisceau de câblage à 7 fiches et	Moquette, tapis-moquette		•	•	et jupe avant;
Montre numérique, vide-poches aux portières  Mantien temporaire du courant, lampes de lecture  Porte-gobelets avant  Porte-gobelets avant  Porte-gobelets avant et arrière  Prises de courant pour accessoires, allume-cigarettes  SÉCURITÉ:  Système de retenue supplémentaire (SRS)* à coussin gonflable côtés conducteur et passager avant  Dispositifs de tension et limiteurs de force des ceintures avant  Ceintures abdominales et épaulières à 3 points aux places latérales  Ancrages réglages aux montants centraux pour ceintures épaulières  Points d'ancrage pour sièges de bébé  Crochet de remorquage avant, poignées d'appui  Témoins : basse réserve d'huile moteur, de carburant et de liquide de lave-glace, porte entrouverte  EXTÉRIEUR:  Cabine régulière, caisse longue  Cabine Accès, caisse standard  Caisse de chargement de 8 pieds  Crochets de fixation dans la caisse de chargement  Abattant verrouillable amovible  Frous à ridelles, porte-bouchon de réservoir  Roues en alliage d'a luminium de 17 po, verrous de roues  Roues en alliage d'aluminium de 17 po, verrous de roues  Roues en alliage d'aluminium de 17 po, verrous de roues  Roues en alliage d'aluminium de 17 po, verrous de roues  Roues en alliage d'aluminium de 17 po, verrous de roues  Roues en alliage d'aluminium de 17 po, verrous de roues  Roues en alliage d'aluminium de 17 po, verrous de roues  Roues en alliage d'aluminium de 17 po, verrous de roues  Roues en alliage d'aluminium de 17 po, verrous de roues  Roues en alliage d'aluminium de 17 po, verrous de roues  Roues en alliage d'aluminium de 17 po, verrous de roues  Pare-chocs arrière à marchepied, pare-boue avant/arrière, attelage de remorquage, faisceau de câblage à 7 fiches et	COMMODITÉ :				7 fiches et co
Mantien temporaire du courant, lampes de lecture  Porte-gobelets avant  Porte-gobelets avant et arrière  Prises de courant pour accessoires, allume-cigarettes  SECURITE:  Système de retenue supplémentaire (SRS)* à coussin gonflable côtés conducteur et passager avant  Dispositifs de tension et limiteurs de force des ceintures avant  Ceintures abdominales et épaulières à 3 points aux places latérales  Ancrages réglages aux montants centraux pour ceintures épaulières  Points d'ancrage pour sièges de bébé  Crochet de remorquage avant, poignées d'appui  Témoins : basse réserve d'huile moteur, de carburant et de liquide de lave-glace, porte entrouverte  EXTÉRIEUR:  Cabine régulière, caisse longue  Cabine Accès, caisse standard  Caisse de chargement de 6 pieds  Crochets de fixation dans la caisse de chargement  Abattant verrouillable amovible  Frous à ridelles, porte-bouchon de réservoir  Roues en alliage d'a luminium de 17 po, verrous de roues  Roues en alliage d'aluminium de 17 po, verrous de roues  Roues en alliage d'aluminium de 17 po, verrous de roues  Roues en alliage d'aluminium de 17 po, verrous de roues  Roues en alliage d'aluminium de 17 po, verrous de roues  Roues en alliage d'aluminium de 17 po, verrous de roues  Roues en alliage d'aluminium de 17 po, verrous de roues  Roues en alliage d'aluminium de 17 po, verrous de roues  Roues en alliage d'aluminium de 17 po, verrous de roues  Roues en alliage d'aluminium de 17 po, verrous de roues  Roues en alliage d'aluminium de 17 po, verrous de roues  Roues en alliage d'aluminium de 17 po, verrous de roues  Pare-chocs arrière à marchepied, pare-boue avant/arrière, attelage de remorquage, faisceau de câblage à 7 fiches et	J		•	•	remorque, pa
Porte-gobelets avant et arrière Prises de courant pour accessoires, allume-cigarettes  SECURITÉ: Système de retenue supplémentaire (SRS)* à coussin gonflable côtés conducteur et passager avant Dispositifs de tension et limiteurs de force des ceintures avant Ceintures abdominales et épaulières à 3 points aux places latérales Ancrages réglages aux montants centraux pour ceintures épaulières Points d'ancrage pour sièges de bébé Crochet de remorquage avant, poignées d'appui Témoins: basse réserve d'huile moteur, de carburant et de liquide de lave-glace, porte entrouverte  EXTERIEUR: Cabine régulière, caisse longue Cabine Accès, caisse standard Caisse de chargement de 6 pieds Crochets de fixation dans la caisse de chargement Caisse de chargement de 8 pieds Crochets de fixation dans la caisse de chargement Caisse de chargement à double paroi Abattant verrouillable amovible Trous à ridelles, porte-bouchon de réservoir Roues stylisées en acier Roues stylisées en acier Roues stylisées en acier finies chrome, verrous de roues Glaces arrière à marchepied, pare-boue avant/arrière, attelage de remorquage, faisceau de câblage à 7 fiches et		•	•	•	<ul> <li>Deux rétrovise</li> </ul>
Portegobelets avant et arrière Prises de courant pour accessoires, allume-cigarettes Prises de courant pour accessoires, allume-cigarettes SECURITE: Système de retenue supplémentaire (SRS)* à coussin gonflable côtés conducteur et passager avant Dispositifs de tension et limiteurs de force des ceintures avant Ceintures abdominales et épaulières à 3 points aux places latérales Ancrages réglages aux montants centraux pour ceintures épaulières Points d'ancrage pour sièges de bébé Crochet de remorquage avant, poignées d'appui Témoins: basse réserve d'huile moteur, de carburant et de liquide de lave-glace, porte entrouverte  EXTÉRIEUR: Cabine régulière, caisse longue Cabine Accès, caisse standard Caisse de chargement de 6 pieds Crochets de fixation dans la caisse de chargement Caisse de chargement de 8 pieds Crochets de fixation dans la caisse de chargement Caisse de chargement à double paroi Abattant verrouillable amovible Trous à ridelles, porte-bouchon de réservoir Roues stylisées en acier Roues stylisées en acier finies chrome, verrous de roues Glaces arrière latérales pivotantes Verre intimité aux glaces arrière Pare-chocs arrière à marchepied, pare-boue avant/arrière, attelage de remorquage, faisceau de câblage à 7 fiches et				•	<ul> <li>Deux rétrovise</li> </ul>
Prises de courant pour accessoires, allume-cigarettes  SECURITÉ: Système de retenue supplémentaire (SRS)* à coussin gonflable côtés conducteur et passager avant Dispositifs de tension et limiteurs de force des ceintures avant Ceintures abdominales et épaulières à 3 points aux places latérales Ancrages réglages aux montants centraux pour ceintures épaulières Points d'ancrage pour sièges de bébé Crochet de remorquage avant, poignées d'appui Témoins: basse réserve d'huile moteur, de carburant et de liquide de lave-glace, porte entrouverte EXTÉRIEUR: Cabine régulière, caisse longue Caisse de chargement de 6 pieds Caisse de chargement de 8 pieds Crochets de fixation dans la caisse de chargement Caisse de chargement de 8 pieds Crochets de fixation dans la caisse de chargement Caisse de chargement à double paroi Abattant verrouillable amovible Roues stylisées en acier Roues stylisées en acier Roues stylisées en acier finies chrome, verrous de roues Roues en alliage d'aluminium de 17 po, verrous de roues Calaces arrière à marchepied, pare-boue avant/arrière, attelage de remorquage, faisceau de câblage à 7 fiches et	-	•			
SECURITÉ:  Système de retenue supplémentaire (SRS)* à coussin gonflable côtés conducteur et passager avant  Dispositifs de tension et limiteurs de force des ceintures avant  Ceintures abdominales et épaulières à 3 points aux places latérales  Ancrages réglages aux montants centraux pour ceintures épaulières  Points d'ancrage pour sièges de bébé  Crochet de remorquage avant, poignées d'appui  Témoins: basse réserve d'huile moteur, de carburant et de liquide de lave-glace, porte entrouverte  EXTÉRIEUR:  Cabine Accès, caisse standard  Caisse de chargement de 6 pieds  Crochets de fixation dans la caisse de chargement  Caisse de chargement de 8 pieds  Crochets de fixation dans la caisse de chargement  Caisse de chargement à double paroi  Abattant verrouillable amovible  Trous à ridelles, porte-bouchon de réservoir  Roues en alliage d'aluminium de 17 po, verrous de roues  Roues en alliage d'aluminium de 17 po, verrous de roues  Glaces arrière latérales pivotantes  Verre intimité aux glaces arrière  Pare-chocs arrière à marchepied, pare-boue avant/arrière, attelage de remorquage, faisceau de càblage à 7 fiches et	•		•	•	•
Système de retenue supplémentaire (SRS)* à coussin gonflable côtés conducteur et passager avant  Dispositifs de tension et limiteurs de force des ceintures avant  Ceintures abdominales et épaulières à 3 points aux places latérales  Ancrages réglages aux montants centraux pour ceintures épaulières  Points d'ancrage pour sièges de bébé  Crochet de remorquage avant, poignées d'appui  Témoins : basse réserve d'huile moteur, de carburant et de liquide de lave-glace, porte entrouverte  EXTERIEUR:  Cabine régulière, caisse longue  Caisse de chargement de 6 pieds  Crochets de fixation dans la caisse de chargement  Caisse de chargement de 8 pieds  Crochets de fixation dans la caisse de chargement  Caisse de chargement à double paroi  Abattant verrouillable amovible  Trous à ridelles, porte-bouchon de réservoir  Roues stylisées en acier  Roues stylisées en acier finies chrome, verrous de roues  Roues en alliage d'aluminium de 17 po, verrous de roues  Glaces arrière latérales pivotantes  Verre intimité aux glaces arrière  Pare-chocs arrière à marchepied, pare-boue avant/arrière, attelage de remorquage, faisceau de câblage à 7 fiches et	Prises de courant pour accessoires, allume-cigarettes	•	•	•	
gonflable côtés conducteur et passager avant  Dispositifs de tension et limiteurs de force des ceintures avant  Ceintures abdominales et épaulières à 3 points aux places latérales  Ancrages réglages aux montants centraux pour ceintures épaulières  Points d'ancrage pour sièges de bébé  Crochet de remorquage avant, poignées d'appui  Témoins: basse réserve d'huile moteur, de carburant et de liquide de lave-glace, porte entrouverte  EXTERIEUR:  Cabine régulière, caisse longue  Cabine Accès, caisse standard  Caisse de chargement de 6 pieds  Crochets de fixation dans la caisse de chargement  Caisse de chargement à double paroi  Abattant verrouillable amovible  Trous à ridelles, porte-bouchon de réservoir  Roues stylisées en acier  Roues en alliage d'aluminium de 17 po, verrous de roues  Glaces arrière latérales pivotantes  Verre intimité aux glaces arrière  Pare-chocs arrière à marchepied, pare-boue avant/arrière, attelage de remorquage, faisceau de câblage à 7 fiches et  Genupe Cabin  GROUPE CABIN  Calaces assistée  GROUPE CABIN  Roues en alliage d'aluminium de 17 pro, verrous de roues  Glaces arrière a marchepied, pare-boue avant/arrière, attelage de remorquage, faisceau de câblage à 7 fiches et	0200111121				,
Dispositifs de tension et limiteurs de force des ceintures avant  Ceintures abdominales et épaulières à 3 points aux places latérales  Ancrages réglages aux montants centraux pour ceintures épaulières  Points d'ancrage pour sièges de bébé  Crochet de remorquage avant, poignées d'appui  Témoins: basse réserve d'huile moteur, de carburant et de liquide de lave-glace, porte entrouverte  EXTÉRIEUR:  Cabine régulière, caisse longue  Cabine Accès, caisse standard  Caisse de chargement de 6 pieds  Crochets de fixation dans la caisse de chargement  Caisse de chargement à double paroi  Abattant verrouillable amovible  Trous à ridelles, porte-bouchon de réservoir  Roues stylisées en acier  Roues stylisées en acier finies chrome, verrous de roues  Glaces arrière latérales pivotantes  Verre intimité aux glaces arrière  Pare-chocs arrière à marchepied, pare-boue avant/arrière, attelage de remorquage, faisceau de câblage à 7 fiches et					
<ul> <li>Ceintures abdominales et épaulières à 3 points aux places latérales</li> <li>Ancrages réglages aux montants centraux pour ceintures épaulières</li> <li>Points d'ancrage pour sièges de bébé</li> <li>Crochet de remorquage avant, poignées d'appui</li> <li>Témoins: basse réserve d'huile moteur, de carburant et de liquide de lave-glace, porte entrouverte</li> <li>EXTÉRIEUR: <ul> <li>Cabine régulière, caisse longue</li> <li>Caisse de chargement de 6 pieds</li> <li>Caisse de chargement de 8 pieds</li> <li>Crochets de fixation dans la caisse de chargement</li> <li>Caisse de chargement à double paroi</li> <li>Abattant verrouillable amovible</li> <li>Trous à ridelles, porte-bouchon de réservoir</li> <li>Roues stylisées en acier</li> <li>Roues stylisées en acier finies chrome, verrous de roues</li> <li>Roues arrière coulis courant, verrous de roues</li> <li>GROUPE CABIN</li> <li>Roues en alliage d'aluminium de 17 po, verrous de roues</li> <li>GROUPE HORS</li> </ul> </li> <li>Amortisseurs en alliage d'aluminium de 17 po, verrous de roues</li> <li>Glaces arrière latérales pivotantes</li> <li>Verre intimité aux glaces arrière</li> <li>Pare-chocs arrière à marchepied, pare-boue avant/arrière, attelage de remorquage, faisceau de câblage à 7 fiches et</li> </ul>		•	•	•	
aux places latérales  Ancrages réglages aux montants centraux pour ceintures épaulières  Points d'ancrage pour sièges de bébé Crochet de remorquage avant, poignées d'appui  Témoins: basse réserve d'huile moteur, de carburant et de liquide de lave-glace, porte entrouverte  EXTERIEUR: Cabine régulière, caisse longue Cabine Accès, caisse standard Caisse de chargement de 6 pieds Caisse de chargement de 8 pieds Crochets de fixation dans la caisse de chargement Caisse de chargement à double paroi Abattant verrouillable amovible Trous à ridelles, porte-bouchon de réservoir Roues stylisées en acier Roues en alliage d'aluminium de 17 po, verrous de roues Claces arrière latérales pivotantes Verre intimité aux glaces arrière Pare-chocs arrière à marchepied, pare-boue avant/arrière, attelage de remorquage, faisceau de câblage à 7 fiches et  Ancrages réglages aux montants centraux pour finis courant, vern finis courant, vern finis courant, vern finis courant, vern finis chrome soleil, groupe GROUPE CABIN Roues en alli chaleur arrière exassitée, deu description de sassitée, deu groupe éclair console (au juit de la vernous de roues)  Ancrages réglages aux montants centraux pour finis chrome soleil, groupe finis chrome soleil, groupe GROUPE CABIN Roues en alli chaleur arrière exassitée, deu groupe éclair console (au juit la vernous de roues)  Ancrages réglages aux montants centraux pour finis chrome soleil, groupe éclair console (au juit la vernous de roues)  Ancrages réglages aux montants centraux pour finis chrome soleil, groupe de la vernous de roues  Ancrages régerve d'huile moteur, de carburant et de sablage à 7 fiches et	-	•	•	•	GROUPE CABIN
ceintures épaulières  Points d'ancrage pour sièges de bébé Crochet de remorquage avant, poignées d'appui  Témoins : basse réserve d'huile moteur, de carburant et de liquide de lave-glace, porte entrouverte  EXTÉRIEUR: Cabine régulière, caisse longue Cabine Accès, caisse standard Caisse de chargement de 6 pieds Caisse de chargement de 8 pieds Crochets de fixation dans la caisse de chargement Caisse de chargement à double paroi Abattant verrouillable amovible Trous à ridelles, porte-bouchon de réservoir Roues en alliage d'aluminium de 17 po, verrous de roues Roues en alliage d'aluminium de 17 po, verrous de roues Verre intimité aux glaces arrière Pare-chocs arrière à marchepied, pare-boue avant/arrière, attelage de remorquage, faisceau de câblage à 7 fiches et	·	•	•	•	<ul> <li>Glaces assisté arrière couliss</li> </ul>
Points d'ancrage pour sièges de bèbe Crochet de remorquage avant, poignées d'appui Témoins: basse réserve d'huile moteur, de carburant et de liquide de lave-glace, porte entrouverte  EXTÉRIEUR: Cabine régulière, caisse longue Cabine Accès, caisse standard Caisse de chargement de 6 pieds Caisse de chargement de 8 pieds Crochets de fixation dans la caisse de chargement Caisse de chargement à double paroi Abattant verrouillable amovible Trous à ridelles, porte-bouchon de réservoir Roues stylisées en acier Roues stylisées en acier Roues en alliage d'aluminium de 17 po, verrous de roues Claisse de remorquage, faisceau de câblage à 7 fiches et  Crochets de fixation dans la caisse de chargement  Pare-chocs arrière à marchepied, pare-boue avant/arrière, attelage de remorquage, faisceau de câblage à 7 fiches et		•	•	•	finis chrome
Roues en alli chaleur arrière, change d'auminium de 17 po, verrous de roues  Roues en alliage d'aluminium de 17 po, verrous de roues  Roues en alliage d'aluminium de 17 po, verrous de roues  Pare-chocs arrière à marchepied, pare-boue avant/arrière, attelage de remorquage, faisceau de caburant et de liquide de lave-glace, porte entrouverte  Roues en alliage d'a le Roues en alliage d'a le Roues en alliage d'aluminium de 17 por verrous de roues  Roues avant/arrière, attelage de remorquage, faisceau de câblage à 7 fiches et  Roues en alliage d'a le Roues en alliage d'a le Roues en alliage d'a le Roues en alliage d'aluminium de 17 fiches et  Roues en alliage d'a le Roues en avant/arrière, attelage de remorquage, faisceau de câblage à 7 fiches et	Points d'ancrage pour sièges de bébé	•	•	•	
chaleur arrière de liquide de lave-glace, porte entrouverte  EXTÉRIEUR:  Cabine régulière, caisse longue  Cabine Accès, caisse standard  Caisse de chargement de 6 pieds  Caisse de chargement de 8 pieds  Crochets de fixation dans la caisse de chargement  Caisse de chargement à double paroi  Abattant verrouillable amovible  Trous à ridelles, porte-bouchon de réservoir  Roues stylisées en acier  Roues stylisées en acier finies chrome, verrous de roues  Roues en alliage d'aluminium de 17 po, verrous de roues  Verre intimité aux glaces arrière  Pare-chocs arrière à marchepied, pare-boue avant/arrière, attelage de remorquage, faisceau de câblage à 7 fiches et	• Crochet de remorquage avant, poignées d'appui	•	•	•	
EXTÉRIEUR:  Cabine régulière, caisse longue  Cabine Accès, caisse standard  Caisse de chargement de 6 pieds  Caisse de chargement de 8 pieds  Crochets de fixation dans la caisse de chargement  Caisse de chargement à double paroi  Abattant verrouillable amovible  Trous à ridelles, porte-bouchon de réservoir  Roues stylisées en acier  Roues stylisées en acier finies chrome, verrous de roues  Roues en alliage d'aluminium de 17 po, verrous de roues  Verre intimité aux glaces arrière  Pare-chocs arrière à marchepied, pare-boue avant/arrière, attelage de remorquage, faisceau de câblage à 7 fiches et	·	•	•	•	chaleur arrièr
Caisse de chargement de 6 pieds Caisse de chargement de 8 pieds Crochets de fixation dans la caisse de chargement Caisse de chargement à double paroi Abattant verrouillable amovible Trous à ridelles, porte-bouchon de réservoir Roues stylisées en acier Roues stylisées en acier finies chrome, verrous de roues Roues en alliage d'aluminium de 17 po, verrous de roues Glaces arrière latérales pivotantes Verre intimité aux glaces arrière Pare-chocs arrière à marchepied, pare-boue avant/arrière, attelage de remorquage, faisceau de câblage à 7 fiches et	EXTÉRIEUR :				intimité, mair
Caisse de chargement de 6 pieds Caisse de chargement de 8 pieds Crochets de fixation dans la caisse de chargement Caisse de chargement à double paroi Abattant verrouillable amovible Trous à ridelles, porte-bouchon de réservoir Roues stylisées en acier Roues stylisées en acier finies chrome, verrous de roues Roues en alliage d'aluminium de 17 po, verrous de roues Glaces arrière latérales pivotantes Verre intimité aux glaces arrière Pare-chocs arrière à marchepied, pare-boue avant/arrière, attelage de remorquage, faisceau de câblage à 7 fiches et	Cabine régulière, caisse longue	•			assistés, rétro
Caisse de chargement de 8 pieds Crochets de fixation dans la caisse de chargement Caisse de chargement à double paroi Abattant verrouillable amovible Trous à ridelles, porte-bouchon de réservoir Roues stylisées en acier Roues stylisées en acier évasements Roues en alliage d'aluminium de 17 po, verrous de roues Glaces arrière latérales pivotantes Verre intimité aux glaces arrière Pare-chocs arrière à marchepied, pare-boue avant/arrière, attelage de remorquage, faisceau de câblage à 7 fiches et	Cabine Accès, caisse standard		•	•	assistée, deux
Crochets de fixation dans la caisse de chargement  Caisse de chargement à double paroi  Abattant verrouillable amovible  Trous à ridelles, porte-bouchon de réservoir  Roues stylisées en acier  Roues stylisées en acier finies chrome, verrous de roues  Roues en alliage d'aluminium de 17 po, verrous de roues  Glaces arrière latérales pivotantes  Verre intimité aux glaces arrière  Pare-chocs arrière à marchepied, pare-boue avant/arrière, attelage de remorquage, faisceau de câblage à 7 fiches et	Caisse de chargement de 6 pieds		•	•	
Caisse de chargement à double paroi  Abattant verrouillable amovible  Trous à ridelles, porte-bouchon de réservoir  Roues stylisées en acier  Roues stylisées en acier finies chrome, verrous de roues  Roues en alliage d'aluminium de 17 po, verrous de roues  Glaces arrière latérales pivotantes  Verre intimité aux glaces arrière  Pare-chocs arrière à marchepied, pare-boue avant/arrière, attelage de remorquage, faisceau de câblage à 7 fiches et  en alliage d'a arrière, chanç de bord, sièg côté conductre maintien tem évasements en é	Caisse de chargement de 8 pieds	•			
Abattant verrouillable amovible  Trous à ridelles, porte-bouchon de réservoir  Roues stylisées en acier  Roues stylisées en acier finies chrome, verrous de roues  Roues en alliage d'aluminium de 17 po, verrous de roues  Glaces arrière latérales pivotantes  Verre intimité aux glaces arrière  Pare-chocs arrière à marchepied, pare-boue avant/arrière, attelage de remorquage, faisceau de câblage à 7 fiches et	Crochets de fixation dans la caisse de chargement	•	•	•	
<ul> <li>Abattant verrouillable amovible</li> <li>Trous à ridelles, porte-bouchon de réservoir</li> <li>Roues stylisées en acier</li> <li>Roues stylisées en acier finies chrome, verrous de roues</li> <li>Roues en alliage d'aluminium de 17 po, verrous de roues</li> <li>Glaces arrière latérales pivotantes</li> <li>Verre intimité aux glaces arrière</li> <li>Pare-chocs arrière à marchepied, pare-boue avant/arrière, attelage de remorquage, faisceau de câblage à 7 fiches et</li> <li>de bord, sièg côté conductr</li> <li>maintien tem évasements or étroviseurs cassitée, deu groupe éclair</li> <li>console (au propriée de la fiche de la fiche set</li> </ul>	Caisse de chargement à double paroi	•	•	•	J
<ul> <li>Trous à ridelles, porte-bouchon de réservoir</li> <li>Roues stylisées en acier</li> <li>Roues stylisées en acier finies chrome, verrous de roues</li> <li>Roues en alliage d'aluminium de 17 po, verrous de roues</li> <li>Glaces arrière latérales pivotantes</li> <li>Verre intimité aux glaces arrière</li> <li>Pare-chocs arrière à marchepied, pare-boue avant/arrière, attelage de remorquage, faisceau de câblage à 7 fiches et</li> <li>côté conduct maintie maintie en évasements e évasements en évasement en évase</li></ul>	Abattant verrouillable amovible	•	•	•	de bord, siège
<ul> <li>Roues stylisées en acier finies chrome, verrous de roues</li> <li>Roues en alliage d'aluminium de 17 po, verrous de roues</li> <li>Glaces arrière latérales pivotantes</li> <li>Verre intimité aux glaces arrière</li> <li>Pare-chocs arrière à marchepied, pare-boue avant/arrière, attelage de remorquage, faisceau de câblage à 7 fiches et</li> <li>évasements e évasements er évasements en évasements en évasements en évasements er évasement er évasement</li></ul>	•	•	•	•	côté conducte
<ul> <li>Roues en alliage d'aluminium de 17 po, verrous de roues</li> <li>Glaces arrière latérales pivotantes</li> <li>Verre intimité aux glaces arrière</li> <li>Pare-chocs arrière à marchepied, pare-boue avant/arrière, attelage de remorquage, faisceau de câblage à 7 fiches et</li> </ul>	Roues stylisées en acier	•			
<ul> <li>Roues en alliage d'aluminium de 17 po, verrous de roues</li> <li>Glaces arrière latérales pivotantes</li> <li>Verre intimité aux glaces arrière</li> <li>Pare-chocs arrière à marchepied, pare-boue avant/arrière, attelage de remorquage, faisceau de câblage à 7 fiches et</li> </ul>	-		•		
<ul> <li>Glaces arrière latérales pivotantes</li> <li>Verre intimité aux glaces arrière</li> <li>Pare-chocs arrière à marchepied, pare-boue avant/arrière, attelage de remorquage, faisceau de câblage à 7 fiches et</li> <li>groupe éclair console (au propriée à marchepied)</li> </ul>	3			•	
<ul> <li>Verre intimité aux glaces arrière</li> <li>Pare-chocs arrière à marchepied, pare-boue avant/arrière, attelage de remorquage, faisceau de câblage à 7 fiches et</li> </ul>	-		•	•	groupe éclaira
attelage de remorquage, faisceau de câblage à 7 fiches et	Verre intimité aux glaces arrière			•	console (au p
		•			

TUNDRA 4X4	CABINE RÉGULIÈRE V8	CABINE ACCÈS V8	CABINE ACC
EXTÉRIEUR : (suite) :			
<ul> <li>Pare-chocs arrière à marchepied, pare-chocs arrière chromé, calandre chromée, moulures de passages de roues chromées, pare-boue avant/arrière, moulures de protection latérales, attelage de remorquage, faisceau de câblage à 7 fiches et connecteur de commande de frein électronique pour remorque</li> </ul>		•	
<ul> <li>De couleur : pare-chocs, rétroviseurs, poignées de portières, moulures de protection latérales, évasements d'ailes, calandre et jupe avant; attelage de remorquage, faisceau de câblage à 7 fiches et connecteur de commande de frein électronique pour remorque, pare-chocs arrière à marchepied, pare-boue stylisés</li> </ul>			•
Deux rétroviseurs extérieurs repliables	•	•	
<ul> <li>Deux rétroviseurs extérieurs repliables et chauffants à télécommande assistée</li> </ul>			•
Essuie-glace à intermittence réglable	•	•	•
Phares à halogène	•	•	•
Système d'extinction automatique des phares	•	•	•
Phares antibrouillards			•
Groupes:			
GROUPE CABINE ACCÈS «B»:			
<ul> <li>Glaces assistées avec auto-descente côté conducteur, lunette arrière coulissante, verre intimité, maintien temporaire du courant, verrous de portières assistés, rétroviseurs chauffants finis chrome à télécommande assistée, deux miroirs de pare- soleil, groupe éclairage, lampes de lecture, console (au plafond)</li> </ul>		0	
GROUPE CABINE ACCÈS «C»:			
Roues en alliage d'aluminium, verrous de roues, bouches de chaleur arrière, sièges capitaine, glaces assistées avec auto- descente côté conducteur, lunette arrière coulissante, verre intimité, maintien temporaire du courant, verrous de portières assistés, rétroviseurs chauffants finis chrome à télécommande assistée, deux miroirs de pare-soleil, groupe éclairage, lampes de lecture, bloc central avant, console (au plafond)		0	
GROUPE HORS ROUTE POUR CABINE ACCÈS :			
<ul> <li>Amortisseurs Bilstein, pneus à lettrage blanc en relief, roues en alliage d'aluminium, verrous de roues, bouches de chaleur arrière, changeur automatique à 6 CD monté dans le tableau de bord, sièges capitaine, glaces assistées avec auto-descente côté conducteur, lunette arrière coulissante, verre intimité, maintien temporaire du courant, verrous de portières assistés, évasements d'ailes, pare-boue stylisés, décalcomanies TRD, rétroviseurs chauffants finis chrome à télécommande assistée, deux miroirs de pare-soleil, phares antibrouillards, groupe éclairage, lampes de lecture, bloc central avant,</li> </ul>			

## SPÉCIFICATIONS DU TUNDRA 4X4 2003

or Eon Torriton		0.000	040	OADING C
TUNDRA 4X4		CABINE RÉGULIÈRE VE		CABINE AC LIMITED
MÉCANIQUE				
Moteur 2UZ-FE	<ul> <li>V8 Force-i de 4,7 litres (4 664 cm³), DACT, 32 soupapes, injection électronique multipoint séquentielle</li> </ul>	•	•	•
Rapport de compression	• 9,6 à 1	•	•	•
Puissance ch (kW)	• 245 (183) à 4 800 tr/min	•	•	•
Couple lb-pi (N.m)	• 315 (427) à 3 400 tr/min	•	•	•
Suspension	<ul> <li>Avant : indépendante à double bras triangulaire, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice, amortisseurs à gaz</li> <li>Arrière : ressorts multilames, amortisseurs à gaz montés en biais</li> </ul>	•	•	•
Groupe propulseur	<ul> <li>4RM temporaires, différentiel à glissement limité, A.D.D. (différentiel à désaccouplement automatique), protecteur de réservoir de carburant et de boîtier de transfert</li> </ul>	•	•	•
Transmission	<ul> <li>Automatique 4 rapports à surmultipliée à commande électronique avec convertisseur de couple à verrouillage et interrupteur d'annulation de surmultipliée</li> </ul>	•	•	•
Freins	<ul> <li>Assistés à disque ventilé à l'avant/tambour à l'arrière, système ABS (freins antiblocage), compensateur de freinage et soupape de dérivation</li> </ul>	•	•	•
Direction	À crémaillère avec assistance variable	•	•	•
Pneus	<ul> <li>Radiaux toutes saisons P245/70R16, pneu de secours grandeur normale</li> <li>Radiaux toutes saisons P265/70R16, pneu de secours grandeur normale</li> <li>Radiaux toutes saisons P265/65R17, pneu de secours grandeur normale</li> <li>Pneus à lettrage blanc en relief</li> </ul>	•	•	•
DIMENSIONS	mm (po)			
Longueur	5 405 (212,8) 5 525 (217,5)	•	•	•
Largeur	1 910 (75,2)	•	•	•
Hauteur (sans charge)	1 815 (71,5) 1 825 (71,9)	•	•	•
Longueur de caisse	2 484 (97,8) 1 934 (76,1)	•	•	•
Largeur de caisse	(entre les passages de roues) 1 250 (49,2)	•	•	•
Empattement	3 260 (128,3)	•	•	•
Largeur de voie	Avant: 1 681 (66,1) Arrière: 1 648 (64,9)	•	•	•
Garde au sol	285 (11,2) 295 (11,6)	•	•	•
Nombre de places	Cabine régulière 3 Cabine Accès 6	•	•	•
	Limited 5			_
Hauteur sous plafond	Limited 5 Avant : 1 024 (40,3) Arrière : 940 (37,0) (Cabine Accès seulement)	•	•	•
Hauteur sous plafond Dégagement aux jambes	Avant : 1 024 (40,3) Arrière : 940 (37,0) (Cabine Accès seulement)	•	•	•

	2 744 (6 050)
POIDS EN ORDRE DE MARCHE	kg (lb) 1 919 (4 231) 2 060 (4 541)
CAPACITÉ DE REMORQUAGE	kg (lb) 3 265 (7 200) 3 220 (7 100) 3 175 (7 000)  •
CHARGE UTILE*	kg (lb) 893 (1 969) 684 (1 509)
RÉSERVOIR	litres (gal.) 100,0 (22,0) • • •
COTES DE CONSOMMATION** Ville/Route	L / 100 km mi/gal. 16,7/12,7 17/22 • • •
Accessoires additionnels :	

2 812 (6 200)

TUNDRA 4X4

POIDS BRUT DU VÉHICULE kg (lb)

<ul> <li>Doublure de caisse, masque de partie avant</li> </ul>	0	0	0
Rallonge de caisse	0	0	0
Tapis de caisse, chauffe-bloc, filet de rétention	0	0	0
<ul> <li>Verrou de pneu de secours, déflecteur de capot</li> </ul>	0	0	0
• Lecteur/changeur de CD	0		
• Couvre-caisse	0	0	0
Marchepieds		0	0
• Climatiseur	0	0	
<ul> <li>Tapis protecteurs toutes saisons</li> </ul>	0	0	0
Porte-bicyclettes	0	0	0
Barres-marchepieds latérales	0	0	0
<ul> <li>Déflecteurs de glaces latérales</li> </ul>	0	0	0
Tente et matelas de caisse	0	0	0
Proctecteur de plaque d'immatriculation	0	0	0

Information exacte au moment d'aller sous presse. Peut changer sans préavis.

## CARACTÉRISTIQUES DU TUNDRA 4X2 2003

TUNDRA 4X2	CABINE RÉGULIÈRE	ACCÈS
INTÉRIEUR :		
Radio AM-FM avec lecteur CD, 4 haut-parleurs	•	
Radiocassette AM-FM avec lecteur CD, 6 haut-parleurs		•
• Climatiseur		•
Type de sièges avant : Banquette	•	
Type de sièges avant : Banquette divisée		•
<ul> <li>Réglages du siège conducteur : Hauteur de l'appui-tête, accoudoir rabattable</li> </ul>	•	
<ul> <li>Réglages de sièges avant : Banquette divisée 60/40, hauteur de l'appui-tête, accoudoir rabattable</li> </ul>		•
Réglage du siège passager : Hauteur de l'appui-tête	•	•
• Réglages de sièges arrière : Banquette divisée 60/40 à dossiers rabattables, hauteur des appuis-tête, accoudoir central rabattable		•
Lunette arrière coulissante	•	
• Instruments : Jauge de température d'eau, deux compteurs journaliers	•	
• Instruments : Tachymètre, voltmètre, jauge de température d'eau, jauge de pression d'huile, deux compteurs journaliers		•
Miroir de pare-soleil pour passager avant		•
Garnitures de portières en tissu		•
Repose-pied pour le conducteur	•	•
Doublure de pavillon en tissu		•
Volant inclinable à 4 branches	•	•
Éclairage pour la caisse de chargement	•	•
Éclairage d'accueil aux portières		•
Compartiment de rangement sous le siège arrière		•
Plancher en vinyle	•	
Moquette, tapis-moquette		•
COMMODITÉ :		
Régulateur de vitesse		•
Montre numérique	•	•
Porte-gobelets avant	•	
Porte-gobelets avant et arrière		•
Prises de courant pour accessoires	•	•
Allume-cigarettes	•	•
Vide-poches aux portières	•	•
• - De série • - En option * Voir avis concernant les coussins gonflables Information exacte au moment d'aller sous presse. Peut changer sans préavis	S.	

SECURITE:  Système de retenue supplémentaire (SRS)* à coussin gonflable côtés conducteur et passager avant  Dispositifs de tension et limiteurs de force des ceintures avant  Ceintures abdominales et épaulières à 3 points aux places latérales  Ancrages réglages aux montants centraux pour ceintures épaulières  Points d'ancrage pour sièges de bébé  Poignées d'appui  Crochet de remorquage avant  Témoins: Basse réserve d'huile moteur, de carburant et de liquide de lave-glace, porte entrouverte  EXTÉRIEUR:  Cabine régulière, caisse longue  Caisse de chargement de 6 pieds  Caisse de chargement de 8 pieds  Crochets de fixation dans la caisse de chargement  Caisse de chargement à double paroi  Abattant verrouillable amovible  Trous à ridelles  Roues stylisées en acier  Roues stylisées en acier finies chrome, verrous de roues  Glaces arrière latérales pivotantes  Porte-bouchon de réservoir  Pare-chocs arrière à marchepied, pare-boue avant, pare-boue arrière, faisceau de càblage à 4 fiches pour remorque  Pare-chocs arrière à marchepied, pare-boue arrière chromé, calandre chromée, moulures de passages de roues chromées, poignées de portières de couleur, pare-boue avant, pare-boue arrière, moulures de protection latérales, attelage de remorquage, faisceau de càblage à 7 fiches pour remorque, connecteur de commande de frein électronique pour remorque, connecteur de commande de frein électronique pour remorque  Deux rétroviseurs extérieurs repliables  Essuie-glace à intermittence réglable  Phares à halogène  Système d'extinction automatique des phares			
Système de retenue supplémentaire (SRS)* à coussin gonflable côtés conducteur et passager avant  Dispositifs de tension et limiteurs de force des ceintures avant  Ceintures abdominales et épaulières à 3 points aux places latérales Ancrages réglages aux montants centraux pour ceintures épaulières Points d'ancrage pour sièges de bébé  Poignées d'appui  Crochet de remorquage avant  Témoins : Basse réserve d'huile moteur, de carburant et de liquide de lave-glace, porte entrouverte  EXTÉRIEUR:  Cabine régulière, caisse longue  Cabine Accès, caisse standard  Caisse de chargement de 6 pieds  Caisse de chargement de 8 pieds  Crochets de fixation dans la caisse de chargement  Caisse de chargement à double paroi  Abattant verrouillable amovible  Trous à ridelles  Roues stylisées en acier  Roues stylisées en acier  Roues stylisées en acier finies chrome, verrous de roues  Glaces arrière latérales pivotantes  Porte-bouchon de réservoir  Pare-chocs arrière à marchepied, pare-boue avant, pare-boue arrière, faisceau de câblage à 4 fiches pour remorque  Pare-chocs arrière à marchepied, pare-boue arrière chromé, calandre chromée, moulures de passages de roues chromées, poignées de portières de couleur, pare-boue avant, pare-boue arrière, moulures de protection latérales, attelage de remorquage, faisceau de câblage à 7 fiches pour remorque, connecteur de commande de frein électronique pour remorque  Deux rétroviseurs extérieurs repliables  Essuie-glace à intermittence réglable  Phares à halogène	TUNDRA 4X2	CABINE RÉGULIÈRE	CABINE ACCÈS V8
cotés conducteur et passager avant  Dispositifs de tension et limiteurs de force des ceintures avant  Ceintures abdominales et épaulières à 3 points aux places latérales  Ancrages réglages aux montants centraux pour ceintures épaulières  Points d'ancrage pour sièges de bébé  Poignées d'appui  Crochet de remorquage avant  Témoins : Basse réserve d'huile moteur, de carburant et de liquide de lave-glace, porte entrouverte  EXTERIEUR :  Cabine régulière, caisse longue  Cabine Accès, caisse standard  Caisse de chargement de 6 pieds  Caisse de chargement de 8 pieds  Crochets de fixation dans la caisse de chargement  Caisse de chargement à double paroi  Abattant verrouillable amovible  Trous à ridelles  Roues stylisées en acier  Roues stylisées en acier finies chrome, verrous de roues  Glaces arrière latérales pivotantes  Porte-bouchon de réservoir  Pare-chocs arrière à marchepied, pare-boue avant, pare-boue arrière, faisceau de câblage à 4 fiches pour remorque  Pare-chocs arrière à marchepied, pare-chocs arrière chromé, calandre chromée, moulures de passages de roues chromées, poignées de portières de couleur, pare-boue avant, pare-boue arrière, moulures de protection latérales, attelage de remorquage, faisceau de câblage à 7 fiches pour remorque, connecteur de commande de frein électronique pour remorque	SÉCURITÉ :		
<ul> <li>Ceintures abdominales et épaulières à 3 points aux places latérales</li> <li>Ancrages réglages aux montants centraux pour ceintures épaulières</li> <li>Points d'ancrage pour sièges de bébé</li> <li>Poignées d'appui</li> <li>Crochet de remorquage avant</li> <li>Témoins: Basse réserve d'huile moteur, de carburant et de liquide de lave-glace, porte entrouverte</li> <li>EXTÉRIEUR:</li> <li>Cabine régulière, caisse longue</li> <li>Caisse de chargement de 6 pieds</li> <li>Caisse de chargement de 8 pieds</li> <li>Crochets de fixation dans la caisse de chargement</li> <li>Caisse de chargement à double paroi</li> <li>Abattant verrouillable amovible</li> <li>Trous à ridelles</li> <li>Roues stylisées en acier</li> <li>Roues stylisées en acier finies chrome, verrous de roues</li> <li>Glaces arrière latérales pivotantes</li> <li>Porte-bouchon de réservoir</li> <li>Pare-chocs arrière à marchepied, pare-boue avant, pare-boue arrière, faisceau de câblage à 4 fiches pour remorque</li> <li>Pare-chocs arrière à marchepied, pare-boue arrière chromé, calandre chromée, moulures de passages de roues chromées, poignées de portières de couleur, pare-boue avant, pare-boue arrière, moulures de protection latérales, attelage de remorquage, faisceau de câblage à 7 fiches pour remorque</li> <li>Deux rétroviseurs extérieurs repliables</li> <li>Essuie-glace à intermittence réglable</li> <li>Phares à halogène</li> </ul>	, , , ,	•	•
<ul> <li>Ancrages réglages aux montants centraux pour ceintures épaulières</li> <li>Points d'ancrage pour sièges de bébé</li> <li>Poignées d'appui</li> <li>Crochet de remorquage avant</li> <li>Témoins: Basse réserve d'huile moteur, de carburant et de liquide de lave-glace, porte entrouverte</li> <li>EXTÉRIEUR:</li> <li>Cabine régulière, caisse longue</li> <li>Cabine Accès, caisse standard</li> <li>Caisse de chargement de 6 pieds</li> <li>Caisse de chargement de 8 pieds</li> <li>Crochets de fixation dans la caisse de chargement</li> <li>Caisse de chargement à double paroi</li> <li>Abattant verrouillable amovible</li> <li>Trous à ridelles</li> <li>Roues stylisées en acier</li> <li>Roues stylisées en acier finies chrome, verrous de roues</li> <li>Glaces arrière latérales pivotantes</li> <li>Porte-bouchon de réservoir</li> <li>Pare-chocs arrière à marchepied, pare-boue avant, pare-boue arrière, faisceau de câblage à 4 fiches pour remorque</li> <li>Pare-chocs arrière à marchepied, pare-chocs arrière chromé, calandre chromée, moulures de passages de roues chromées, poignées de portières de couleur, pare-boue avant, pare-boue arrière, moulures de protection latérales, attelage de remorquage, faisceau de câblage à 7 fiches pour remorque</li> <li>Deux rétroviseurs extérieurs repliables</li> <li>Essuie-glace à intermittence réglable</li> <li>Phares à halogène</li> </ul>	• Dispositifs de tension et limiteurs de force des ceintures avant	•	•
<ul> <li>Points d'ancrage pour sièges de bébé</li> <li>Poignées d'appui</li> <li>Crochet de remorquage avant</li> <li>Témoins : Basse réserve d'huile moteur, de carburant et de liquide de lave-glace, porte entrouverte</li> <li>EXTÉRIEUR : <ul> <li>Cabine régulière, caisse longue</li> <li>Cabine Accès, caisse standard</li> <li>Caisse de chargement de 6 pieds</li> <li>Caisse de chargement de 8 pieds</li> <li>Crochets de fixation dans la caisse de chargement</li> <li>Caisse de chargement à double paroi</li> <li>Abattant verrouillable amovible</li> <li>Trous à ridelles</li> <li>Roues stylisées en acier</li> <li>Roues stylisées en acier finies chrome, verrous de roues</li> <li>Glaces arrière latérales pivotantes</li> <li>Porte-bouchon de réservoir</li> <li>Pare-chocs arrière à marchepied, pare-boue avant, pare-boue arrière, faisceau de câblage à 4 fiches pour remorque</li> <li>Pare-chocs arrière à marchepied, pare-chocs arrière chromé, calandre chromée, moulures de passages de roues chromées, poignées de portières de couleur, pare-boue avant, pare-boue arrière, moulures de protection latérales, attelage de remorquage, faisceau de câblage à 7 fiches pour remorque</li> <li>Deux rétroviseurs extérieurs repliables</li> <li>Essuie-glace à intermittence réglable</li> <li>Phares à halogène</li> </ul> </li> </ul>	• Ceintures abdominales et épaulières à 3 points aux places latérales	•	•
<ul> <li>Poignées d'appui</li> <li>Crochet de remorquage avant</li> <li>Témoins: Basse réserve d'huile moteur, de carburant et de liquide de lave-glace, porte entrouverte</li> <li>EXTÉRIEUR:</li> <li>Cabine régulière, caisse longue</li> <li>Cabine Accès, caisse standard</li> <li>Caisse de chargement de 6 pieds</li> <li>Caisse de chargement de 8 pieds</li> <li>Crochets de fixation dans la caisse de chargement</li> <li>Caisse de chargement à double paroi</li> <li>Abattant verrouillable amovible</li> <li>Trous à ridelles</li> <li>Roues stylisées en acier</li> <li>Roues stylisées en acier finies chrome, verrous de roues</li> <li>Glaces arrière latérales pivotantes</li> <li>Porte-bouchon de réservoir</li> <li>Pare-chocs arrière à marchepied, pare-boue avant, pare-boue arrière, faisceau de câblage à 4 fiches pour remorque</li> <li>Pare-chocs arrière à marchepied, pare-chocs arrière chromé, calandre chromée, moulures de passages de roues chromées, poignées de portières de couleur, pare-boue avant, pare-boue arrière, moulures de protection latérales, attelage de remorquage, faisceau de câblage à 7 fiches pour remorque</li> <li>Deux rétroviseurs extérieurs repliables</li> <li>Essuie-glace à intermittence réglable</li> <li>Phares à halogène</li> </ul>	• Ancrages réglages aux montants centraux pour ceintures épaulières	•	•
Crochet de remorquage avant  Témoins: Basse réserve d'huile moteur, de carburant et de liquide de lave-glace, porte entrouverte  EXTÉRIEUR:  Cabine régulière, caisse longue  Cabine Accès, caisse standard  Caisse de chargement de 6 pieds  Caisse de chargement de 8 pieds  Crochets de fixation dans la caisse de chargement  Caisse de chargement à double paroi  Abattant verrouillable amovible  Trous à ridelles  Roues stylisées en acier  Roues stylisées en acier finies chrome, verrous de roues  Glaces arrière latérales pivotantes  Porte-bouchon de réservoir  Pare-chocs arrière à marchepied, pare-boue avant, pare-boue arrière, faisceau de câblage à 4 fiches pour remorque  Pare-chocs arrière à marchepied, pare-chocs arrière chromé, calandre chromée, moulures de passages de roues chromées, poignées de portières de couleur, pare-boue avant, pare-boue arrière, moulures de protection latérales, attelage de remorquage, faisceau de câblage à 7 fiches pour remorque  Deux rétroviseurs extérieurs repliables  Essuie-glace à intermittence réglable  Phares à halogène	Points d'ancrage pour sièges de bébé	•	•
Témoins : Basse réserve d'huile moteur, de carburant et de liquide de lave-glace, porte entrouverte  EXTÉRIEUR :  Cabine régulière, caisse longue  Caisse de chargement de 6 pieds  Caisse de chargement de 8 pieds  Crochets de fixation dans la caisse de chargement  Caisse de chargement à double paroi  Abattant verrouillable amovible  Trous à ridelles  Roues stylisées en acier  Roues stylisées en acier  Roues stylisées en acier finies chrome, verrous de roues  Glaces arrière latérales pivotantes  Porte-bouchon de réservoir  Pare-chocs arrière à marchepied, pare-boue avant, pare-boue arrière, faisceau de càblage à 4 fiches pour remorque  Pare-chocs arrière à marchepied, pare-chocs arrière chromé, calandre chromée, moulures de passages de roues chromées, poignées de portières de couleur, pare-boue avant, pare-boue arrière, moulures de protection latérales, attelage de remorquage, faisceau de càblage à 7 fiches pour remorque  Deux rétroviseurs extérieurs repliables  Essuie-glace à intermittence réglable  Phares à halogène	Poignées d'appui	•	•
de lave-glace, porte entrouverte  EXTÉRIEUR:  Cabine régulière, caisse longue  Cabine Accès, caisse standard  Caisse de chargement de 6 pieds  Caisse de chargement de 8 pieds  Crochets de fixation dans la caisse de chargement  Caisse de chargement à double paroi  Abattant verrouillable amovible  Trous à ridelles  Roues stylisées en acier  Roues stylisées en acier  Roues stylisées en acier finies chrome, verrous de roues  Glaces arrière latérales pivotantes  Porte-bouchon de réservoir  Pare-chocs arrière à marchepied, pare-boue avant, pare-boue arrière, faisceau de càblage à 4 fiches pour remorque  Pare-chocs arrière à marchepied, pare-boue avant, pare-boue arrière, faisceau de càblage à 7 fiches pour remorque, connecteur de commande de frein électronique pour remorque  Deux rétroviseurs extérieurs repliables  Essuie-glace à intermittence réglable  Phares à halogène	Crochet de remorquage avant	•	•
Cabine régulière, caisse longue Cabine Accès, caisse standard Caisse de chargement de 6 pieds Caisse de chargement de 8 pieds Crochets de fixation dans la caisse de chargement Caisse de chargement à double paroi Abattant verrouillable amovible Trous à ridelles Roues stylisées en acier Roues stylisées en acier finies chrome, verrous de roues Glaces arrière latérales pivotantes Porte-bouchon de réservoir Pare-chocs arrière à marchepied, pare-boue avant, pare-boue arrière, faisceau de câblage à 4 fiches pour remorque Pare-chocs arrière à marchepied, pare-chocs arrière chromé, calandre chromée, moulures de passages de roues chromées, poignées de portières de couleur, pare-boue avant, pare-boue arrière, moulures de protection latérales, attelage de remorquage, faisceau de câblage à 7 fiches pour remorque Deux rétroviseurs extérieurs repliables Essuie-glace à intermittence réglable Phares à halogène	•	•	•
Cabine Accès, caisse standard Caisse de chargement de 6 pieds Caisse de chargement de 8 pieds Crochets de fixation dans la caisse de chargement Caisse de chargement à double paroi Abattant verrouillable amovible Trous à ridelles Roues stylisées en acier Roues stylisées en acier Roues stylisées en acier finies chrome, verrous de roues Glaces arrière latérales pivotantes Porte-bouchon de réservoir Pare-chocs arrière à marchepied, pare-boue avant, pare-boue arrière, faisceau de câblage à 4 fiches pour remorque  Pare-chocs arrière à marchepied, pare-chocs arrière chromé, calandre chromée, moulures de passages de roues chromées, poignées de portières de couleur, pare-boue avant, pare-boue arrière, moulures de protection latérales, attelage de remorquage, faisceau de câblage à 7 fiches pour remorque  Deux rétroviseurs extérieurs repliables Essuie-glace à intermittence réglable Phares à halogène	EXTÉRIEUR :		
Caisse de chargement de 8 pieds Caisse de chargement de 8 pieds Crochets de fixation dans la caisse de chargement Caisse de chargement à double paroi Abattant verrouillable amovible Trous à ridelles Roues stylisées en acier Roues stylisées en acier finies chrome, verrous de roues Glaces arrière latérales pivotantes Porte-bouchon de réservoir Pare-chocs arrière à marchepied, pare-boue avant, pare-boue arrière, faisceau de câblage à 4 fiches pour remorque Pare-chocs arrière à marchepied, pare-chocs arrière chromé, calandre chromée, moulures de passages de roues chromées, poignées de portières de couleur, pare-boue avant, pare-boue arrière, moulures de protection latérales, attelage de remorquage, faisceau de câblage à 7 fiches pour remorque Deux rétroviseurs extérieurs repliables Essuie-glace à intermittence réglable Phares à halogène	Cabine régulière, caisse longue	•	
Caisse de chargement de 8 pieds Crochets de fixation dans la caisse de chargement Caisse de chargement à double paroi Abattant verrouillable amovible Trous à ridelles Roues stylisées en acier Roues stylisées en acier finies chrome, verrous de roues Glaces arrière latérales pivotantes Porte-bouchon de réservoir Pare-chocs arrière à marchepied, pare-boue avant, pare-boue arrière, faisceau de câblage à 4 fiches pour remorque  Pare-chocs arrière à marchepied, pare-chocs arrière chromé, calandre chromée, moulures de passages de roues chromées, poignées de portières de couleur, pare-boue avant, pare-boue arrière, moulures de protection latérales, attelage de remorquage, faisceau de câblage à 7 fiches pour remorque  Deux rétroviseurs extérieurs repliables Essuie-glace à intermittence réglable Phares à halogène	Cabine Accès, caisse standard		•
Crochets de fixation dans la caisse de chargement  Caisse de chargement à double paroi  Abattant verrouillable amovible  Trous à ridelles  Roues stylisées en acier  Roues stylisées en acier finies chrome, verrous de roues  Glaces arrière latérales pivotantes  Porte-bouchon de réservoir  Pare-chocs arrière à marchepied, pare-boue avant, pare-boue arrière, faisceau de càblage à 4 fiches pour remorque  Pare-chocs arrière à marchepied, pare-chocs arrière chromé, calandre chromée, moulures de passages de roues chromées, poignées de portières de couleur, pare-boue avant, pare-boue arrière, moulures de protection latérales, attelage de remorquage, faisceau de càblage à 7 fiches pour remorque  Deux rétroviseurs extérieurs repliables  Essuie-glace à intermittence réglable  Phares à halogène	Caisse de chargement de 6 pieds		•
<ul> <li>Caisse de chargement à double paroi</li> <li>Abattant verrouillable amovible</li> <li>Trous à ridelles</li> <li>Roues stylisées en acier</li> <li>Roues stylisées en acier finies chrome, verrous de roues</li> <li>Glaces arrière latérales pivotantes</li> <li>Porte-bouchon de réservoir</li> <li>Pare-chocs arrière à marchepied, pare-boue avant, pare-boue arrière, faisceau de câblage à 4 fiches pour remorque</li> <li>Pare-chocs arrière à marchepied, pare-chocs arrière chromé, calandre chromée, moulures de passages de roues chromées, poignées de portières de couleur, pare-boue avant, pare-boue arrière, moulures de protection latérales, attelage de remorquage, faisceau de câblage à 7 fiches pour remorque, connecteur de commande de frein électronique pour remorque</li> <li>Deux rétroviseurs extérieurs repliables</li> <li>Essuie-glace à intermittence réglable</li> <li>Phares à halogène</li> </ul>	Caisse de chargement de 8 pieds	•	
<ul> <li>Abattant verrouillable amovible</li> <li>Trous à ridelles</li> <li>Roues stylisées en acier</li> <li>Roues stylisées en acier finies chrome, verrous de roues</li> <li>Glaces arrière latérales pivotantes</li> <li>Porte-bouchon de réservoir</li> <li>Pare-chocs arrière à marchepied, pare-boue avant, pare-boue arrière, faisceau de câblage à 4 fiches pour remorque</li> <li>Pare-chocs arrière à marchepied, pare-chocs arrière chromé, calandre chromée, moulures de passages de roues chromées, poignées de portières de couleur, pare-boue avant, pare-boue arrière, moulures de protection latérales, attelage de remorquage, faisceau de câblage à 7 fiches pour remorque, connecteur de commande de frein électronique pour remorque</li> <li>Deux rétroviseurs extérieurs repliables</li> <li>Essuie-glace à intermittence réglable</li> <li>Phares à halogène</li> </ul>	Crochets de fixation dans la caisse de chargement	•	•
Trous à ridelles Roues stylisées en acier Roues stylisées en acier Roues stylisées en acier finies chrome, verrous de roues Glaces arrière latérales pivotantes Porte-bouchon de réservoir Pare-chocs arrière à marchepied, pare-boue avant, pare-boue arrière, faisceau de càblage à 4 fiches pour remorque Pare-chocs arrière à marchepied, pare-chocs arrière chromé, calandre chromée, moulures de passages de roues chromées, poignées de portières de couleur, pare-boue avant, pare-boue arrière, moulures de protection latérales, attelage de remorquage, faisceau de càblage à 7 fiches pour remorque, connecteur de commande de frein électronique pour remorque  Deux rétroviseurs extérieurs repliables Essuie-glace à intermittence réglable Phares à halogène	Caisse de chargement à double paroi	•	•
Roues stylisées en acier  Roues stylisées en acier finies chrome, verrous de roues  Glaces arrière latérales pivotantes  Porte-bouchon de réservoir  Pare-chocs arrière à marchepied, pare-boue avant, pare-boue arrière, faisceau de càblage à 4 fiches pour remorque  Pare-chocs arrière à marchepied, pare-chocs arrière chromé, calandre chromée, moulures de passages de roues chromées, poignées de portières de couleur, pare-boue avant, pare-boue arrière, moulures de protection latérales, attelage de remorquage, faisceau de càblage à 7 fiches pour remorque, connecteur de commande de frein électronique pour remorque  Deux rétroviseurs extérieurs repliables  Essuie-glace à intermittence réglable  Phares à halogène	Abattant verrouillable amovible	•	•
Roues stylisées en acier finies chrome, verrous de roues Glaces arrière latérales pivotantes Porte-bouchon de réservoir Pare-chocs arrière à marchepied, pare-boue avant, pare-boue arrière, faisceau de câblage à 4 fiches pour remorque  Pare-chocs arrière à marchepied, pare-chocs arrière chromé, calandre chromée, moulures de passages de roues chromées, poignées de portières de couleur, pare-boue avant, pare-boue arrière, moulures de protection latérales, attelage de remorquage, faisceau de câblage à 7 fiches pour remorque, connecteur de commande de frein électronique pour remorque  Deux rétroviseurs extérieurs repliables Essuie-glace à intermittence réglable Phares à halogène	Trous à ridelles	•	•
Glaces arrière latérales pivotantes  Porte-bouchon de réservoir  Pare-chocs arrière à marchepied, pare-boue avant, pare-boue arrière, faisceau de câblage à 4 fiches pour remorque  Pare-chocs arrière à marchepied, pare-chocs arrière chromé, calandre chromée, moulures de passages de roues chromées, poignées de portières de couleur, pare-boue avant, pare-boue arrière, moulures de protection latérales, attelage de remorquage, faisceau de câblage à 7 fiches pour remorque, connecteur de commande de frein électronique pour remorque  Deux rétroviseurs extérieurs repliables  Essuie-glace à intermittence réglable  Phares à halogène	Roues stylisées en acier	•	
<ul> <li>Porte-bouchon de réservoir</li> <li>Pare-chocs arrière à marchepied, pare-boue avant, pare-boue arrière, faisceau de câblage à 4 fiches pour remorque</li> <li>Pare-chocs arrière à marchepied, pare-chocs arrière chromé, calandre chromée, moulures de passages de roues chromées, poignées de portières de couleur, pare-boue avant, pare-boue arrière, moulures de protection latérales, attelage de remorquage, faisceau de câblage à 7 fiches pour remorque, connecteur de commande de frein électronique pour remorque</li> <li>Deux rétroviseurs extérieurs repliables</li> <li>Essuie-glace à intermittence réglable</li> <li>Phares à halogène</li> </ul>	• Roues stylisées en acier finies chrome, verrous de roues		•
Pare-chocs arrière à marchepied, pare-boue avant, pare-boue arrière, faisceau de câblage à 4 fiches pour remorque  Pare-chocs arrière à marchepied, pare-chocs arrière chromé, calandre chromée, moulures de passages de roues chromées, poignées de portières de couleur, pare-boue avant, pare-boue arrière, moulures de protection latérales, attelage de remorquage, faisceau de câblage à 7 fiches pour remorque, connecteur de commande de frein électronique pour remorque  Deux rétroviseurs extérieurs repliables  Essuie-glace à intermittence réglable  Phares à halogène	Glaces arrière latérales pivotantes		•
faisceau de câblage à 4 fiches pour remorque  • Pare-chocs arrière à marchepied, pare-chocs arrière chromé, calandre chromée, moulures de passages de roues chromées, poignées de portières de couleur, pare-boue avant, pare-boue arrière, moulures de protection latérales, attelage de remorquage, faisceau de câblage à 7 fiches pour remorque, connecteur de commande de frein électronique pour remorque  • Deux rétroviseurs extérieurs repliables  • Essuie-glace à intermittence réglable  • Phares à halogène	Porte-bouchon de réservoir	•	•
chromée, moulures de passages de roues chromées, poignées de portières de couleur, pare-boue avant, pare-boue arrière, moulures de protection latérales, attelage de remorquage, faisceau de câblage à 7 fiches pour remorque, connecteur de commande de frein électronique pour remorque  • Deux rétroviseurs extérieurs repliables • Essuie-glace à intermittence réglable • Phares à halogène		•	
<ul> <li>Essuie-glace à intermittence réglable</li> <li>Phares à halogène</li> <li>•</li> </ul>	chromée, moulures de passages de roues chromées, poignées de portières de couleur, pare-boue avant, pare-boue arrière, moulures de protection latérales, attelage de remorquage, faisceau de câblage à 7 fiches pour remorque, connecteur de commande de frein		•
Phares à halogène	Deux rétroviseurs extérieurs repliables	•	•
9	Essuie-glace à intermittence réglable	•	•
Système d'extinction automatique des phares	Phares à halogène	•	•
	Système d'extinction automatique des phares	•	•

/8	TUNDRA 4X2	CABINE RÉGULIÈRE	CABINE ACCÈS V
	Groupes:		
	GROUPE CABINE ACCÈS «B» :		
	<ul> <li>Glaces assistées avec auto-descente côté conducteur, lunette arrière coulissante, verre intimité, maintien temporaire du courant, verrous de portières assistés, rétroviseurs extérieurs chauffants finis chrome à télécommande assistée, deux miroirs de pare-soleil, groupe éclairage, lampes de lecture, console (au plafond)</li> </ul>		0
	GROUPE CABINE ACCÈS «C»:		
	<ul> <li>Roues en alliage d'aluminium, verrous de roues, bouches de chaleur au siège arrière, sièges capitaine, glaces assistées avec auto-descente côté conducteur, lunette arrière coulissante, verre intimité, maintien temporaire du courant, pare-chocs avant chromé, rétroviseurs extérieurs chauffants finis chrome à télécommande assistée, deux miroirs de pare-soleil, verrous de portières assistés, phares antibrouillards, groupe éclairage, lampes de lecture, bloc central à l'avant, console (au plafond)</li> </ul>		0
	Accessoires additionnels :		
	Doublure de caisse, masque de partie avant	0	0
	Rallonge de caisse	0	0
	<ul> <li>Tapis de caisse, chauffe-bloc, filet de rétention</li> </ul>	0	0
	Verrou de pneu de secours, déflecteur de capot	0	0
	Lecteur/changeur de CD	0	
	• Couvre-caisse	0	0
	Attelage de remorquage	0	
	Marchepieds		0
	• Climatiseur	0	0
	Tapis protecteurs toutes saisons	0	0
	Porte-bicyclettes	0	0
	Barres-marchepieds latérales	0	0
	Déflecteurs de glaces latérales	0	0
	Tente et matelas de caisse	0	0
	Proctecteur de plaque d'immatriculation	0	0

## SPÉCIFICATIONS DU TUNDRA 4X2 2003

TUNDRA 4X2		Cabine Cabi Régulière accès
MÉCANIQUE		
Moteur 5VZ-FE 2UZ-FE	<ul> <li>V6 de 3,4 litres (3 378 cm³), DACT, 24 soupapes, injection électronique multipoint séquentielle</li> <li>V8 Force-i de 4,7 litres (4 664 cm³), DACT, 32 soupapes, injection électronique multipoint séquentielle</li> </ul>	•
Rapport de compression	• 9,6 à 1	• •
Puissance ch (kW)	• 190 (142) à 4 800 tr/min • 245 (183) à 4 800 tr/min	•
Couple Ib-pi (N.m)	• 220 (298) à 3 600 tr/min • 315 (427) à 3 400 tr/min	•
Suspension	<ul> <li>Avant : indépendante à double bras triangulaire, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice, amortisseurs à gaz</li> <li>Arrière : ressorts multilames, amortisseurs à gaz montés en biais</li> </ul>	• •
Groupe propulseur	<ul> <li>Propulsion arrière</li> <li>Propulsion arrière, différentiel à glissement limité</li> </ul>	•
Transmission	• Automatique 4 rapports à surmultipliée à commande électronique avec levier sur colonne de direction, convertisseur de couple à verrouillage et interrupteur d'annulation de surmultipliée	
Freins	<ul> <li>Assistés à disque ventilé à l'avant/tambour à l'arrière, système ABS (freins antiblocage), compensateur de freinage et soupape de dérivation</li> </ul>	
Direction	À crémaillère avec assistance variable	• •
Pneus	<ul> <li>Radiaux toutes saisons P245/70R16, pneu de secours grandeur normale</li> <li>Radiaux toutes saisons P265/70R16, pneu de secours grandeur normale</li> </ul>	•
DIMENSIONS	mm (po)	
Longueur	5 405 (212,8) 5 525 (217,5)	•
Largeur	1 910 (75,2)	• •
Hauteur (sans charge)	1 800 (70,9) 1 805 (71,1)	•
Longueur de caisse	2 484 (97,8) 1 934 (76,1)	•
Largeur de caisse	(entre les passages de roues) 1 250 (49,2)	• •
Empattement	3 260 (128,3)	• •
Largeur de voie	Avant: 1 681 (66,1) Arrière: 1 648 (64,9)	• •
Garde au sol	265 (10,4)	• •
Nombre de places	Cabine régulière 3 Cabine Accès 6	•
Hauteur sous plafond	Avant : 1 024 (40,3) Arrière : 940 (37,0) (Cabine Accès seulement)	• •
	Avant : 1 053 (41,5) Arrière : 751 (29,6) (Cabine Accès seulement)	• •
Dégagement aux épaules	Avant : 1 584 (62,4) Arrière : 1 609 (63,2) (Cabine Accès seulement)	• •

TUNDRA 4X2		Cabine Régulière	CABINE ACCÈS V8
POIDS BRUT DU VÉHICULE	kg (lb)		
	2 495 (5 500)	•	
	2 812 (6 200)		•
POIDS EN ORDRE DE MARCHE	kg (lb)		
	1 751 (3 861)	•	
	1 950 (4 298)		•
Capacité de remorquage	kg (lb)		
	2 336 (5 150)	•	
	3 265 (7 200)		•
CHARGE UTILE*	kg (lb)		
	743 (1 639)	•	
	863 (1 902)		•
RÉSERVOIR	litres (gal.)		
	100,0 (22,0)	•	•
COTES DE CONSOMMATION**	L / 100 km mi/gal.		
Ville/Route	14,1/10,9 20/26	•	
Ville/Route	15,8/11,5 18/25		•