

# Caractéristiques de luxe de série

#### LUXE ET COMMODITÉ

- SmartAccess avec démarrage/arrêt à bouton-poussoir<sup>4</sup>
- Système d'accueil multifonctions à télécommande intégrée dans la clé avec technologie à code rotatif
- ➤ Ouvre-porte de garage intégré (HomeLink<sup>MD</sup>)<sup>19</sup>
- Rétroviseur intérieur à atténuation automatique avec boussole numérique
- ► Montre analogique avec illumination à DEL
- ▶ Prise de courant pour accessoires de 12 V
- Système intuitif d'aide au stationnement
- Système d'éclairage d'accueil haut de gamme
- ▶ Caméra de recul<sup>5</sup>
- Essuie-glaces activés par la pluie

#### SIÈGES ET GARNITURES

- Garnitures intérieures noir piano en NuLuxe perforé
- ➤ Volant à trois branches et pommeau de levier de vitesses gainés de cuir
- Sièges avant chauffants à 10 réglages assistés avec ventilateur

# AUDIO, COMMUNICATION ET INSTRUMENTS

- Système audio haut de gamme Lexus à 8 haut-parleurs
- Commandes du système audio, du téléphone et de l'affichage intégrées au volant
- ► Nouvelle interface « Remote Touch »
- Système audio à écran d'affichage Lexus avec contrôleur audio
- ► Radio satellite XM<sup>MD</sup> intégrée<sup>13</sup>
- Prise USB et miniprise d'entrée audio auxiliaire pour iPod<sup>MD</sup>/iPhone<sup>MDI5</sup>; intégration de lecteurs de musique au système audio
- Profil audio Bluetooth<sup>MD12</sup> pour une intégration sans fil de lecteurs de musique compatibles et pour la synchronisation automatique du carnet d'adresses
- ► Instruments électroluminescents
- ► Montre analogique avec illumination à DEL
- Sélecteur de modes de conduite : Normal, ÉCO et Sport
- ► Écran multifonctions TFT de 4,2 po avec moniteur Eco Drive

# Caractéristiques de sécurité et de protection de série

#### SÉCURITÉ ACTIVE

- ► Système de sécurité Lexus+
  - ▶ Phares de route automatiques (AHB)<sup>27</sup>
  - ► Alerte de sortie de voie (LDA)<sup>25</sup>
  - ► Régulateur de vitesse dynamique à radar (DRCC)<sup>7</sup>
  - Système précollision (PCS)<sup>26</sup>
- ► Technologie d'arrêt intelligent (SST)<sup>18</sup>
- ▶ Dispositif de contrôle de la stabilité du véhicule (VSC)<sup>10</sup>
- ► Régulateur de traction (TRAC)
- ► Répartiteur électronique de force de freinage (EBD)
- Système de surveillance de la pression des pneus à détection directe<sup>14</sup>
- ► Phares à halogène de type projecteur à allumage/ extinction automatique
- ▶ Phares à DEL
- Phares antibrouillard à DEL
- ► Rétroviseurs extérieurs chauffants avec clignotants intégrés

## SÉCURITÉ PASSIVE

- Coussins gonflables côtés conducteur et passager avant (SRS)<sup>9,17</sup>
- ► Coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avant<sup>17</sup>
- ► Coussins gonflables montés aux places latérales arrière<sup>17</sup>
- ► Coussins gonflables latéraux en rideau à l'avant et à l'arrière<sup>17</sup>
- Coussins gonflables de protection des genoux côtés conducteur et passager avant<sup>17</sup>
- ► Appuis-tête avant actifs<sup>21</sup>
- Ancrages supérieurs pour sièges de bébé aux places latérales arrière

#### CARACTÉRISTIQUES DE PROTECTION

- Svstème antivo
- ► Immobilisateur de moteur
- ► Trousse d'outils
- ► Trousse de premiers soins

# Spécifications de série

#### DIMENSIONS DE LA CARROSSERIE

▶ Longueur	4910 mm/193,3 po
► Empattement	2 820 mm/111 po
▶ Largeur	1820 mm/71,7 po
► Hauteur	1450 mm/57,1 po
Hauteur sous plafond (avant avec toit ouvrant)	953.4 mm/37.5 po
Hauteur sous platond (avant avec toit en verre panorar	nique)
<ul> <li>Hauteur sous plafond (arrière avec toit ouvrant)</li> </ul>	
953,4 mm/37,5 po  Hauteur sous plafond (arrière avec toit en verre panoramique) —————938 mm (36,9 po)	
Dégagement aux jambes (avant)	
Dégagement aux jambes	(avant)
<ul> <li>Dégagement aux jambes</li> <li>Dégagement aux jambes</li> </ul>	1 065 mm/41,9 po
	1 065 mm/41,9 po (arrière)
► Dégagement aux jambes	1 065 mm/41,9 po (arrière) 1 015 mm/40 po
▶ Dégagement aux jambes	1 065 mm/41,9 po (arrière) 1 015 mm/40 po s (avant)
<ul> <li>Dégagement aux jambes</li> <li>Dégagement aux épaules</li> </ul>	1 065 mm/41,9 po (arrière) 1 015 mm/40 po 6 (avant) 1 464 mm/57,6 po
<ul> <li>Dégagement aux jambes</li> <li>Dégagement aux épaules</li> <li>Dégagement aux épaules</li> </ul>	1 065 mm/41,9 po (arrière) 1 015 mm/40 po (avant) 1 464 mm/57,6 po (arrière) 1 397 mm/55 po
<ul> <li>Dégagement aux jambes</li> <li>Dégagement aux épaules</li> <li>Dégagement aux épaules</li> </ul>	1 065 mm/41,9 po (arrière) 1 015 mm/40 po (avant) 1 464 mm/57,6 po (arrière) 1 397 mm/55 po
<ul> <li>Dégagement aux jambes</li> <li>Dégagement aux épaules</li> <li>Dégagement aux épaules</li> </ul>	
<ul> <li>Dégagement aux jambes</li> <li>Dégagement aux épaules</li> <li>Dégagement aux épaules</li> <li>Poids en ordre de marche 16:         <ul> <li>1670 k</li> </ul> </li> <li>Volume du coffre</li> </ul>	
<ul> <li>Dégagement aux jambes</li> <li>Dégagement aux épaules</li> <li>Dégagement aux épaules</li> <li>Poids en ordre de marche 16:         <ul> <li>1670 k</li> </ul> </li> <li>Volume du coffre         <ul> <li>430 li</li> </ul> </li> </ul>	1065 mm/41,9 po (arrière) 1015 mm/40 po 5 (avant) 1464 mm/57,6 po 5 (arrière) 1397 mm/55 po 20 kg/3571lb(ES350) tg/3 682 lb (ES 300h)
<ul> <li>Dégagement aux jambes</li> <li>Dégagement aux épaules</li> <li>Dégagement aux épaules</li> <li>Poids en ordre de marche 16:         <ul> <li>1670 k</li> </ul> </li> <li>Volume du coffre</li> </ul>	(arrière) (arrière) (arrière) (avant) (avant) (arrière) (arr

#### **MOTEUR**

- ► Type ► ES 350 V6 de 3,5 litres, double système de distribution à calage variable intelligent (VVT-i)
  - ► ES 300h
     4 cylindres en ligne de 2,5 litres à cycle
     Atkinson¹
- ► Puissance \_\_\_\_\_268 ch à 6 200 tr/min (ES 350) \_\_\_\_200 ch(puissance nette totale du système)<sup>16</sup> (ES 300h)
- ► **Couple** 248 lb-pi à 4700 tr/min (ES 350)
- Consommation de carburant estimée (ville/route/combinée)

\_\_\_\_\_11,4/7,7/9,7 L/100 km (ES 350)<sup>3</sup> \_\_\_\_\_25/37/29 mi/gal (ES 350)<sup>3</sup>

5,8/6,1/5,9 L/100 km (ES 300h)<sup>3</sup> -----49/46/48 mi/gal (ES 300h)<sup>3</sup>

- ► Transmission ► ES 350

  Automatique 6 rapports,
  transmission à commande
  électronique avec intelligence
  (ECT-i)
  - ► ES 300h

    Transmission à variation continue et à commande électronique (ECVT)

- ► Coefficient de traînée aérodynamique......0,27
- ▶ Roues motrices
   ▶ Traction avant (FWD)
   ▶ Contrôle de la stabilité du véhicule (VSC)<sup>10</sup>
  - ► Régulateur de traction (TRAC)
  - ▶ Sélecteur de mode de conduite

#### **CHÂSSIS**

- ➤ Suspension avant

  Indépendante, à jambes de force MacPherson avec ressorts hélicoïdaux
  - Amortisseurs à gaz sous pression, barre stabilisatrice
- ► Suspension arrière ► Indépendante, à jambes de force MacPherson à deux tiges avec ressorts hélicoïdaux
  - Amortisseurs à gaz sous pression, barre stabilisatrice
- ▶ **Direction** ▶ Direction à assistance électrique (EPS)
- Freins A disgues aux quatre roues
  - ► Répartiteur électronique de force de freinage (EBD)
  - ► Assistance au freinage (BA)<sup>11</sup>
  - ➤ Système de freinage à récupération (ES 300h)
- Pneus Pneus toutes saisons P215/55R17
  - ► Pneus toutes saisons P225/45R18 (ES 350 en option)
  - ► Pneu de secours temporaire

## **Roues**



ES 350 Roues de 17 po en alliage à 10 rayons divisés



ES 300h Roues de 17 po en a**ll**iage à 5 rayons divisés



ES 350 (en option) Roues de 17 po en alliage à 10 rayons divisés



ES 350 (en option) Roues de 18 po en a**ll**iage à 10 rayons divisés