

## Caractéristiques

### Mécanique

#### TRANSMISSION

5 vitesses  
Automatique  
À surmultipliée

#### MOTEUR

4,7 litres  
275 ch  
8 cylindres  
DACT  
32 soupapes  
Distribution à calage variable intelligent (VVT-i)  
Injection électronique multipoint séquentielle  
Système de commande électronique du papillon des gaz  
Système d'admission à commande acoustique  
Amortisseurs de capot

#### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Traction intégrale  
Dispositif de contrôle de la stabilité du véhicule (VSC)  
Régulateur de traction actif (A-TRAC)

#### DIRECTION

Direction à assistance progressive  
À crémaillère

#### SUSPENSION

Système de commande de hauteur active  
Double bras triangulaire  
Suspension avant variable adaptative (AVS)  
Barres de torsion inférieures  
4 tiges  
Suspension arrière variable adaptative (AVS)  
Essieu moteur  
Système de commande de hauteur active

#### PNEUS

275/60R18  
Boue et neige  
Pneu de secours grandeur normale

#### FREINS

Système de freins antiblocage (ABS)  
Répartiteur électronique de force de freinage (EBD)  
Assistance au freinage (BA)  
Disques ventilés à l'avant  
Freins arrière à disque ventilé



## Caractéristiques (suite)

Intérieur	
<b>DIRECTION</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Volant télescopique à commande assistée</li> <li>Volant à quatre branches</li> <li>Volant inclinable à commande assistée</li> </ul>
<b>CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Commande automatique de la climatisation à l'avant et à l'arrière</li> <li>Commandes de chauffage / Ventilation à effleurment</li> <li>Chaufferette arrière (Auxiliaire)</li> <li>Filtre à air désodorisant à poussière et à pollen</li> </ul>
<b>AUDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Système audio Mark Levinson</li> <li>Radiocassette AM-FM avec changeur de CD</li> <li>Commandes audio arrière</li> <li>2 ensembles de casque d'écoute</li> <li>11 haut-parleurs à 9 endroits</li> <li>Commandes audio sur le volant</li> <li>Antenne diversité</li> <li>Antenne assistée</li> </ul>
<b>SIÈGES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Surfaces des sièges en cuir</li> <li>Sièges baquet</li> <li>Siège du conducteur à 10 réglages assistés</li> <li>Hauteur de l'appui-tête</li> <li>Accoudoir rabattable côté conducteur</li> <li>Siège chauffant côté conducteur</li> <li>Système de mémorisation Lexus du siège conducteur pour deux conducteurs</li> <li>Siège du passager à 4 réglages assistés</li> <li>Hauteur de l'appui-tête</li> <li>Accoudoir rabattable côté passager</li> <li>Siège chauffant côté passager avant</li> <li>Banquette</li> <li>Banquette divisée 60/40</li> <li>Inclinaison</li> <li>Hauteur de l'appui-tête</li> <li>Accoudoir rabattable</li> <li>Dossiers rabattables et basculants</li> <li>Banquette arrière</li> <li>Banquette arrière divisée 50/50</li> <li>Réglages du siège arrière : amovible</li> <li>Appuis-tête à l'arrière</li> <li>Dossier de siège rabattable</li> </ul>
<b>GLACES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Glaces assistées avec auto-montée/auto-descente pour toutes les glaces</li> <li>Glaces avec protection anti-obstruction</li> </ul>
<b>INSTRUMENTATION</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tachymètre</li> <li>Voltmètre</li> <li>Jauge de température d'eau</li> <li>Manomètre d'huile</li> <li>Indicateur de température extérieure</li> </ul>
<b>RÉTROVISEURS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rétroviseur électrochromique</li> <li>Deux miroirs de pare-soleil éclairés</li> </ul>
<b>GARNITURES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Volant gainé de cuir et de bois</li> <li>Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir et de bois</li> <li>Garniture en érable mouchetée</li> <li>Garniture portières en cuir</li> <li>Bloc central et accoudoir</li> </ul>
<b>COFFRE/COMPARTIMENT DE CHARGE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tapis de coffre/compartiment de charge</li> </ul>

## Caractéristiques (suite)

### Intérieur

#### **SÉCURITÉ**

Verrous de portières assistés  
Dispositif « oubli de clé »

#### **ÉCLAIRAGE**

Éclairage du compartiment de charge  
Éclairage d'accueil aux portières  
Éclairage de la boîte à gants  
Lampe de lecture

#### **RANGEMENT**

Bloc central à l'avant  
Console (plafond)

#### **RECOUVREMENT DU PLANCHER**

Tapis-moquette

## Caractéristiques (suite)

## Extérieur

<b>STYLE DE CARROSSERIE</b>	Utilitaire sport 4 portes
<b>ROUES</b>	Roues en alliage de 18 po Verrous de roue antivol
<b>GLACES</b>	Glaces latérales arrière pivotantes à commande assistée Dégivreur électrique de lunette arrière avec minuterie Glaces teintées Verre intimité
<b>EXTÉRIEUR</b>	Pare-chocs à marchepied arrière Pare-chocs de teinte coordonnée Calandre chromée Rétroviseurs de couleur Poignées de couleur Revêtements latéraux de couleur Porte-bagages de toit Panneau de toit avec écran pare-soleil Toit ouvrant inclinable assisté Panneau de toit ouvrant coulissant Attelage de remorquage Faisceau de câblage à 7 fiches pour remorque Déflecteur monté sur le toit Marchepieds éclairées
<b>RÉTROVISEURS</b>	Rétroviseurs chauffants à télécommande assistée Rétroviseurs repliable assistés Rétroviseurs extérieurs électrochromiques Auto-abaissement pour marche arrière
<b>ESSUIE-GLACE</b>	Essuie-glace à intermittence réglable Lave-glace/essuie-glace intermittent de lunette arrière Essuie-glace activés par la pluie
<b>ÉCLAIRAGE</b>	Phares à halogène Feux de croisement de type projecteur Système de commande automatique des phares Lave-phares Phares antibrouillards Feux arrière à diodes électroluminescentes (DEL)

## Sécurité

<b>SÉCURITÉ</b>	Système de retenue supplémentaire (SRS) à coussin gonflable à deux étages côtés conducteur et passager Coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avant Coussins gonflables en rideau à l'avant et à l'arrière à capteur de roulis Dispositifs de tension/limiteurs de force à l'avant Ceintures abdominales et épaulières à 3 points aux places latérales Ancrages réglables aux montants centraux pour ceintures épaulières Ancrages pour sièges de bébé Verrous de protection pour enfants aux portières arrière Crochet de remorquage à l'avant Poignées d'appui Trousse de premiers soins Trousse d'outils Système antivol Immobilisateur de moteur Ouverture télécommandée du panneau de réservoir
<b>TÉMOINS</b>	de basse réserve de carburant de bas niveau d'huile moteur de basse réserve de liquide de lave-glace de porte entrouverte Pression des pneus de ceinture détachée du passager avant

## Caractéristiques (suite)

## Équipements de confort

<b>COMMODITÉ</b>	Régulateur de vitesse Montre numérique Maintien temporaire du courant Ouvre-porte de garage intégré Porte-gobelets avant et arrière Prises de courant pour accessoires Allume-cigarettes
<b>INSTRUMENTATION</b>	Système de navigation à DVD avec caméra de recul
<b>SÉCURITÉ</b>	Système d'accueil sans clé
<b>ÉCLAIRAGE</b>	Lampes de lecture Éclairage d'accueil à extinction graduelle

## Dimensions

Longueur mm (po)	4 890 (192,5)	Réservoir litres (gal.)	96 (21,1)
Largeur mm (po)	1 940 (76,4)	Cotes de consommation - Ville/Route L/100 km	17,9/12,9
Hauteur mm (po)	1 850 (72,8)	Cotes de consommation - Ville/Route mi/gal.	16/22
Empattement mm (po)	2 850 (112,2)	Rapport de compression	10,0 à 1
Largeur de voie avant mm (po)	1 620 (63,8)	Puissance (kW)	275 (205) @ 4 800 tr/min
Largeur de voie arrière mm (po)	1 615 (63,6)	Couple (N.m)	330 (447) @ 3 400 tr/min
Hauteur sous plafond avant mm (po)	993 (39,1)	Coefficient de trainée (Cx)	0,40
Hauteur sous plafond arrière mm (po)	987 (38,9)	Capacité de charge max. derrière les sièges arrière m3 (pi3)	1,57 (55,4)
Hauteur sous plafond 3e rangée mm (po)	921 (36,3)	Capacité de charge max. derrière les sièges avant m3 (pi3)	2,56 (90,4)
Dégagement aux jambes avant mm (po)	1 074 (42,3)	Capacité de charge max. derrière la 3e rangée m3 (pi3)	0,51 (18,0)
Dégagement aux jambes arrière mm (po)	870 (34,2)	Angle de porte-à-faux avant	30 Normal/32 High
Dégagement aux jambes 3e rangée mm (po)	694 (27,3)	Angle de porte-à-faux arrière	23 Normal/27 High
Dégagement aux épaules avant mm (po)	1 558 (61,3)	Diamètre de braquage m (pi)	12,1 (39,7)
Dégagement aux épaules arrière mm (po)	1 552 (61,1)	Garde au sol mm (po)	250 (9,8)
Dégagement aux épaules 3e rangée mm (po)	1 553 (61,2)		
Nombre de places	8		
Poids en ordre de marche de base (lb)	2 450 (5 401)		
Poids brut du véhicule (lb)	3 110 (6 856)		
Capacité de remorquage (lb)	2 268 (5 000)		

## Caractéristiques (suite)

## Options de personnalisation

	Option de personnalisation	PDSF Lexus, installation comprise
<b>Accessoires d'extérieur</b>	Chauffe-bloc	275 \$ **
	Doublure compartiment	180 \$ **
	adaptateur à 4 broches pour connecteur à 7 broches	20 \$ **
	Défecteur de toit ouvrant	145 \$ **
	Verrous antivol roue	88 \$ **
	Défecteurs de glaces latérales	215 \$ **
	Plate-forme à boule de remorquage comprend la goupille et l'agrafe	120 \$ **
<b>Accessoires d'intérieur</b>	Boîte de rangement	144 \$ **
	Tapis protecteurs toutes saisons	120 \$ **
<b>Audio/Electronics</b>	Système de DVD - Trousse d'installation int. gris	4798 \$ **
	Système de DVD - Trousse d'installation int. Ivoire	4798 \$ **

## Couleurs



Blanc Cristal



Cypres Nacré



Gris Galaxie Mica



Argent Classique Métallisé



Noir



Dollar Des Sables Nacré