

Caractéristiques

Mécanique

TRANSMISSION 6 vitesses Automatique

À surmultipliée

Levier de changement de vitesses multimode séquentiel

Refroidisseur d'huile de transmission

Super transmission à commande électronique (Super ECT)

MOTEUR 4,3 litres

8 cylindres DACT 32 soupapes

Distribution à calage variable intelligent (VVT-i) Injection électronique multipoint séquentielle

Système de commande électronique du papillon des gaz Système d'allumage direct avec deux capteurs de cognement

Système d'admission à commande acoustique Véhicule à émissions ultra faibles (ULEV)

Amortisseurs de capot

Système d'échappement en acier inoxydable

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES Propulsion arrière

Régulateur de traction (TRAC) Dispositif de contrôle du dérapage

DIRECTION Direction à assistance progressive

À crémaillère

SUSPENSION Double bras triangulaire

Indépendante Amortisseurs à gaz Ressorts hélicoïdaux Barre stabilisatrice Sous-cadre antivibrations

Géométrie anti-plongée et anti-affaissement

Indépendante

Amortisseurs à gaz à basse pression

Ressorts hélicoïdaux Barre stabilisatrice Sous-cadre antivibrations

PNEUS P225/55R17

Toutes saisons Radiaux

Pneu de secours grandeur normale

FREINS Freins assistés

Système de freins antiblocage (ABS)

Disques ventilés à l'avant Freins arrière à disque ventilé

Répartiteur électronique de force de freinage (EBD)

Assistance au freinage (BA)













Caractéristiques (suite)

Intérieur

DIRECTION Volant à quatre branches

Volant inclinable à commande assistée

Volant télescopique

CONTRÔLE DE LA TEMPERATURE Climatiseur automatique avec réglages séparés

Chaufferette avec commandes à effleurement Filtre désodorisant à air à poussière et à pollen

AUDIO Système audio haut de gamme Lexus

Radiocassette AM-FM

Changeur à 6 disques compacts monté dans le tableau de bord

Système de radiocommunication de données

7 haut-parleurs

Système audio de 178 watts

Antenne diversité

Antenne montée sur le toit

SIÈGES Surfaces des sièges en cuir

Sièges baquet

Siège du conducteur à 14 réglages assistés

Hauteur et inclinaison de l'appui-tête siège conducteur

Siège chauffant côté conducteur

Système de mémorisation Lexus du siège du conducteur avec réglages assistés pour trois

conducteurs de la position du siège du conducteur Siège du passager à 10 réglages assistés Hauteur et inclinaison de l'appui-tête siège du passager

Siège chauffant côté passager avant

Réglages du siège arrière: Appuis-tête et hauteur du coussin réglagles

Sièges arrière chauffants

GLACES Glaces assistées avec auto-montée/auto-descente pour toutes les glaces

COMMODITÉ Écran pare-soleil de lunette arrière assisté

INSTRUMENTATION Jauges analogiques électroniques avec écran multifonctions

Boussole numérique

Tachymètre

Jauge de température d'eau Indicateur de température extérieure

RÉTROVISEURS Rétroviseur intérieur avec atténuation automatique

Deux miroirs de pare-soleil éclairés

GARNITURES Garniture en noyer de ancien

Volant gainé de cuir et de bois

Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir et de bois

Garniture portières en cuir Repose-pied pour le conducteur



Caractéristiques (suite)

Intérieur

COFFRE/COMPARTIMENT DE CHARGE Tapis de coffre/compartiment de charge

Accès au coffre/compartiment de charge de l'intérieur

Filet de rétention

SÉCURITÉ Verrous de portières assistés

Système daccueil sans clé avec télécommande douverture du coffre

Dispositif « oubli de clé »

RANGEMENT Bloc central à l'avant

Boîte à gants à deux niveaux

Pochettes au dossier des sièges avant

RECOUVREMENT DU PLANCHER Moquette

Tapis-moquette



Caractéristiques (suite)

Extérieur

STYLE DE CARROSSERIE Berline 4 portes

ROUES Roues en alliage de 17 po

Verrous de roue antivol

GLACES Glaces à absorption élevée d'énergie solaire

EXTÉRIEUR Rétroviseurs de couleur

Paneau de toit avec écran pare-soleil

Toit ouvrant inclinable assisté

RÉTROVISEURS Rétroviseurs chauffants à télécommande assistée

Rétroviseurs extérieurs électrochromiques

ESSUIE-GLACE Essuie-glace à intermittence réglable

Essuie-glace activés par la pluie

ÉCLAIRAGE Système d'éclairage avant adaptatif

Phares à décharge à haute intensité

Système de commande automatique des phares

Phares à mise à niveau automatique

Lave-phares

Phares antibrouillards

Sécurité

SÉCURITÉ Système de retenue supplémentaire (SRS) à coussin gonflable côtés conducteur et passager

Coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avant

Coussin gonflable avant au niveau des genoux Coussins gonflables latéraux et en rideau Dispositifs de tension/limiteurs de force à l'avant

Ceintures abdominales et épaulières à 3 points à toutes les places Ancrages réglables aux montants centraux pour ceintures épaulières Dispositifs de tension et limiteurs de force des ceintures arrière

Trousse de premiers soins

Ouverture télécommandée du panneau de réservoir

Système antivol

Immobilisateur de moteur

TEMOINS de bas niveau d'huile moteur

de basse réserve de carburant

de basse réserve de liquide de refroidissement de basse réserve de liquide de lave-glace

de porte entrouverte

Système de contrôle de la pression des pneus



Caractéristiques (suite)

Équipements de confort

COMMODITÉ Régulateur de vitesse

Montre numérique

Maintien temporaire du courant Émetteur universel HomeLink Sonar de stationnement et de recul Porte-gobelets avant et arrière Prises de courant pour accessoires

Allume-cigarettes

COFFRE/COMPARTIMENT DE CHARGE

Coffre/compartiment de charge: Fermeture automatique du coffre

ÉCLAIRAGE Lampes de lecture

Dimensions

Longueur mmm (po)	4 995 (196,7)	Cotes de consommation - Ville/Route mi/gal.	22/32
Largeur mm (po)	1 830 (72,0)	Rapport de compression	10,5 à 1
Hauteur mm (po)	1 490 (58,7)	Puissance (kW)	290 (216) @ 5 600 tr/min
Empattement mm (po)	2 925 (115,2)	Couple (N.m)	320 (434) @ 3 400 tr/min
Largeur de voie avant mm (po)	1 570 (61,8) / 1	Diametre de braquage m (pi)	10,7 (35,1)
	575 (62,0) with		
	Air Suspension		
Largeur de voie arrière mm (po)	1 570 (61,8) / 1	Coefficient de trainée (Cx)	0,25 w/ Air Suspension ,26 w/o
	575 (62,0) with		Air Suspension
	Air Suspension		
Nombre de places	5		
Garde au sol mm (po)	145 (5,7)		
Hauteur sous plafond avant mm (po)	967 (38,1)		
Hauteur sous plafond arrière mm po)	964 (38,0)		
Dégagement aux jambes avant mm (po)	1 118 (44,0)		
Dégagement aux jambes arrière mm	954 (37,6)		
(po)			
Dégagement aux épaules avant mm (po) 1 481 (58,3)		
Dégagement aux épaules arrière mm	1 479 (58,2)		
(po)			
Poids brut du véhicule kg (lb)	2 315 (5 104)		
Poids en ordre de marche de base kg	1 795 (3 957)		
(lb)			
Capacité de charge m3 (pi3)	0,57 (20,2)		
Réservoir litres (gal.)	84 (22,2)		
Cotes de consommation - Ville/Route	12,9/8,7		
L/100 km			



Caractéristiques (suite)

Options

GROUPE PREMIUM

Véhicule et option 88700.00 \$ ##

9 haut-parleurs

Système de radiocommunication de données

Système audio Mark Levinson Système audio de 240 watts Régulateur de vitesse au laser Fermeture automatique des portières Surfaces des sièges en cuir perforé Sièges chauffants avant avec climatiseur

Glaces hydrofuges

GROUPE PREMIUM AVEC SEMI-ANILINE

Véhicule et option 89500.00 \$ ##

9 haut-parleurs

Système de radiocommunication de données

Système audio Mark Levinson Système audio de 240 watts Régulateur de vitesse au laser Fermeture automatique des portières Surfaces des sièges en cuir perforé Sièges en demi-cuir aniline

Sièges chauffants avant avec climatiseur

Sièges arrière chauffants

P225/55R17 Dunlop

Pneus radiaux d'été hautes performances

Glaces hydrofuges Roues en alliage de 17 po

GROUPE PREMIUM AVEC NAVIGATION

Véhicule et option 94300.00 \$ ##

9 haut-parleurs

Système de radiocommunication de données

Système audio Mark Levinson Système audio de 240 watts Systèmes à clé intelligents Régulateur de vitesse au laser Fermeture automatique des portières

Système de navigation à positionnement global à DVD

Surfaces des sièges en cuir perforé Sièges chauffants avant avec climatiseur

Glaces hydrofuges



Caractéristiques (suite)

Options

GROUPE PREMIUM - NAVIGATION ET SEMI-

ANILINE

Véhicule et option 95100.00 \$ ##

Véhicule et

102800.00 \$ ##

option

9 haut-parleurs

Système de radiocommunication de données

Système audio Mark Levinson Système audio de 240 watts Systèmes à clé intelligents Régulateur de vitesse au laser Fermeture automatique des portières

Système de navigation à positionnement global à DVD

Surfaces des sièges en cuir perforé

Sièges en demi-cuir aniline

Sièges chauffants avant avec climatiseur

Sièges arrière chauffants

P225/55R17 Dunlop

Pneus radiaux d'été hautes performances

Glaces hydrofuges Roues en alliage de 17 po

GROUPE PREMIUM ULTRA AVEC NAVIGATION 9 haut-parleurs

Commandes audio arrière

Système de radiocommunication de données Véhicule et Système audio Mark Levinson option Système audio de 240 watts 102000.00 \$ ##

Commande automatique de la climatisation à l'avant et à l'arrière

Systèmes à clé intelligents Régulateur de vitesse au laser Fermeture automatique des portières

Système de navigation à positionnement global à DVD

Sièges chauffants avant avec climatiseur

Réglages assistés du siège arrière à action massante

Sièges arrière assistés Suspension pneumatique avant Suspension pneumatique arrière

Glaces hydrofuges

Roues plaquées chromées de 17 po Écran pare-soleil aux portières arrière

GROUPE PREMIUM ULTRA ET SEMI-ANILINE

9 haut-parleurs

Commandes audio arrière

Système de radiocommunication de données

Système audio Mark Levinson Système audio de 240 watts

Commande automatique de la climatisation à l'avant et à l'arrière

Systèmes à clé intelligents Régulateur de vitesse au laser Fermeture automatique des portières

Système de navigation à positionnement global à DVD

Sièges en demi-cuir aniline

Sièges chauffants avant avec climatiseur

Réglages assistés du siège arrière à action massante

Sièges arrière assistés

Suspension pneumatique avant Suspension pneumatique arrière

P225/55R17 Dunlop

Pneus radiaux d'été hautes performances

Glaces hydrofuges

Roues plaquées chromées de 17 po Écran pare-soleil aux portières arrière



Caractéristiques (suite)

Options

GROUPE SPORT AVEC NAVIGATION

Véhicule et option 93300.00 \$ ##

9 haut-parleurs

Système de radiocommunication de données

Système audio Mark Levinson Système audio de 240 watts Systèmes à clé intelligents Régulateur de vitesse au laser

Système de navigation à positionnement global à DVD

Surfaces des sièges en cuir perforé Sièges chauffants avant avec climatiseur Suspension à calibrage euro sport Pneus radiaux d'été hautes performances

Pneus P245/45R18

Roues plaquées chromées de 18 po



Caractéristiques (suite)

Accessoires

	Accessoire	PDSF Lexus, installation comprise
Accessoires d'extérieur	Chauffe-bloc	232 \$ **
	Trousse d'emblème noir nacré	425 \$ **
	Couverture d'auto	410 \$ **
	Doublure compartment	180 \$ **
	Filet de rétention	56 \$ **
	Déflecteur d'air de toit ouvrant	110 \$ **
Accessoires d'intérieur	Boîte de rangement	144 \$ **
	Ensemble de tapis	145 \$ **

Couleurs

