

Caractéristiques de luxe de série

LUXE ET COMMODITÉ

- ► Roues de 19 po en aluminium forgé avec verrous de roue
- Système Smart Key avec démarrage à bouton-poussoir
- Système d'éclairage d'accueil haut de gamme
- Volant chauffant à trois branches, gainé de cuir, inclinable et télescopique, à commande assistée, avec palettes de changement de vitesse, commandes de la reconnaissance vocale et de l'affichage multifonctions intégrées
- Commande automatique de la température à trois zones indépendantes avec système
 Climate Concierge
- ► Caméra de recul
- Éclairage ambiant à DEL
- ► Lampes de lecture à DEL
- ► Glaces en verre anti-UV
- Pare-soleil arrière à commande assistée
- ► Toit ouvrant relevable et coulissant à commande assistée
- ▶ Phares à DEL de qualité supérieure
- ▶ Fermeture du coffre à commande assistée
- ▶ Becquet de coffre en fibre de carbone
- ► Tapis de compartiment de charge et filet de rétention
- ► Ouvre-porte de garage

SIÈGES ET GARNITURES

- Siège conducteur chauffant et ventilé, à 8 réglages assistés, avec système de mémorisation et soutien lombaire
- Siège passager chauffant et ventilé, à 8 réglages assistés, avec système de mémorisation
- Sièges arrière chauffants
- ▶ Garnitures intérieures en fibre de carbone noire

AUDIO, COMMUNICATION ET INSTRUMENTS

- ► Écran d'affichage à cristaux liquides (ACL) de 12.3 po
- ➤ Système ambiophonique haut de gamme Mark Levinson^{MD} à 17 haut-parleurs⁹
- Système de navigation à commande vocale avec interface « Remote Touch »⁵
- ► Affichage « tête haute »
- ► Écran d'affichage multifonctions à transistor à couches minces (TFT)

Caractéristiques de sécurité et de protection de série

SÉCURITÉ ACTIVE

- ► Système de sécurité Lexus+
 - Phares de route automatiques¹⁵
 - Système d'alerte de sortie de voie avec assistance à la direction³
 - ► Régulateur de vitesse dynamique à radar⁷
 - ► Système précollision⁸
- Système d'assistance garde-voie
- Moniteur d'angles morts⁶ avec alerte de circulation transversale arrière⁴
- ► Dispositif de contrôle de la stabilité du véhicule (VSC)¹¹
- ► Système de freins antiblocage (ABS)
- Régulateur de traction (TRAC)
- ► Répartiteur électronique de force de freinage (EBD)
- ► Assistance au freinage (BA)¹²
- Système intuitif d'aide au stationnement avec capteurs de dégagement et de recul
- Rétroviseurs extérieurs chauffants à atténuation automatique, à repli assisté
- Essuie-glaces à intermittence, activés par la pluie
- ▶ Système de phares à mise à niveau automatique
- ► Lave-phares

SÉCURITÉ PASSIVE

- Dispositif de tension et limiteur de force des ceintures de sécurité côtés conducteur et passager avant
- Système de retenue supplémentaire (SRS) à coussin gonflable à deux phases côtés conducteur et passager¹⁰
- Coussins gonflables latéraux côtés conducteur et passager avant¹⁶
- Coussin gonflable de protection des genoux côtés conducteur et passager avant¹⁶
- ► Coussins gonflables latéraux avant et arrière en rideau¹6
- ► Coussins gonflables latéraux arrière16
- Dispositif de tension et limiteur de force des ceintures de sécurité arrière

CARACTÉRISTIQUES DE PROTECTION

- ► Trousse de premiers soins
- ► Immobilisateur de moteur

Spécifications de série

Longueur hors tout

Empattement__

DIMENSIONS DE LA CARROSSERIE

....4915mm/193,5po

...2 850 mm/112,2 po

▶ Largeur	1845 mm/72,6 po
▶ Hauteur	1440 mm/56,7 po
Hauteur sous plafond (avant)_	966 mm/38,0 po
 Hauteur sous plafond (arrière))959 mm/37,8 po
Dégagement aux jambes (avant)	
	1032 mm/40,6 po
 Dégagement aux jambes (arrière) 	
	832 mm/32,8 po
 Dégagement aux épaules (avant) 	
	1453 mm/57.2 pg

Dégagement aux épaules (arrière)

_____1 415 mm/55,7 po

- ► Réservoir 66 litres/17,4 gallons Capacité du coffre (max.) 399 litres/14,09 pi³
- ► **Poids en ordre de marche** 1830 kg/4 034 lb
- ▶ Poids nominal brut du véhicule 2 320 kg/5 115 lb

MOTEUR

▶ Type

- ▶ 5,0 litres, 8 cylindres, DACT, 32 soupapes, double système de distribution à calage variable intelligent (VVT-i), moteur à essence 4 temps à injection directe (D-4S), échappement quadruple, sélecteur de mode de conduite¹
- ▶ **Puissance** 467 ch à 7100 tr/min
- **▶ Couple** _____389 lb-pià4800 tr/min
- ► Cotes de consommation estimées

(ville/route/combinée)

_____14,9/9,7/12,5 L/100 km² _____19/29/23 mi/gal²

GROUPE PROPULSEUR

► Type

▶ Propulsion arrière, système de différentiel à répartition vectorielle du couple (TDV), système de gestion de la dynamique du véhicule (VDM)

► Transmission

► Automatique à 8 rapports avec commande Sport Direct Shift

CHÂSSIS

Suspension avant

➤ Suspension à calibrage sport, double bras triangulaire, ressorts hélicoïdaux

► Suspension arrière

- ► Suspension à calibrage sport, à tiges multiples, ressorts hélicoïdaux
- ► Suspension variable adaptative

Direction

▶ Direction à assistance électronique avec modes Normal et Sport

Freins

 Étriers des freins à disque avant peints, freins à disque de 13,6 po à l'arrière, freins à disque de 15 po à l'avant (BREMBO^{MD})

▶ Pneus

Pneus avant 255/35R19, pneus arrière 275/35R19, pneus d'été radiaux de performance Michelin

Roues



Roues de 19 po en aluminium forgé (de série)